

# Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai

De Jager, Winterswijk

**Gemeente Winterswijk**





# Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

De Jager, Winterswijk

**Gemeente Winterswijk**

**Opdrachtgever:** Gemeente Winterswijk  
Projectnummer: 3193.01  
Datum: 25 maart 2020

Projectleider: Dhr. J. van der Burg

**Opdrachtnemer:** Buro Ontwerp & Omgeving  
Velperweg 157  
6824 MB Arnhem  
Postbus 2033  
6802 CA Arnhem  
[info@ontwerpenomgeving.nl](mailto:info@ontwerpenomgeving.nl)  
[www.ontwerpenomgeving.nl](http://www.ontwerpenomgeving.nl)

## INHOUD

Pagina

1	INLEIDING .....	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek .....	2
2	WETTELIJK KADER.....	3
2.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid .....	4
2.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.4	Zones .....	5
2.5	Rekenmethodiek .....	6
3	UITGANGSPUNTEN .....	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen .....	7
4	RESULTATEN.....	8
4.1	Onderzoeksopzet .....	8
4.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens .....	8
4.3	Resultaten .....	10
4.4	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen .....	12
4.5	Cumulatieve geluidsbelastingen .....	14
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING .....	16
5.1	Conclusie .....	16
5.2	Samenvatting .....	17

## BIJLAGEN

- 1 Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten
- 2 Geluidsbelastingen voor de woningen, in tabelvorm
- 3 Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model
- 4 Grafische weergave van het model

## 1 INLEIDING

### 1.1 Aanleiding

Op het perceel Vredensweg 4-6 in Winterswijk was een woonspecialzaak gevestigd. Deze woonspecialzaak is verhuisd naar een nieuwe locatie.

Op de locatie aan de Vredensweg is een woningbouwplan met 10 woningen voorzien. In de onderstaande figuur is de ligging van de nieuwe woningen weergegeven.



Ligging van de nieuwe woningen

### 1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

## 2 WETTELIJK KADER

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

### 2.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde<sup>1</sup>: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Winterswijk).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

<sup>1</sup> Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

## 2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Winterswijk heeft voor de verlening van hogere grenswaarden geluidbeleid vastgesteld<sup>2</sup>. Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. Dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

## 2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielaawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

## 2.4 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

### 2.4.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkeren 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

### 2.4.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 3 Zones langs spoorwegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter



### **2.4.3 Industrielawaai**

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

## **2.5 Rekenmethodiek**

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.21.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

### 3 UITGANGSPUNTEN

De nieuwe woningen komen te staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

#### 3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen gezoneerde bedrijventerreinen. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van een gezoneerd bedrijventerrein. Akoestisch onderzoek in verband met gezoneerd bedrijventerrein is dan ook niet nodig.

De ontwikkeling ligt aan de Singelweg, welke overgaat in de Vredenseweg, en nabij aan de Vredensestraat. De ontwikkeling ligt dan ook in de zone van 200 meter van de Singelweg en de Vredensestraat.

Tevens ligt de ontwikkeling aan de Lijsterbesstraat en de Eikenstraat. Deze twee woonstraten hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoekspllicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

Deze woonstraten hebben een lage verkeersintensiteit. Gezien de lage verkeersintensiteiten is het te verwachten dat de er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is. Voor de omliggende woonstraten is dan ook geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Singelweg en de Vredensestraat.

## 4 RESULTATEN

### 4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

### 4.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

#### 4.2.1 Waarneemhoogte

De 4 starters woningen worden maximaal 10 meter hoog. De 6 generatie woningen worden maximaal 7 meter hoog. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Overzicht van de waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Starterswoningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10,0	--
Generatiewoningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	7,0	--

#### 4.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ( $B_f=0$ ). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor ( $B_f$ ) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor ( $B_f$ ) van 0,8 aangehouden.

### 4.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit verkeerstellingen die zijn uitgevoerd voor de gemeente Winterswijk in 2016 en 2018. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven.

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten			
	2016 (teljaar)	2018 (teljaar)	2030 (maatgevende jaar)
Singelweg, overgaand in de Vredenseweg	--	7.335	8.770
Vredensestraat	8.969	--	11.048
Singelweg, tussen de Vredensestraat en de Wallensestraat	--	11.907	14.236

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Singelweg, overgaand in de Vredenseweg	6,63	96,8	2,4	0,8	3,81	98,7	1,0	0,3	0,64	96,8	2,9	0,3
Vredensestraat	6,74	95,6	3,2	1,2	3,67	98,2	1,3	0,5	0,56	96,6	2,7	0,7
Singelweg, tussen de Vredensestraat en de Wallensestraat	6,66	97,4	1,7	0,9	3,72	99,0	0,6	0,4	0,65	97,5	1,5	1,0

De wegen zijn voorzien van steenmastiek (SMA 0/11). Dit wegdek is akoestisch gelijkwaardig aan het referentiewegdek.

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Singelweg, overgaand in de Vredenseweg	referentiewegdek	Nee	50	5
Vredensestraat	referentiewegdek	Nee	50	5
Singelweg, tussen de Vredensestraat en de Wallensestraat	referentiewegdek	Ja	50	5

### 4.3 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm. In de overzichtstekening 1, bijlage 1, staan de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken die is gebruikt in het model.

De grafische weergave van het model Wegverkeer is weergegeven in overzichtstekening 3, bijlage 5. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 6 zijn de invoergegevens van het model Wegverkeer weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met de projectleider.

#### 4.3.1 Singelweg, overgaand in de Vredenseweg

Ten noorden van de ontwikkeling ligt de Singelweg. Ten oosten van de Eikenstraat heet deze weg de Vredenseweg. Aangezien het fysiek één doorgaande weg is, is deze weg in het akoestisch onderzoek als één weg beoordeeld.

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg, staan in de onderstaande tabel:

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg

Geluidsbelastingen afkomstig van de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
G1	49
G2	47
G3	45
G4	39
G5	40
G6	42
S1	61
S2	60
S3	60
S4	59
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

#### Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg bedraagt 61 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bij de nieuwe woningen. Bij vijf van de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt bij geen van de woningen overschreden.

### 4.3.2 Vredensestraat

De Vredensestraat gaat over in de Singelweg (tussen de Vredensestraat en de Wallensestraat). Aangezien het fysiek één doorgaande weg is, is deze weg in het akoestisch onderzoek als één weg beoordeeld.

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Vredensestraat staan in de onderstaande tabel.

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de Vredensestraat

Geluidsbelastingen afkomstig van de Vredensestraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
G1	43
G2	41
G3	41
G4	41
G5	43
G6	45
S1	47
S2	43
S3	39
S4	39
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

#### **Conclusie**

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Vredensestraat bedraagt 47 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

#### 4.4 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot en met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Singelweg, overgaand in de Vredenseweg, zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van Singelweg, overgaand in de Vredenseweg, worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van 10 woningen hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

##### 4.4.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande referentiewegdek is een geluidsreductie van 2,3 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Singelweg. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woningen door de Singelweg. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 58 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.


Het vervangen van het huidige referentiewegdek op de Singelwegdek door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts één woning wordt gerealiseerd.

##### 4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Singelweg is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

Het vergroten van de afstand tussen de Singelweg en de nieuwe woningen, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven.



Ligging van de geluidscontouren

#### 4.4.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4,5.

#### **Conclusie**

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.



## 4.5 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen zijn alle relevante geluidsbronnen [Singelweg, overgaand in de Vredenseweg en de Vredensestraat] gebruikt.

Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage 2.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met  $L_{CUM}$ .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde  $L_{CUM,plus}$ ) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen ( $L_{CUM}$ ) en de minimaal benodigde gevelwering zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Tabel 10 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en minimaal benodigde gevelwering			
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ( $L_{CUM}$ )	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ( $L_{CUM,plus}$ )	
G1	54	49	21
G2	52	47	19
G3	50	45	17
G4	47	42	14
G5	48	43	15
G6	52	47	19
S1	66	61	33
S2	65	60	32
S3	65	60	32
S4	64	59	31
Toetsingskader			
Minimale gevelwering uit het Bouwbesluit 2012			20



## 5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Op het perceel Vredenseweg 4-6 in Winterswijk was een woonspecialzaak gevestigd. Deze woonspecialzaak is verhuisd naar een nieuwe locatie.

Op de locatie aan de Vredenseweg is een woningbouwplan met 10 woningen voorzien. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

### 5.1 Conclusie

#### 5.1.1 Toetsing aan de Wgh

##### ***Singelweg, overgaand in de Vredenseweg***

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg, bedraagt 61 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bij de nieuwe woningen.

Bij vijf van de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt bij geen van de woningen overschreden.

##### ***Vredensestraat***

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Vredensestraat bedraagt 47 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

##### ***Verlening hogere grenswaarden***

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van 10 woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In het gemeentelijke geluidbeleid 'Evaluatie en herziening geluidbeleid gemeente Winterswijk 2016', d.d. 19 januari 2016, ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer er de geluidsbelasting niet is kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Winterswijk een hogere waarde verlenen afkomstig van de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 11 Te verlenen hogere waarden

Te verlenen hogere waarden afkomstig van de Singelweg, overgaand in de Vredenseweg
--

	Te verlenen hogere waarden in dB
G1	49
S1	61
S2	60
S3	60
S4	59

### 5.1.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 12 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en minimaal benodigde gevelwering		
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ( $L_{cum}$ )	Minimaal benodigde gevelwering in dB
G1	54	21
G2	52	19
G3	50	17
G4	47	14
G5	48	15
G6	52	19
S1	66	33
S2	65	32
S3	65	32
S4	64	31
Toetsingskader		
Minimale gevelwering uit het Bouwbesluit 2012		20

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

## 5.2 Samenvatting

De woningen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

# ***Bijlage 1***

## **OVERZICHTSTEKENING 1, LIGGING VAN DE WAARNEEMPUNTEN**



Ligging van de waarneempunten



## ***Bijlage 2***

### ***GELUIDSBELASTINGEN, IN TABELVORM***



Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Singelweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Vredensestraat, in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L <sub>CUM</sub>	L <sub>CUM,plus</sub>
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g	Wgh
Wnp.01	1,5	S1	65,50	5	60,50	45,75	5	40,75	65,55	60,55
Wnp.01	4,5	S1	65,56	5	60,56	47,08	5	42,08	65,62	60,62
Wnp.01	7,5	S1	65,14	5	60,14	48,38	5	43,38	65,23	60,23
Wnp.02	1,5	S1	61,97	5	56,97	46,78	5	41,78	62,10	57,10
Wnp.02	4,5	S1	61,97	5	56,97	48,27	5	43,27	62,15	57,15
Wnp.02	7,5	S1	61,59	5	56,59	52,15	5	47,15	62,06	57,06
Wnp.03	1,5	S1	58,61	5	53,61	43,66	5	38,66	58,75	53,75
Wnp.03	4,5	S1	58,83	5	53,83	45,34	5	40,34	59,02	54,02
Wnp.03	7,5	S1	58,75	5	53,75	50,63	5	45,63	59,37	54,37
Wnp.04	1,5	S1	36,66	5	31,66	39,98	5	34,98	41,64	36,64
Wnp.04	4,5	S1	36,39	5	31,39	44,15	5	39,15	44,82	39,82
Wnp.04	7,5	S1	40,14	5	35,14	46,56	5	41,56	47,45	42,45
Wnp.05	1,5	S2	65,01	5	60,01	46,05	5	41,05	65,06	60,06
Wnp.05	4,5	S2	65,16	5	60,16	47,36	5	42,36	65,23	60,23
Wnp.05	7,5	S2	64,76	5	59,76	48,49	5	43,49	64,86	59,86
Wnp.06	1,5	S2	36,47	5	31,47	37,16	5	32,16	39,84	34,84
Wnp.06	4,5	S2	38,62	5	33,62	40,96	5	35,96	42,96	37,96
Wnp.06	7,5	S2	42,08	5	37,08	43,69	5	38,69	45,97	40,97
Wnp.07	1,5	S3	64,46	5	59,46	41,14	5	36,14	64,48	59,48
Wnp.07	4,5	S3	64,68	5	59,68	42,44	5	37,44	64,71	59,71
Wnp.07	7,5	S3	64,33	5	59,33	43,63	5	38,63	64,37	59,37
Wnp.08	1,5	S3	40,48	5	35,48	38,88	5	33,88	42,76	37,76
Wnp.08	4,5	S3	42,94	5	37,94	41,99	5	36,99	45,50	40,50
Wnp.08	7,5	S3	43,59	5	38,59	44,21	5	39,21	46,92	41,92
Wnp.09	1,5	S4	63,97	5	58,97	42,03	5	37,03	64,00	59,00
Wnp.09	4,5	S4	64,28	5	59,28	42,92	5	37,92	64,31	59,31
Wnp.09	7,5	S4	64,00	5	59,00	44,07	5	39,07	64,04	59,04
Wnp.10	1,5	S4	60,01	5	55,01	31,95	5	26,95	60,02	55,02
Wnp.10	4,5	S4	60,49	5	55,49	34,17	5	29,17	60,50	55,50
Wnp.10	7,5	S4	60,37	5	55,37	37,29	5	32,29	60,39	55,39
Wnp.11	1,5	S4	57,29	5	52,29	32,86	5	27,86	57,31	52,31
Wnp.11	4,5	S4	58,07	5	53,07	34,05	5	29,05	58,09	53,09
Wnp.11	7,5	S4	58,04	5	53,04	37,50	5	32,50	58,08	53,08
Wnp.12	1,5	S4	44,32	5	39,32	40,69	5	35,69	45,88	40,88



Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Singelweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Vredensestraat, in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L <sub>CUM</sub> Excl. aftrek ex art. 110g	L <sub>CUM,plus</sub> Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.12	4,5	S4	46,38	5	41,38	42,57	5	37,57	47,89	42,89
Wnp.12	7,5	S4	46,60	5	41,60	44,18	5	39,18	48,57	43,57
Wnp.13	1,5	G1	41,66	5	36,66	44,16	5	39,16	46,10	41,10
Wnp.13	4,5	G1	44,84	5	39,84	47,44	5	42,44	49,34	44,34
Wnp.14	1,5	G1	41,45	5	36,45	43,85	5	38,85	45,82	40,82
Wnp.14	4,5	G1	44,37	5	39,37	47,65	5	42,65	49,32	44,32
Wnp.15	1,5	G1	46,94	5	41,94	40,70	5	35,70	47,87	42,87
Wnp.15	4,5	G1	49,07	5	44,07	45,76	5	40,76	50,73	45,73
Wnp.16	1,5	G1	52,05	5	47,05	41,43	5	36,43	52,41	47,41
Wnp.16	4,5	G1	53,67	5	48,67	44,91	5	39,91	54,21	49,21
Wnp.17	1,5	G1	51,79	5	46,79	38,25	5	33,25	51,98	46,98
Wnp.17	4,5	G1	53,34	5	48,34	35,58	5	30,58	53,41	48,41
Wnp.18	1,5	G1	50,92	5	45,92	37,83	5	32,83	51,13	46,13
Wnp.18	4,5	G1	52,66	5	47,66	35,83	5	30,83	52,75	47,75
Wnp.19	1,5	G2	43,99	5	38,99	44,45	5	39,45	47,24	42,24
Wnp.19	4,5	G2	46,21	5	41,21	45,89	5	40,89	49,06	44,06
Wnp.20	1,5	G2	43,69	5	38,69	42,05	5	37,05	45,96	40,96
Wnp.20	4,5	G2	46,28	5	41,28	43,57	5	38,57	48,14	43,14
Wnp.21	1,5	G2	50,34	5	45,34	33,51	5	28,51	50,43	45,43
Wnp.21	4,5	G2	52,17	5	47,17	35,30	5	30,30	52,26	47,26
Wnp.22	1,5	G2	49,01	5	44,01	34,14	5	29,14	49,15	44,15
Wnp.22	4,5	G2	50,93	5	45,93	36,83	5	31,83	51,10	46,10
Wnp.23	1,5	G3	48,28	5	43,28	33,49	5	28,49	48,42	43,42
Wnp.23	4,5	G3	50,22	5	45,22	36,28	5	31,28	50,39	45,39
Wnp.24	1,5	G3	47,24	5	42,24	36,34	5	31,34	47,58	42,58
Wnp.24	4,5	G3	49,12	5	44,12	38,09	5	33,09	49,45	44,45
Wnp.25	1,5	G3	37,98	5	32,98	40,50	5	35,50	42,43	37,43
Wnp.25	4,5	G3	39,57	5	34,57	42,09	5	37,09	44,02	39,02
Wnp.26	1,5	G3	37,56	5	32,56	42,30	5	37,30	43,56	38,56
Wnp.26	4,5	G3	39,25	5	34,25	43,62	5	38,62	44,97	39,97
Wnp.27	1,5	G3	42,81	5	37,81	42,87	5	37,87	45,85	40,85
Wnp.27	4,5	G3	45,41	5	40,41	45,50	5	40,50	48,47	43,47

Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Singelweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Vredensestraat, in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L <sub>CUM</sub>	L <sub>CUM,plus</sub>
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g
Wnp.28	1,5	G3	44,00	5	39,00	42,84	5	37,84	46,47	41,47
Wnp.28	4,5	G3	46,36	5	41,36	44,42	5	39,42	48,51	43,51
Wnp.29	1,5	G4	42,13	5	37,13	35,78	5	30,78	43,04	38,04
Wnp.29	4,5	G4	44,36	5	39,36	37,68	5	32,68	45,20	40,20
Wnp.30	1,5	G4	41,58	5	36,58	38,05	5	33,05	43,17	38,17
Wnp.30	4,5	G4	43,49	5	38,49	39,81	5	34,81	45,04	40,04
Wnp.31	1,5	G4	34,61	5	29,61	35,28	5	30,28	37,97	32,97
Wnp.31	4,5	G4	36,14	5	31,14	36,55	5	31,55	39,36	34,36
Wnp.32	1,5	G4	34,66	5	29,66	36,12	5	31,12	38,46	33,46
Wnp.32	4,5	G4	36,11	5	31,11	37,49	5	32,49	39,86	34,86
Wnp.33	1,5	G4	31,41	5	26,41	43,59	5	38,59	43,85	38,85
Wnp.33	4,5	G4	31,58	5	26,58	45,15	5	40,15	45,34	40,34
Wnp.34	1,5	G4	34,84	5	29,84	44,64	5	39,64	45,07	40,07
Wnp.34	4,5	G4	32,37	5	27,37	46,49	5	41,49	46,66	41,66
Wnp.35	1,5	G5	32,32	5	27,32	45,27	5	40,27	45,48	40,48
Wnp.35	4,5	G5	31,93	5	26,93	47,01	5	42,01	47,14	42,14
Wnp.36	1,5	G5	34,45	5	29,45	46,38	5	41,38	46,65	41,65
Wnp.36	4,5	G5	35,20	5	30,20	48,14	5	43,14	48,36	43,36
Wnp.37	1,5	G5	42,51	5	37,51	37,92	5	32,92	43,81	38,81
Wnp.37	4,5	G5	44,84	5	39,84	42,46	5	37,46	46,82	41,82
Wnp.38	1,5	G5	42,49	5	37,49	36,20	5	31,20	43,41	38,41
Wnp.38	4,5	G5	44,95	5	39,95	39,63	5	34,63	46,07	41,07
Wnp.39	1,5	G6	34,51	5	29,51	47,14	5	42,14	47,37	42,37
Wnp.39	4,5	G6	35,37	5	30,37	48,88	5	43,88	49,07	44,07
Wnp.40	1,5	G6	31,98	5	26,98	48,08	5	43,08	48,19	43,19
Wnp.40	4,5	G6	33,11	5	28,11	49,92	5	44,92	50,01	45,01
Wnp.41	1,5	G6	41,18	5	36,18	48,04	5	43,04	48,85	43,85
Wnp.41	4,5	G6	43,92	5	38,92	50,13	5	45,13	51,06	46,06
Wnp.42	1,5	G6	43,85	5	38,85	47,90	5	42,90	49,34	44,34
Wnp.42	4,5	G6	46,57	5	41,57	50,41	5	45,41	51,91	46,91
Wnp.43	1,5	G6	43,95	5	38,95	39,18	5	34,18	45,20	40,20
Wnp.43	4,5	G6	46,63	5	41,63	44,95	5	39,95	48,88	43,88

<b>Geluidsbelastingen in tabelvorm</b>										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Singelweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Vredensestraat, in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L <sub>CUM</sub> Excl. aftrek 110g Wgh	L <sub>CUM,plus</sub> Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.44	1,5	G6	43,01	5	38,01	39,20	5	34,20	44,52	39,52
Wnp.44	4,5	G6	45,84	5	40,84	42,05	5	37,05	47,36	42,36
<b>Hoogste geluidsbelastingen</b>										
		G1	54		49	48		43	54	49
		G2	52		47	46		41	52	47
		G3	50		45	46		41	50	45
		G4	44		39	46		41	47	42
		G5	45		40	48		43	48	43
		G6	47		42	50		45	52	47
		S1	66		61	52		47	66	61
		S2	65		60	48		43	65	60
		S3	65		60	44		39	65	60
		S4	64		59	44		39	64	59
		Hoogste geluidsbelasting	66		61	52		47	66	61
<b>Toetsingskader</b>										
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-		48	-		48	-	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-		63	-		63	-	-

## ***Bijlage 3***

### **OVERZICHTSTEKENING 2: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL**





a  
 Wegen  
 Toetspunten  
 Bodemgebieden  
 Gebouwen

0 m 40 m  
 schaal = 1 : 1000

# ***Bijlage 4***

## ***INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL***



## Invoergegevens van het model

---

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Jager

### Model eigenschap

---

Omschrijving	Jager
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 20-3-2020
Laatst ingezien door	Johan op 20-3-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

## Invoergegevens van het model

---

Commentaar



## Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties  
Model: Jager

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2 Vredensestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
1 Singelweg, overgaand in Vredenseweg	15711	20	14:47, 20 mrt 2020	-1	2	VW	Singelweg overgaand in Vredenseweg	Polylijn	246897,25
2 Vredensestraat	15712	21	10:00, 20 mrt 2020	-3	2	VS	Vredensestraat	Polylijn	246857,31
2 Vredensestraat	15713	21	10:00, 20 mrt 2020	-5	2	SW	Singelweg	Polylijn	246897,25

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	443750,94	247243,67	443794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Vredensestraat	443505,26	246897,25	443750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Vredensestraat	443750,94	246771,98	443774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	0,00	0,00	Relatief	12	350,68	350,68	7,07	245,85	Verdeling	False
2 Vredensestraat	0,00	0,00	Relatief	10	250,68	250,68	4,28	69,47	Verdeling	False
2 Vredensestraat	0,00	0,00	Relatief	10	131,35	131,35	2,64	40,04	Verdeling	False

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
2 Vredensestraat	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
2 Vredensestraat	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8770,00	6,63	3,81	0,64
2 Vredensestraat	50	50	50	--	50	50	50	--	False	11048,00	6,74	3,67	0,56
2 Vredensestraat	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14236,00	6,66	3,72	0,65

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	--	--	--	--	--	96,80	98,70	96,80	--	2,40	1,00	2,90	--	0,80	0,30	0,30
2 Vredensestraat	--	--	--	--	--	95,60	98,20	96,60	--	3,20	1,30	2,70	--	1,20	0,50	0,70
2 Vredensestraat	--	--	--	--	--	97,40	99,00	97,50	--	1,70	0,60	1,50	--	0,90	0,40	1,00

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	--	--	--	--	--	562,84	329,79	54,33	--	13,95	3,34	1,63	--	4,65
2 Vredensestraat	--	--	--	--	--	711,87	398,16	59,77	--	23,83	5,27	1,67	--	8,94
2 Vredensestraat	--	--	--	--	--	923,47	524,28	90,22	--	16,12	3,18	1,39	--	8,53



## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	1,00	0,17	--	110,7	82,01	89,01	95,16	101,04	107,59	104,13	97,36	87,41
2 Vredensestraat	2,03	0,43	--	111,6	83,51	90,62	97,05	102,42	108,77	105,34	98,58	88,91
2 Vredensestraat	2,12	0,93	--	112,8	83,99	90,87	96,85	103,11	109,70	106,22	99,44	89,35

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	110,26	78,87	85,59	91,08	98,14	105,04	101,53	94,73	84,25	107,61	71,71
2 Vredensestraat	111,51	79,94	86,73	92,44	99,14	105,93	102,43	95,63	85,32	108,52	72,31
2 Vredensestraat	112,35	80,81	87,44	92,77	100,13	107,04	103,51	96,71	86,15	109,59	73,88

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	78,79	84,96	90,69	97,39	93,94	87,16	77,18	100,05	--	--	--
2 Vredensestraat	79,35	85,56	91,30	97,86	94,41	87,64	77,73	100,54	--	--	--
2 Vredensestraat	80,73	86,68	93,02	99,60	96,11	89,33	79,23	102,24	--	--	--

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1 Singelweg, overgaand in Vredeneseweg	--	--	--	--	--	--
2 Vredensestraat	--	--	--	--	--	--
2 Vredensestraat	--	--	--	--	--	--

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	6	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246609,52	443511,90	12,60	12,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246609,52	443511,90	10,60	10,60	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	13	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246657,88	443482,08	12,10	12,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	14	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246655,56	443431,35	6,80	6,80	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	15	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246655,56	443431,35	8,90	8,90	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	17	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246678,56	443505,92	10,40	10,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	19	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246719,50	443360,49	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	20	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246669,35	443534,57	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	21	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246688,59	443472,26	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	22	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246652,32	443540,74	6,50	6,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	50	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247046,38	443597,61	7,30	7,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	51	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247046,38	443597,61	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	52	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247047,59	443563,77	9,30	9,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	53	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247047,83	443607,44	7,30	7,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	54	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,57	443585,26	9,10	9,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	55	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,56	443612,42	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	56	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,70	443547,38	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	57	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,93	443552,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	58	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247050,17	443623,60	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	59	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247050,17	443623,60	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	60	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247051,85	443634,88	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	61	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247052,53	443639,71	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	62	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,87	443551,23	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	63	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,77	443620,43	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	64	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,81	443610,68	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	65	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247071,16	443585,48	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	66	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,87	443551,23	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	67	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247071,16	443585,48	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	68	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247071,36	443632,10	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	69	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247071,79	443559,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	70	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247072,25	443641,61	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	71	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247090,48	443638,56	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	72	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247087,03	443986,13	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	73	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247033,78	443985,73	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	74	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247050,37	443987,58	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	75	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247049,92	443993,55	7,10	7,10	0,00	Relatief	6

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	89,08	472,73	0,01	29,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	87,24	329,80	0,01	29,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,52	192,37	0,21	8,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	80,28	186,85	0,11	12,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	76,88	235,19	0,01	23,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	70,64	216,56	0,82	14,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,77	187,71	8,98	20,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,90	74,93	1,46	12,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,53	58,83	0,47	10,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,55	76,81	0,06	11,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,68	65,72	5,19	12,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,08	49,77	2,44	12,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,88	62,37	0,33	15,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,44	63,83	5,03	12,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,37	57,63	0,04	15,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,14	48,47	2,06	7,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,06	56,13	2,42	13,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,34	56,85	2,35	13,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,67	49,36	2,08	12,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,67	50,31	2,26	12,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,13	47,43	2,13	12,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,17	47,45	2,05	12,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,38	15,59	0,34	5,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,14	9,19	2,92	3,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,75	10,14	3,01	3,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,09	9,07	0,16	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,19	9,31	0,34	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,69	8,53	2,79	3,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,85	8,77	2,86	3,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,74	8,61	2,90	2,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,20	9,30	3,01	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,42	22,34	3,75	5,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,22	49,06	0,10	9,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,04	12,54	0,82	3,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,35	43,07	0,02	7,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,38	47,07	2,05	9,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	76	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247029,96	443997,22	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	77	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247086,05	443998,93	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	78	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247043,29	444010,41	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	79	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247019,64	444013,17	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	80	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247078,90	444013,04	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	81	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247030,24	444024,98	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	82	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,25	444026,31	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	83	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247078,48	444018,27	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	84	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247018,82	444024,09	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	85	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247078,00	444024,21	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	96	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247042,15	444025,86	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	97	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247079,43	444006,40	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	99	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247047,41	443999,35	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	100	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247002,32	444014,96	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	101	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247015,62	443987,66	6,40	6,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	102	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247018,41	443996,74	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	103	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247036,22	444025,42	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	104	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247033,78	443985,73	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	105	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247031,35	444009,47	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	106	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247052,17	444007,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	107	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247024,48	443978,62	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1743	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246772,89	443282,37	10,90	10,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1747	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246786,54	443322,43	10,90	10,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1751	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246816,90	443287,75	8,40	8,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1754	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246841,10	443315,69	18,00	18,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1755	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246844,86	443276,96	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1757	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246844,86	443276,96	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1758	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246851,86	443274,31	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1760	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246867,58	443294,97	2,60	2,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1761	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246867,22	443280,20	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1774	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246964,68	443243,27	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2286	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246772,89	443282,37	10,90	10,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2665	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247015,52	443216,62	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2666	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247013,96	443259,58	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2667	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247020,57	443229,81	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2668	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247015,52	443216,62	8,60	8,60	0,00	Relatief	6



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	13,66	11,66	3,40	3,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,13	12,48	3,52	3,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,60	11,55	3,30	3,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,87	17,25	3,46	4,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,49	36,74	5,25	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,49	48,50	0,31	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,27	47,32	0,38	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,88	41,61	5,96	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,86	17,11	3,35	5,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,29	49,69	0,41	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,00	46,71	0,18	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,28	46,49	0,69	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,30	46,34	0,12	9,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,97	46,21	0,08	9,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,99	81,19	0,96	9,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,98	89,25	1,08	8,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,36	46,00	0,09	8,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,85	11,67	0,82	3,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,92	15,62	3,51	4,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,21	12,61	3,44	3,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,03	30,09	3,56	8,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,03	84,63	0,94	10,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,62	129,40	1,80	11,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	111,79	377,45	1,89	24,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	81,94	388,16	0,10	25,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,05	72,27	2,87	16,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,15	82,57	2,90	16,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,09	70,60	7,09	9,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,89	52,31	0,60	7,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,01	66,69	0,74	9,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,73	41,62	4,94	8,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,50	96,40	8,82	10,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,31	50,19	1,23	9,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,27	21,32	3,45	6,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,75	25,78	4,12	6,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,16	58,61	1,22	9,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2669	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247018,20	443263,34	6,00	6,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2671	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247049,29	443245,29	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2675	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247072,42	443269,81	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2676	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247116,03	443233,62	9,40	9,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2678	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247171,94	443346,76	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2679	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247184,09	443337,33	8,80	8,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2680	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247028,37	443224,82	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2731	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246737,82	443413,48	11,10	11,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2732	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246740,63	443341,08	8,30	8,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2733	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246739,27	443418,75	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2734	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246742,57	443331,96	8,20	8,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2735	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246740,96	443355,92	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2736	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246742,18	443360,83	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2737	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246744,40	443326,66	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2738	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246746,07	443321,85	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2739	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246746,07	443321,85	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2740	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246749,00	443374,08	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2741	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246749,00	443374,08	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2742	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246750,37	443378,99	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2743	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246764,39	443284,73	12,90	12,90	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2744	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246751,79	443384,11	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2745	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246751,91	443341,95	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2746	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246753,16	443389,01	8,20	8,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2747	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246754,86	443352,13	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2748	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246754,86	443352,13	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2749	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246757,26	443331,03	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2750	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246756,30	443400,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2751	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246760,36	443359,02	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2752	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246757,26	443331,03	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2753	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246759,14	443410,47	8,40	8,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2754	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246760,44	443321,35	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2755	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246773,68	443418,34	8,20	8,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2756	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246763,47	443375,34	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2757	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246766,18	443385,08	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2758	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246769,64	443358,71	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2759	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246769,04	443395,35	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	220,67	1939,39	1,32	50,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	127,90	992,22	24,20	37,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	67,56	180,04	6,63	27,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	168,99	1719,39	34,15	50,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,00	82,21	3,00	9,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,97	73,56	2,00	6,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,87	8,78	2,84	3,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,03	49,48	5,47	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,45	105,37	0,69	9,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,30	46,17	5,10	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,42	62,90	1,14	10,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,35	48,19	0,89	10,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,71	50,00	0,83	10,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,23	51,91	1,18	10,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,36	47,95	1,18	10,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,22	50,38	1,25	10,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,01	50,23	1,10	10,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,38	48,17	1,08	10,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,86	48,71	1,24	10,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,76	172,52	1,64	12,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,66	48,16	1,19	10,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,06	16,66	1,24	3,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,25	110,59	1,30	11,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,92	8,61	2,45	3,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,40	7,66	2,17	3,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,45	9,49	2,67	3,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,49	99,64	1,13	10,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,62	8,06	2,28	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,74	6,76	1,97	3,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,57	99,19	1,08	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,87	8,42	2,34	3,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,99	109,07	0,10	10,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,97	6,99	2,00	3,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,83	6,68	1,89	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,48	34,45	5,87	5,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,64	8,06	2,26	3,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2760	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246774,64	443402,18	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2761	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246751,91	443341,95	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2762	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246769,04	443395,35	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2763	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246763,96	443364,53	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2764	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246766,18	443385,08	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2765	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246763,47	443375,34	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2766	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246740,63	443423,67	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2814	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246719,18	443349,84	11,10	11,10	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	2816	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246717,16	443306,68	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2817	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246720,92	443308,76	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2818	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246717,43	443318,67	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2819	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246713,94	443328,49	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2820	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246713,94	443328,49	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2822	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246707,67	443341,28	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2823	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246707,67	443341,28	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2824	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246712,52	443340,62	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2827	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246705,54	443375,56	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2828	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246705,54	443375,56	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2829	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246710,32	443377,26	6,40	6,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2831	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246723,20	443384,76	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2832	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246728,34	443386,59	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2833	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246701,72	443378,53	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2834	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246706,42	443380,24	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2835	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246696,11	443386,43	11,10	11,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2836	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246733,80	443398,87	11,00	11,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	2837	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246714,25	443390,77	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2838	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246727,00	443389,30	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2839	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246719,83	443394,23	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2840	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246694,44	443391,24	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2841	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246710,95	443393,36	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2842	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246692,72	443396,16	10,90	10,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2843	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246733,80	443398,87	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2844	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246723,27	443398,18	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2845	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246691,19	443400,56	10,90	10,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2846	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246735,10	443403,61	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2847	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246706,40	443405,70	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	11,73	8,20	2,29	3,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,81	6,19	1,73	4,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,64	8,06	2,26	3,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,61	8,04	2,29	3,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,34	9,33	2,64	3,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,93	8,66	2,49	3,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,31	46,18	5,10	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	175,62	615,55	0,81	49,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,14	9,21	2,99	3,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,01	8,51	2,28	3,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,68	8,16	2,28	3,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,52	7,93	2,27	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,41	7,78	2,25	3,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,48	7,94	2,30	3,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,65	8,17	2,34	3,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,39	4,92	1,58	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,77	51,99	0,51	10,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,61	51,31	0,41	10,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,27	32,38	0,41	8,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,86	48,95	5,45	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,14	41,24	4,60	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,15	6,41	2,37	2,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	8,15	4,05	1,71	2,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,35	55,25	6,07	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,26	98,03	0,48	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,46	8,06	0,98	3,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,36	6,95	0,10	2,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,04	7,59	2,60	2,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,63	47,45	5,21	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,83	8,34	2,32	3,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,50	42,32	4,65	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,93	44,46	4,91	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,15	7,68	2,48	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,70	52,31	5,74	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,53	47,20	5,22	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,73	8,28	2,32	3,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2848	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246709,72	443396,68	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2849	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246712,08	443386,44	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2850	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246711,70	443334,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2851	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246717,43	443318,67	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2852	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246717,16	443306,68	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2853	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246710,70	443389,52	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2854	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246718,06	443382,93	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2857	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246719,83	443394,23	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2858	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246725,44	443405,95	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2859	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246720,92	443308,76	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2860	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246712,89	443381,09	10,90	10,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2861	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246696,11	443386,43	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2883	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247082,73	443328,85	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2884	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247028,05	443347,64	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2885	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247054,40	443353,17	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2886	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247028,05	443347,64	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2887	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247031,21	443367,90	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2888	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247059,16	443363,60	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2889	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247031,21	443367,90	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2890	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247062,28	443383,87	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2891	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247034,39	443388,19	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2892	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247062,28	443383,87	7,80	7,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2893	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247034,39	443388,19	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2894	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247065,49	443404,67	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2895	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247037,51	443408,42	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2896	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247065,49	443404,67	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2897	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247037,51	443408,42	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2898	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247065,07	443431,12	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2899	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247065,07	443431,12	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2900	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247041,35	443447,27	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2901	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247073,75	443452,56	8,00	8,00	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	2902	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247083,37	443463,31	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2903	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247058,92	443452,89	8,00	8,00	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	2904	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247073,75	443452,56	8,10	8,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2905	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247064,42	443453,29	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2906	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247059,16	443363,60	7,90	7,90	0,00	Relatief	8

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	11,80	8,30	0,16	3,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	8,14	3,91	1,55	2,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,62	8,09	2,31	3,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,43	7,81	2,24	3,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,15	9,22	3,01	3,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,84	8,82	1,37	3,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,86	48,96	5,46	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,46	8,13	2,60	3,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,36	7,95	2,50	3,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,05	8,58	2,30	3,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,92	49,24	0,56	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,40	46,38	5,09	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,69	90,34	3,27	9,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,70	80,83	3,29	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,58	84,08	3,09	8,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,74	90,90	3,30	9,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,61	90,44	0,11	12,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,71	90,25	3,30	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,67	101,77	3,30	12,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,70	90,12	3,30	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,63	80,16	3,29	9,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,69	89,30	2,48	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,58	80,10	3,29	9,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,51	95,21	3,50	10,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,61	80,10	3,29	9,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,74	80,73	3,31	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,64	80,42	3,29	9,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,02	104,56	1,89	12,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,24	80,16	3,08	12,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,16	108,29	3,45	10,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,31	78,52	0,06	12,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,79	53,27	0,08	12,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,76	123,07	0,70	9,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,38	84,83	0,32	8,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,65	46,74	1,10	9,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,68	80,65	3,30	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2907	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247074,97	443464,34	2,80	2,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2939	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247004,54	443390,68	6,80	6,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2940	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246994,09	443395,53	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2941	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246955,48	443425,32	7,80	7,80	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	2942	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246954,94	443422,86	5,10	5,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2943	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246918,96	443416,25	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2944	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246906,49	443419,31	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2945	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246982,79	443421,32	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2946	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246922,96	443424,98	9,20	9,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2947	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246985,74	443425,41	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2948	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247012,32	443440,09	7,90	7,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2949	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247001,67	443432,24	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2950	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246977,69	443443,08	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2951	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246992,53	443448,27	8,90	8,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2952	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247014,76	443439,63	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2953	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247012,32	443440,09	7,90	7,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	2954	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247018,01	443457,34	8,10	8,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2955	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246932,52	443447,88	6,30	6,30	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	2956	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246949,59	443456,61	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2957	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246932,52	443447,88	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2958	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246949,59	443456,61	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2959	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246923,82	443460,24	6,10	6,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2960	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246955,70	443457,35	6,60	6,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2961	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246917,78	443468,44	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2962	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246908,76	443452,30	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2963	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246967,03	443458,29	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2964	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246981,01	443463,47	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2965	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246988,89	443468,05	6,70	6,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2966	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246900,41	443454,48	9,40	9,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2967	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246977,69	443443,08	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2968	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246988,89	443468,05	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2969	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246895,70	443455,72	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2970	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246891,86	443415,85	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2971	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246966,59	443431,59	4,40	4,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2972	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247014,69	443421,72	6,70	6,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2973	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246992,53	443448,27	9,20	9,20	0,00	Relatief	10

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	25,00	30,07	0,18	5,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,00	208,55	0,29	16,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,19	29,10	4,25	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	94,63	186,88	0,46	21,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	79,88	379,83	0,48	21,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,02	274,22	2,35	13,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,45	33,78	3,56	9,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,10	10,36	2,67	3,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,58	85,09	0,75	9,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,75	13,43	3,27	4,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,68	103,57	1,38	9,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,61	5,77	2,37	2,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,85	85,78	0,91	8,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,68	54,57	0,35	8,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,24	30,87	0,15	9,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,30	110,62	0,03	7,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,00	92,89	0,03	11,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,44	113,82	0,40	8,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,48	67,76	0,25	8,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,10	63,82	7,23	8,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,05	51,86	6,15	8,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,08	118,14	2,64	11,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,69	62,83	1,18	8,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,20	101,73	1,32	13,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,46	138,35	1,74	10,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,24	59,82	0,64	8,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,61	74,62	0,83	8,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,95	119,91	6,49	10,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,64	67,04	0,33	16,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,48	97,74	1,99	8,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,92	38,28	4,18	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,53	85,28	2,63	16,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,97	30,17	5,47	5,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,87	55,87	1,17	6,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,32	143,46	1,16	9,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,62	72,76	0,09	8,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2974	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246969,76	443463,91	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2975	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246919,58	443412,11	3,20	3,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2976	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246925,99	443410,39	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2977	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246706,40	443405,70	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2978	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246725,44	443405,95	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2979	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246728,22	443415,94	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2980	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246703,11	443415,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2981	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246728,22	443415,94	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2982	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246731,04	443425,91	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2983	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246731,04	443425,91	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2984	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246723,61	443436,23	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2985	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246697,70	443439,85	5,70	5,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2986	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246726,94	443453,92	11,90	11,90	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	2987	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246682,50	443465,82	10,00	10,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2988	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246685,89	443489,72	10,30	10,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	2989	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246666,25	443485,36	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2990	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246657,88	443482,08	9,10	9,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2991	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246685,89	443489,72	9,90	9,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2992	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246722,09	443516,22	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2993	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246689,62	443504,03	9,00	9,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2994	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246639,00	443532,80	8,90	8,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2995	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246654,72	443438,77	0,00	0,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	2996	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246689,30	443405,99	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2997	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246691,98	443439,75	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2998	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246736,49	443408,63	11,10	11,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2999	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246735,79	443442,97	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3001	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246679,69	443448,14	10,30	10,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3002	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246741,98	443428,59	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3003	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246863,03	443434,62	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3004	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246827,69	443445,70	9,40	9,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3005	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246883,78	443458,38	6,60	6,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3006	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246883,78	443458,38	6,20	6,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3007	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246750,58	443483,21	9,80	9,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3008	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246841,08	443495,47	9,40	9,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3009	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246811,78	443476,99	6,40	6,40	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3010	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246813,73	443484,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	17,10	18,14	3,90	4,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,93	16,60	0,26	5,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,48	17,71	3,19	5,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,19	8,86	1,25	3,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,53	8,17	2,51	3,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,47	8,11	2,52	3,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,74	8,12	2,17	3,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,48	8,13	2,53	3,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,34	7,92	2,48	3,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,34	7,92	2,48	3,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,07	19,05	3,35	5,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	84,09	360,05	0,08	25,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	144,13	889,96	0,78	18,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	81,83	335,12	0,05	27,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,99	146,39	0,14	10,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,67	115,48	0,30	13,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,16	164,29	0,03	15,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,32	122,99	1,05	13,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,02	185,43	0,05	20,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	140,36	569,03	1,40	31,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	73,49	274,36	0,06	19,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	74,63	271,01	0,21	28,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,35	41,62	4,57	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,39	27,94	0,93	5,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,15	45,47	5,02	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,98	7,49	2,51	2,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	74,11	226,40	0,05	28,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,78	43,81	4,84	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	75,99	360,61	7,16	19,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	76,02	278,05	0,18	17,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,42	70,62	1,06	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,01	172,65	0,47	16,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,42	179,85	8,47	21,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	78,20	344,38	1,85	18,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,00	67,68	0,30	7,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	7,78	3,78	1,90	1,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3011	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246769,08	443488,76	8,50	8,50	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3012	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246887,91	443488,10	3,00	3,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3013	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246769,08	443488,76	8,60	8,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3014	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246820,60	443499,59	4,00	4,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3015	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246848,64	443505,43	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3016	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246820,60	443499,59	5,20	5,20	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3017	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246815,03	443500,71	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3018	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246801,46	443506,52	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3019	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246822,61	443519,19	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3020	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246822,61	443519,19	3,10	3,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3021	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246836,64	443532,47	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3022	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246825,39	443537,95	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3023	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246849,04	443535,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3024	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246819,32	443512,78	2,00	2,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3025	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246743,27	443433,26	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3026	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246744,71	443438,51	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3027	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246820,56	443504,18	4,50	4,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3028	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246817,51	443526,09	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3029	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246813,13	443528,52	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3030	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246799,86	443444,78	11,80	11,80	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3031	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246835,78	443516,92	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3032	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246827,57	443485,86	8,70	8,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3033	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246764,33	443489,64	13,70	13,70	0,00	Relatief	31
Gebouw3D	3034	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246800,87	443480,18	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3035	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246733,78	443435,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3036	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246733,78	443435,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3037	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246748,05	443455,12	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3038	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246818,80	443433,00	10,10	10,10	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3039	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246804,59	443521,39	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3040	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246817,68	443475,20	7,50	7,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3041	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246792,32	443516,77	7,90	7,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3042	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246800,87	443480,18	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3043	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246878,87	443535,60	3,70	3,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3044	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246801,46	443506,52	8,40	8,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3045	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246863,03	443434,62	3,40	3,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3046	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246845,64	443446,61	10,50	10,50	0,00	Relatief	6

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	63,96	119,43	0,54	9,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,92	84,82	1,20	9,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	64,74	145,87	0,31	15,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,34	35,47	0,03	8,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	79,43	231,08	0,34	28,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,21	16,25	0,03	3,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,78	14,87	2,38	3,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,68	16,48	0,29	6,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,42	12,80	0,03	4,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,16	36,48	0,03	6,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,67	122,45	3,35	12,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,57	15,96	2,56	6,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,17	166,06	1,69	16,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,48	20,28	0,02	6,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,00	49,31	5,45	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,71	38,96	4,31	9,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,07	26,76	0,26	8,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,04	21,14	3,49	6,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,09	95,39	7,77	12,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	168,20	1169,43	1,14	31,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,67	101,56	0,10	12,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	84,84	303,06	0,67	12,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	341,07	2528,94	0,05	63,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,22	79,84	1,60	8,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,49	8,13	2,51	3,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,41	8,01	2,47	3,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,05	19,56	3,62	5,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,79	147,62	0,25	17,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,30	72,75	2,22	10,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,71	63,72	1,68	8,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,96	58,27	0,46	10,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,67	58,65	7,19	8,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	76,32	250,37	0,90	19,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	76,21	337,99	0,03	21,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,59	116,14	1,38	16,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,48	110,38	2,38	11,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3047	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246817,68	443475,20	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3048	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246792,32	443516,77	8,10	8,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3049	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246886,80	443447,16	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3050	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246882,92	443512,63	6,40	6,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3051	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246832,60	443462,40	9,70	9,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3052	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246835,78	443516,91	9,30	9,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3053	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246959,01	443480,22	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3054	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247018,07	443482,46	9,30	9,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3055	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247000,00	443492,70	5,30	5,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3056	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247011,29	443481,93	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3057	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246939,56	443480,09	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3058	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246978,53	443482,86	3,20	3,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3059	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247018,07	443482,46	9,40	9,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3060	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246988,83	443482,47	5,10	5,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3061	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247013,00	443488,46	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3062	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246906,89	443489,61	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3063	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246938,91	443509,02	8,90	8,90	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	3064	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246938,91	443509,02	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3065	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246903,18	443492,63	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3066	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247017,27	443499,88	9,00	9,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3067	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247010,14	443508,42	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3068	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247020,46	443508,39	9,30	9,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3069	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247010,14	443508,42	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3070	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247018,49	443517,26	8,90	8,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3071	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247004,55	443522,17	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3072	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247021,97	443534,25	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3073	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247021,97	443534,25	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3074	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246954,07	443540,56	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3075	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247011,00	443534,97	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3076	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246947,01	443536,21	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3077	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246986,84	443545,32	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3078	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246941,35	443542,84	7,30	7,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3079	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246954,07	443540,56	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3080	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246951,02	443473,28	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3081	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246906,94	443533,34	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3082	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246927,16	443539,72	2,90	2,90	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	41,72	86,10	0,26	11,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,89	71,68	0,46	10,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,33	68,06	7,16	9,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	73,68	294,25	1,24	20,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,67	179,87	0,75	17,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,81	95,41	0,09	12,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,41	43,58	6,45	6,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,48	56,37	0,46	8,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,93	92,26	0,86	16,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,70	14,54	2,99	4,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,76	29,44	5,00	5,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,00	44,55	1,27	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,47	62,83	0,95	8,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,26	17,49	3,25	5,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,63	19,87	3,31	6,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,33	25,56	4,42	5,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	152,57	612,59	0,55	22,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	76,41	355,39	0,69	21,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,30	9,42	2,92	3,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,81	60,15	3,16	8,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,35	8,03	2,72	2,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,93	61,63	0,88	8,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,49	12,66	2,95	4,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,95	87,07	0,11	8,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,42	24,73	2,44	9,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,15	15,22	2,95	5,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,22	9,32	2,99	3,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,36	61,61	0,17	7,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,32	13,98	3,00	4,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,17	9,25	2,97	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,03	14,87	0,17	4,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,54	62,99	0,03	7,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,39	61,90	2,71	7,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,45	56,64	5,59	10,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,74	18,24	3,24	5,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,90	8,85	2,90	3,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3083	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247020,38	443491,21	8,90	8,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3084	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246914,85	443531,27	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3085	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246906,75	443540,88	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3086	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246917,80	443530,73	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3087	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246906,89	443489,61	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3088	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247011,00	443534,97	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3089	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246972,30	443547,84	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3090	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246966,63	443485,43	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3136	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246680,91	443538,59	6,70	6,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3137	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246947,67	443541,71	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3138	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246924,31	443545,84	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3139	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246679,56	443551,06	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3140	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246917,83	443547,00	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3141	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246835,55	443549,25	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3142	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246911,36	443548,17	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3143	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246685,58	443554,44	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3144	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246660,60	443555,76	7,20	7,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3145	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246943,24	443570,70	6,80	6,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3146	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246934,93	443562,56	8,40	8,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3147	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246934,93	443562,56	8,30	8,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3148	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246817,81	443563,40	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3149	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246923,47	443564,53	8,20	8,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3150	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246809,88	443584,72	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3151	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246951,94	443585,62	5,00	5,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3152	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246939,46	443581,42	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3153	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246932,44	443582,53	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3154	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246933,01	443585,00	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3155	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246926,59	443585,93	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3156	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246822,40	443586,40	5,70	5,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3157	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246946,18	443596,15	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3158	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246823,88	443560,79	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3159	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246917,63	443544,63	2,80	2,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3160	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246907,91	443543,11	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3161	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246920,64	443540,82	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3162	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246924,31	443545,84	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3163	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246823,88	443560,79	7,60	7,60	0,00	Relatief	11



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	34,10	61,01	3,14	8,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,44	22,51	2,87	7,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,96	10,44	2,99	3,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,86	10,19	2,83	3,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,72	14,77	0,55	5,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,14	12,21	3,00	4,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,29	50,00	0,74	7,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,43	20,78	3,94	5,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,02	90,85	3,31	10,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,17	46,04	0,03	7,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,59	47,54	6,73	7,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,94	146,86	0,39	12,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,28	46,45	6,58	7,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,68	136,17	2,34	11,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,36	46,74	6,62	7,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,31	42,07	5,45	7,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,58	73,15	0,17	11,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,73	80,61	1,05	12,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,54	56,18	0,83	8,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,90	61,97	0,02	8,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,42	91,85	8,95	10,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,83	58,91	0,67	15,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	73,73	242,72	1,78	26,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,96	40,29	2,45	7,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,91	29,49	4,75	6,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,50	31,65	5,58	5,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,18	17,82	3,50	5,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,47	20,60	3,77	5,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,64	95,39	3,87	12,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,12	64,20	2,88	7,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,40	21,79	2,38	5,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,20	12,99	0,28	3,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,02	9,02	2,91	3,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,96	8,93	2,89	3,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,28	46,46	6,58	7,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	78,32	272,18	0,17	27,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3164	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246923,47	443564,53	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3165	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246661,19	443565,03	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3166	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246875,93	443552,68	4,50	4,50	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	3167	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246804,70	443541,06	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3168	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246817,46	443551,71	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3169	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246849,43	443582,79	7,70	7,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3170	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246972,30	443547,84	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3171	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246975,53	443555,74	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3172	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246975,18	443565,05	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3173	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246976,46	443614,72	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3174	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246976,02	443600,07	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3175	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246983,66	443590,39	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3176	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246979,06	443621,85	6,90	6,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3177	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246981,80	443636,50	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3178	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246989,47	443590,08	7,70	7,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3179	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246988,64	443601,77	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3180	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246995,63	443589,76	7,70	7,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3181	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246989,64	443561,69	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3182	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247000,10	443557,45	7,70	7,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3183	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246999,67	443550,54	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3184	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247000,10	443557,45	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3185	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247000,89	443601,13	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3186	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247000,89	443601,13	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3187	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247001,10	443589,47	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3188	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247007,33	443633,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3189	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247008,07	443638,02	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3190	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247015,06	443589,43	7,10	7,10	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	3191	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247014,04	443563,27	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3192	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247017,20	443614,57	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3193	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247018,77	443563,74	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3194	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247019,97	443588,44	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3195	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247033,70	443619,05	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3196	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247021,91	443614,21	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3197	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247036,68	443633,83	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3198	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247023,68	443562,80	7,30	7,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3199	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247024,07	443636,00	7,50	7,50	0,00	Relatief	7

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	42,26	63,94	0,65	15,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,81	79,29	0,21	9,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	93,16	355,57	1,19	12,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,97	137,30	9,44	14,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,58	108,18	0,68	11,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,17	150,51	0,19	16,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,30	61,41	1,84	7,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,06	67,14	1,93	7,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,82	44,71	6,22	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,47	50,64	6,95	7,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,94	14,81	2,95	5,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,88	41,44	5,82	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,39	66,06	0,31	14,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,19	65,74	1,73	11,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,88	41,43	5,82	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,95	7,49	2,65	2,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,58	43,93	6,17	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,22	12,31	2,99	4,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,97	45,32	6,37	7,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,04	7,35	0,12	5,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,93	45,21	6,37	7,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,23	6,48	2,27	2,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,01	7,57	2,66	2,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,38	50,34	7,07	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,87	8,81	0,04	2,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,25	9,39	0,15	3,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,78	98,06	0,06	12,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,47	47,31	0,74	12,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,34	13,90	0,06	4,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,96	52,05	0,66	12,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,42	53,36	0,03	12,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,11	99,35	0,43	12,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,91	16,24	0,15	5,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,17	113,62	0,19	12,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,09	66,57	5,13	12,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,88	51,10	0,08	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3200	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247028,55	443610,45	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3201	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247001,10	443589,47	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3202	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247025,69	443601,85	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3203	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246976,46	443614,72	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3204	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246988,64	443601,77	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3205	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246986,84	443545,32	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3206	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247007,33	443633,59	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3207	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247019,97	443588,44	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3208	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246978,87	443629,46	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3209	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246990,82	443610,61	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3210	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246999,67	443550,54	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3211	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247014,04	443563,27	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3212	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246989,64	443561,69	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3213	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246850,39	443594,84	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3214	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246940,37	443596,92	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3215	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246900,75	443611,00	2,80	2,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3216	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246819,01	443608,91	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3217	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246947,25	443602,51	7,30	7,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3218	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246942,62	443609,88	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3219	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246812,35	443609,65	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3220	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246919,94	443611,11	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3221	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246949,39	443615,32	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3222	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246843,70	443626,99	7,90	7,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3223	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246821,02	443619,77	5,80	5,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3224	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246821,02	443619,77	5,90	5,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3225	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246927,44	443620,93	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3226	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246829,05	443630,81	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3227	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246959,32	443631,39	7,20	7,20	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3228	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246935,88	443629,66	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3229	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246946,50	443633,36	7,20	7,20	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3230	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246883,54	443636,20	8,90	8,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3231	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246947,58	443639,98	7,30	7,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3232	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246885,84	443648,22	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3233	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246938,12	443655,77	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3234	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246913,18	443655,13	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3235	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246831,94	443668,04	3,90	3,90	0,00	Relatief	16

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	12,42	9,64	3,04	3,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,18	38,94	5,46	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,42	51,12	0,21	12,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,28	69,87	1,40	14,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,30	6,58	2,33	2,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,31	15,76	0,17	6,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,99	13,46	0,04	4,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,38	51,37	0,18	12,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,01	62,53	1,73	11,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,03	13,81	2,51	5,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,46	7,79	0,12	5,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,84	60,05	0,47	12,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,77	32,08	0,99	8,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,13	130,13	8,83	14,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,99	8,96	2,85	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,36	189,97	0,22	15,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,52	117,71	3,19	11,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,23	64,33	0,09	12,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,59	67,31	0,30	12,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,64	19,89	3,31	6,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,74	67,81	3,76	10,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,58	65,37	0,26	7,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	69,19	171,19	0,46	11,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,37	70,91	0,15	11,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,71	68,25	0,25	11,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,69	31,27	4,71	6,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,90	71,28	7,72	9,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,86	67,21	0,10	7,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,17	22,97	4,71	4,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,02	64,74	0,05	12,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,73	91,32	2,40	23,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,03	67,17	0,15	12,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,24	67,00	2,28	14,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,66	29,37	4,02	7,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,75	23,98	1,07	7,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	92,29	358,67	1,20	13,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3236	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246901,28	443680,98	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3238	1	09:54, 20	mrt	2020	Polygoon	246896,04	443693,99	9,30	9,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3239	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246913,76	443712,36	6,90	6,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3240	1	09:54, 20	mrt	2020	Polygoon	246915,00	443731,52	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3241	1	09:55, 20	mrt	2020	Polygoon	246946,32	443724,95	3,00	3,00	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	3243	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246946,18	443596,15	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3244	1	09:54, 20	mrt	2020	Polygoon	246896,04	443693,99	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3245	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246884,33	443615,77	8,30	8,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3246	1	09:54, 20	mrt	2020	Polygoon	246898,19	443700,16	8,90	8,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3247	1	09:54, 20	mrt	2020	Polygoon	246915,00	443731,52	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3248	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246948,58	443646,31	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3249	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246916,04	443686,26	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3250	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246883,54	443636,20	8,20	8,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3251	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246889,13	443625,68	6,20	6,20	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3252	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246884,48	443641,12	8,00	8,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3253	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246907,28	443644,81	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3254	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246935,35	443617,89	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3255	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246977,85	443590,69	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3256	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246887,12	443654,95	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3257	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246928,24	443599,14	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3258	1	09:53, 20	mrt	2020	Polygoon	246927,69	443684,06	6,40	6,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3259	1	09:53, 20	mrt	2020	Polygoon	246955,12	443671,64	6,00	6,00	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3260	1	09:53, 20	mrt	2020	Polygoon	246942,74	443677,61	3,20	3,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3343	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246981,35	443644,30	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3344	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246983,88	443651,51	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3345	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246983,79	443659,13	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3346	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246986,36	443666,24	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3347	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246986,25	443673,91	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3348	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246987,56	443697,64	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3349	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246987,56	443697,64	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3350	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247009,47	443678,33	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3351	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246995,44	443672,18	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3352	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247003,39	443700,74	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3353	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247008,98	443648,68	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3354	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247009,15	443653,58	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3355	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247009,15	443653,58	2,20	2,20	0,00	Relatief	5

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	47,04	110,10	0,90	14,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,81	60,85	0,21	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,63	103,30	2,43	10,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,58	50,32	0,41	9,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	91,17	258,87	0,24	10,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,22	46,18	6,45	7,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,76	52,03	1,03	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	167,76	747,29	1,45	36,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,90	65,60	0,15	8,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,55	50,27	0,41	8,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,78	64,49	0,15	7,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,32	18,15	3,26	4,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,58	87,29	0,26	23,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	99,27	218,35	0,31	28,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	61,46	120,48	0,40	14,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,97	14,06	2,16	6,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,41	53,41	6,56	8,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,38	50,34	7,07	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,96	55,20	2,23	7,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,21	26,62	3,50	7,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,71	125,94	0,67	12,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,20	116,02	0,30	6,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,16	108,04	1,08	7,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,31	64,10	1,34	11,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,17	65,97	1,34	11,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,03	63,23	1,37	11,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,24	65,75	1,37	11,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,31	50,06	6,90	7,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,13	57,18	0,93	7,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,12	47,36	0,64	7,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,07	202,23	9,03	22,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,71	8,52	2,71	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,23	21,23	2,58	7,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,20	15,07	2,90	5,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,48	8,24	2,82	2,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,58	14,18	1,30	4,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3356	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247009,53	443675,57	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3357	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247009,53	443675,57	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3358	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247011,08	443680,80	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3359	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247011,58	443697,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3360	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247011,58	443697,44	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3361	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247011,76	443687,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3362	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247033,70	443646,08	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3363	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247020,95	443647,36	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3364	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247026,77	443651,81	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3365	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247022,16	443668,95	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3366	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247021,99	443657,31	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3367	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247022,16	443668,95	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3368	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247028,46	443673,70	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3369	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247023,16	443679,59	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3370	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247025,30	443690,99	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3371	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247025,30	443690,99	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3372	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247031,05	443695,51	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3373	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247058,63	443702,05	7,30	7,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3374	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247013,22	443707,50	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3375	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246989,13	443712,29	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3376	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247077,29	443705,88	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3377	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247058,91	443706,96	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3378	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247084,09	443711,79	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3379	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247059,36	443718,29	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3380	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247078,88	443717,01	2,10	2,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3381	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247059,36	443718,29	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3382	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247000,57	443721,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3383	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247024,10	443723,16	9,00	9,00	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3384	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247071,87	443724,51	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3385	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247085,18	443729,27	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3386	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247062,49	443734,16	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3387	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247005,90	443738,93	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3388	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247008,97	443738,60	6,10	6,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3389	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247079,72	443750,03	5,40	5,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3390	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247074,68	443752,16	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3391	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247074,68	443752,16	6,90	6,90	0,00	Relatief	10

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	12,18	9,27	2,99	3,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,98	11,96	2,99	4,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,60	9,91	3,03	3,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,16	12,24	3,01	4,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,47	9,71	3,01	3,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,09	14,76	0,31	4,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,46	64,05	0,11	12,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,63	50,61	2,48	12,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,51	48,42	2,11	12,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,38	56,24	2,25	13,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,77	50,25	2,27	12,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,23	57,35	0,01	13,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,31	55,86	2,29	13,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,49	57,27	2,40	13,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,80	49,67	2,16	12,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,81	51,64	2,53	12,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,81	50,10	2,23	12,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,02	61,94	4,92	12,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,84	19,66	1,64	5,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,40	74,98	2,50	7,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,44	9,67	3,06	3,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,38	49,41	2,20	12,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,48	9,21	0,19	4,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,62	50,08	0,04	7,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,89	7,36	0,25	2,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,59	50,44	2,26	7,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,11	47,99	1,82	12,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	75,37	200,72	0,57	13,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,25	9,33	2,84	3,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,57	48,90	2,16	12,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,47	61,79	6,10	10,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,22	31,20	3,72	8,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	72,92	203,40	0,09	12,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,53	40,38	5,80	7,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,42	77,83	0,19	14,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,86	80,58	0,26	14,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3392	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247077,66	443713,43	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3393	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247076,34	443720,34	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3394	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247029,76	443715,34	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3395	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247043,70	443713,83	7,80	7,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3396	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247088,02	443722,64	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3397	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247024,51	443733,52	4,60	4,60	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	3398	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246991,72	443736,34	7,30	7,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3399	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247078,67	443726,05	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3400	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247001,18	443725,73	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3401	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247026,29	443701,08	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3402	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247003,39	443700,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3403	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247008,97	443738,60	8,20	8,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3404	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247059,66	443740,03	8,40	8,40	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3405	1	09:57, 20	mrt	2020	Polygoon	246989,13	443712,29	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3406	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247024,10	443723,16	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3407	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247077,29	443705,88	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3408	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247013,44	443715,19	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3409	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246999,41	443787,45	8,40	8,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3410	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246999,41	443787,45	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3411	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247007,40	443791,55	8,20	8,20	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3412	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247066,11	443778,96	3,10	3,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3413	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247032,82	443794,10	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3414	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247041,60	443792,80	8,30	8,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3415	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247056,94	443782,62	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3416	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247067,31	443805,25	7,40	7,40	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	3417	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246992,33	443800,12	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3418	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247076,21	443811,12	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3419	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247054,49	443813,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3420	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246992,15	443825,35	8,30	8,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3421	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246992,15	443825,35	8,30	8,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3422	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247073,54	443814,91	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3423	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247001,59	443820,43	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3424	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247008,55	443830,06	8,30	8,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3425	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247018,14	443825,20	8,30	8,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3426	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247034,85	443828,44	6,90	6,90	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3427	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247025,24	443833,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	8

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	10,88	7,35	2,50	2,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,38	9,58	3,03	3,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,70	97,60	1,09	8,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,44	90,03	0,58	12,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,50	49,21	0,03	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	108,82	457,64	0,33	12,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,89	84,35	0,76	8,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,78	50,32	2,27	12,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,02	47,45	3,93	12,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,84	51,88	2,53	12,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,15	32,93	0,22	9,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,43	178,47	0,19	13,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,88	98,25	0,15	9,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,34	53,89	1,25	7,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,60	8,27	0,25	3,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,00	8,99	0,02	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,43	31,29	5,21	6,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,05	71,47	0,01	10,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,19	95,52	0,06	10,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,26	109,63	0,06	10,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,25	108,29	1,78	13,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,00	103,40	0,06	14,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,46	79,68	0,06	10,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,49	112,29	0,51	10,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	97,58	251,03	0,38	14,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,17	19,73	0,02	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,29	21,22	3,40	6,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,74	68,84	0,09	10,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,60	72,10	0,07	10,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,09	78,14	0,06	10,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,57	75,53	6,31	11,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,92	98,04	0,06	13,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,50	90,59	0,10	13,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,23	96,28	0,07	13,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	61,70	147,71	0,05	11,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,35	94,69	0,34	13,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3428	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247068,07	443844,26	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3429	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246978,84	443852,34	6,20	6,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3430	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247000,32	443860,90	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3431	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247012,00	443853,52	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3432	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247030,48	443857,41	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3433	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246978,84	443852,34	6,20	6,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3434	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247010,05	443857,36	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3435	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247024,36	443793,68	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3436	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247067,31	443805,25	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3437	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247054,49	443813,59	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3438	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246992,33	443800,12	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3439	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247024,36	443793,68	8,20	8,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3482	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246848,71	443821,32	2,80	2,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3483	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246839,19	443789,42	8,50	8,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3484	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246854,13	443852,41	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3485	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246853,73	443789,04	8,40	8,40	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	3486	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246848,71	443821,32	3,50	3,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3487	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246853,73	443789,04	8,30	8,30	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	3488	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246864,21	443871,42	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3489	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246856,62	443821,44	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3490	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246868,90	443787,42	9,10	9,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3491	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246864,21	443871,42	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3492	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246868,90	443787,42	9,10	9,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3493	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246882,07	443800,90	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3494	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246888,18	443841,38	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3495	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246879,95	443851,50	4,70	4,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3496	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246883,44	443786,35	9,20	9,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3497	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246889,82	443865,00	5,80	5,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3498	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246900,98	443819,27	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3499	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246894,76	443859,61	8,20	8,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3500	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246894,68	443857,37	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3501	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246899,66	443864,91	8,10	8,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3502	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246897,95	443846,17	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3503	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246888,18	443841,38	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3504	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246871,38	443821,17	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3505	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246891,98	443794,35	8,50	8,50	0,00	Relatief	13

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	38,29	73,09	1,19	8,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,40	109,91	1,95	6,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,82	68,57	5,54	12,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,55	22,84	3,77	5,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,22	72,45	0,22	7,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,89	57,53	3,17	6,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,30	15,96	3,27	4,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,33	113,08	0,05	14,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,00	37,68	5,05	7,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,54	20,61	0,09	8,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,78	21,41	3,90	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,23	95,16	0,06	10,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,17	68,49	0,82	13,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,86	98,44	1,04	9,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,60	115,28	2,76	11,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,65	89,82	0,27	13,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,20	27,05	0,82	7,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,68	79,72	0,55	13,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,04	83,34	2,40	10,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,37	6,21	1,87	3,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,05	62,41	1,29	9,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,09	96,87	0,04	10,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,09	62,43	1,28	9,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,16	25,82	3,33	7,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,00	88,19	2,39	10,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,62	33,67	3,69	9,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,69	75,39	0,80	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,46	60,59	0,02	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,29	116,52	1,84	10,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,31	57,27	0,02	13,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,66	13,93	2,32	6,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,06	52,94	2,28	13,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,57	13,26	3,63	3,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,87	82,72	2,41	10,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,91	39,40	0,46	7,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	66,26	136,24	0,69	14,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3550	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246757,65	443744,78	6,20	6,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3551	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246829,65	443791,26	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3552	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246780,49	443800,14	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3553	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246764,98	443796,52	7,20	7,20	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3554	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246732,90	443848,32	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3555	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246732,90	443848,32	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3556	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246744,45	443854,79	7,40	7,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3557	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246704,32	443860,20	5,30	5,30	0,00	Relatief	30
Gebouw3D	3558	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246725,44	443843,53	3,20	3,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3559	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246826,16	443852,66	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3560	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246836,91	443853,27	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3561	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246759,02	443869,65	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3562	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246787,76	443858,87	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3563	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246787,76	443858,87	6,80	6,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3564	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246645,14	443861,51	6,60	6,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3565	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246717,20	443863,02	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3566	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246814,42	443866,01	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3567	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246814,42	443866,01	5,40	5,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3568	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246822,13	443874,50	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3569	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246757,12	443878,47	6,20	6,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3570	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246793,84	443873,55	8,30	8,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3571	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246739,71	443870,18	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3572	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246745,27	443872,09	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3573	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246757,12	443878,47	6,40	6,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3574	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246754,58	443887,52	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3575	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246767,81	443889,60	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3576	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246843,50	443892,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3577	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246837,49	443889,89	6,40	6,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3578	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246754,58	443887,52	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3579	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246744,45	443854,79	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3580	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246838,59	443840,79	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3581	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246833,27	443840,85	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3582	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246827,24	443840,86	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3583	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246821,26	443840,92	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3647	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247008,40	443860,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3648	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247065,36	443871,10	6,70	6,70	0,00	Relatief	6

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	30,76	54,49	0,23	6,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,86	133,32	7,77	17,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,50	98,62	1,09	7,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,66	99,97	0,49	10,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,08	52,32	0,32	13,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,05	131,26	0,36	18,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,26	82,01	0,14	9,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	216,56	1220,66	0,18	23,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,02	30,94	0,95	6,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,33	55,33	6,04	9,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,15	50,25	4,24	11,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,49	87,27	2,77	10,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,04	100,37	0,13	21,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,81	84,77	0,48	19,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,11	120,37	1,35	11,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,93	12,00	2,34	5,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,53	23,83	4,75	5,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,40	46,00	5,00	9,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,91	112,29	0,16	12,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,88	70,18	0,30	16,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,55	122,63	1,24	14,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,05	27,55	4,88	5,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,15	15,57	3,19	4,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,54	72,15	0,16	16,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,50	22,77	3,89	5,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,32	65,19	1,32	8,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,74	58,33	1,60	10,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,35	61,48	1,60	10,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,84	11,79	2,97	3,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,61	92,02	1,06	9,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,66	50,64	5,33	9,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,00	57,05	6,01	9,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,95	56,85	5,99	9,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,95	56,80	5,99	9,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,73	33,31	3,59	9,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,05	64,08	2,77	14,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3649	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,34	443870,44	8,00	8,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3650	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247006,49	443868,09	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3651	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246970,39	443874,88	5,60	5,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3652	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246984,65	443869,04	1,90	1,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3653	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,34	443870,44	2,60	2,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3654	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247015,39	443870,54	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3655	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247079,17	443882,39	8,10	8,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3656	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246979,37	443879,50	3,60	3,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3657	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247045,21	443885,80	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3658	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246966,21	443886,22	7,50	7,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3659	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247001,76	443881,36	6,60	6,60	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3660	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246979,37	443879,50	5,00	5,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3661	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246966,21	443886,22	6,70	6,70	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	3662	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247077,23	443893,32	8,10	8,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3663	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247063,97	443896,40	2,80	2,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3664	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247010,17	443905,97	6,70	6,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3665	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246993,24	443897,09	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3666	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246976,00	443897,11	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3667	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247060,90	443898,29	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3668	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,79	443902,04	6,90	6,90	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	3669	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247071,54	443901,16	8,20	8,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3670	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246975,94	443907,65	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3671	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247003,52	443906,04	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3672	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246975,94	443907,65	4,90	4,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3673	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247018,03	443897,74	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3674	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247072,63	443910,73	8,20	8,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3675	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247064,56	443875,84	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3676	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246975,85	443860,06	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3677	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247054,29	443900,92	4,50	4,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3678	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247030,48	443857,41	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3679	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247015,39	443870,54	7,90	7,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3680	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246915,31	443914,41	6,10	6,10	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	3681	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246925,51	443881,36	6,20	6,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3682	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246855,92	443881,96	6,20	6,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3683	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246939,20	443888,72	6,80	6,80	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	3684	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246948,60	443936,33	7,00	7,00	0,00	Relatief	4



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	49,73	96,75	0,05	6,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,73	9,99	2,82	3,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,30	67,72	2,63	8,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,12	17,67	2,84	6,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,90	62,76	0,02	8,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,06	60,07	1,08	14,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,35	83,61	0,05	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,93	13,31	0,13	7,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,13	143,58	0,80	7,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,79	83,64	0,02	8,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	64,70	116,08	0,27	16,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,53	45,97	0,43	10,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,38	91,79	0,05	9,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,23	94,46	0,29	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,12	7,89	1,00	3,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,45	130,57	1,07	8,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,84	9,61	2,38	4,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,41	16,46	3,46	4,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,03	8,99	0,10	3,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,58	114,50	0,43	5,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,95	82,05	2,95	6,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,06	6,32	2,44	2,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,34	42,29	3,12	13,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,61	51,94	0,57	7,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,40	56,18	6,34	8,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,01	82,23	3,02	6,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,21	34,11	3,52	9,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,83	63,32	7,94	7,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,63	62,60	3,65	10,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,23	84,05	0,95	7,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,42	73,43	1,19	14,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	132,43	540,19	0,10	30,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,18	146,32	0,17	12,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,47	83,12	0,05	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	69,19	96,19	0,25	14,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,75	86,67	7,89	10,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3685	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246951,93	443926,93	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3686	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246943,96	443950,88	8,20	8,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3687	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246951,93	443926,93	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3688	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246925,51	443881,36	6,30	6,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3689	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246884,41	443881,71	6,30	6,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3690	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246937,62	443970,84	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3691	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246939,17	443965,99	6,60	6,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3692	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246878,24	443881,77	6,30	6,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3693	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246963,18	443919,29	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3694	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246939,20	443888,72	6,80	6,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3695	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246943,96	443950,88	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3696	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246960,56	443902,37	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3697	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246861,68	443881,91	6,20	6,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3698	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246939,05	443899,88	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3699	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246911,78	443970,07	8,40	8,40	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3700	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246960,56	443902,37	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3701	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246897,25	443971,84	4,20	4,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3702	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246913,64	443964,35	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3703	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246942,51	443955,47	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3704	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246902,90	443881,55	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3705	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246902,90	443881,55	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3706	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246861,68	443881,91	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3707	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246890,58	443881,69	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3708	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246890,59	443881,66	6,30	6,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3709	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246849,50	443882,02	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3710	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246917,37	443959,73	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3711	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246919,25	443954,03	7,10	7,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3712	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246919,25	443954,03	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3713	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246927,51	443930,34	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3714	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246870,19	443902,35	3,70	3,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3715	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246902,81	443949,04	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3716	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246909,38	443901,10	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3717	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246959,43	443960,92	3,30	3,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3718	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246915,40	443908,75	3,20	3,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3719	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246890,88	443914,92	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3720	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246902,81	443949,04	2,40	2,40	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	39,09	66,40	2,32	10,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,86	64,93	0,24	9,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,33	70,43	0,05	10,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,33	110,09	2,24	12,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,46	64,64	0,02	13,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,52	57,76	2,05	14,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,32	65,36	1,12	14,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,47	67,96	0,41	13,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,93	69,95	2,39	8,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,10	87,24	0,65	14,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,13	45,11	0,19	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,01	60,08	7,66	7,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,86	54,97	1,33	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,06	86,03	6,84	13,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,45	52,78	0,15	8,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,52	54,25	6,92	7,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,09	52,74	0,36	7,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,05	45,71	0,08	8,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,95	45,61	1,16	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,40	62,17	1,59	10,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,15	60,47	1,60	10,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,16	60,98	1,68	10,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,97	63,42	6,09	10,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,99	60,45	1,36	10,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,64	59,10	1,42	10,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,60	44,16	0,17	8,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,54	43,98	0,63	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,70	41,11	6,00	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,50	53,58	6,48	8,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,25	30,86	0,74	9,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,32	30,09	1,96	8,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,13	32,67	4,10	7,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,18	25,90	0,14	5,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,22	35,53	0,41	8,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,85	30,91	3,44	8,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,89	17,33	3,51	4,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3721	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246900,91	443960,66	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3722	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246900,91	443960,66	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3723	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246959,43	443960,92	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3724	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246965,56	443931,57	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3725	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246963,14	443962,11	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3726	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246858,88	443897,39	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3727	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246896,69	443898,14	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3728	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246845,99	443903,34	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3729	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246884,47	443898,57	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3730	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246919,19	443906,15	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3731	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247036,41	443914,92	5,80	5,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3732	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247055,26	443915,17	4,50	4,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3733	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247060,36	443932,79	7,90	7,90	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3734	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247001,52	443923,22	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3735	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247049,95	443931,24	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3736	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247039,79	443942,14	6,80	6,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3737	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246983,04	443936,74	5,40	5,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3738	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247060,36	443932,79	7,10	7,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3739	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246997,93	443946,88	6,60	6,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3740	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247048,04	443943,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3741	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247048,04	443943,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3742	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247061,86	443945,14	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3743	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246970,37	443955,99	4,10	4,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3744	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246976,10	443958,90	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3745	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247044,02	443955,04	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3746	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246998,21	443967,18	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3747	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247016,90	443970,20	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3748	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247034,67	443976,11	3,00	3,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3749	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247037,72	443973,94	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3750	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247059,00	443950,93	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3751	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246970,37	443955,99	4,20	4,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3752	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247022,37	443954,88	8,30	8,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3753	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246978,62	443930,68	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3754	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247062,31	443939,16	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3755	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247015,52	443913,42	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3756	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247055,26	443915,17	2,30	2,30	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	16,90	17,27	3,42	5,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,48	16,42	3,34	4,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,09	11,59	0,41	4,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,19	14,28	3,42	4,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,82	13,61	0,48	4,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,82	16,57	3,15	5,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,50	18,53	2,93	6,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,63	11,45	2,99	3,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,12	5,02	1,86	2,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,68	85,75	5,63	15,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,40	72,25	0,64	17,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,37	35,55	0,35	8,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,97	77,89	0,46	9,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,04	113,96	9,41	12,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,01	10,57	3,14	3,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	61,94	137,83	0,84	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,77	70,97	0,33	8,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,97	57,53	2,43	9,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,39	67,49	0,03	11,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,58	11,52	3,33	3,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,88	17,29	3,48	5,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,59	47,08	0,06	9,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,71	41,41	0,47	6,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,50	74,25	8,12	8,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,19	12,55	0,12	3,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,97	112,48	0,37	9,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,61	69,87	0,69	13,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,82	17,42	0,24	4,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,86	12,00	3,44	3,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,00	46,59	0,11	9,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,47	30,98	0,47	5,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,36	99,50	0,75	13,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,60	75,13	5,76	13,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,19	45,85	0,03	6,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,94	112,39	0,84	10,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,94	6,08	2,17	2,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3757	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247049,95	443931,24	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3758	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247036,41	443914,92	5,90	5,90	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3759	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247016,90	443970,20	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3760	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247039,79	443942,14	5,00	5,00	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3761	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247044,02	443955,04	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3762	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246997,93	443946,88	6,70	6,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3763	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246980,45	443943,12	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3764	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246993,61	443916,78	4,50	4,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3765	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247060,95	443957,11	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3768	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246649,28	443524,21	11,20	11,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3769	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246643,12	443547,50	8,90	8,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3776	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246643,12	443547,50	6,30	6,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3777	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246611,38	443560,18	8,20	8,20	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	3779	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246652,32	443540,74	6,90	6,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3781	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246579,49	443563,54	9,20	9,20	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3782	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246631,09	443560,10	5,10	5,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3784	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246622,68	443566,26	6,80	6,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3785	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246654,74	443575,38	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3786	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246641,92	443564,70	9,30	9,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3787	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246579,49	443563,54	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3788	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246641,92	443564,70	9,30	9,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3789	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246585,20	443578,86	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3790	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246636,08	443567,56	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3791	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246615,88	443572,90	6,80	6,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3792	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246630,15	443575,30	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3793	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246593,78	443585,70	6,80	6,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3794	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246575,16	443580,74	6,50	6,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3795	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246593,17	443589,85	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3796	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246590,09	443593,13	9,10	9,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3798	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246783,59	443415,58	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3799	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246781,30	443347,23	10,90	10,90	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3800	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246778,42	443293,15	10,90	10,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3801	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246781,44	443407,87	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3802	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246781,30	443347,23	13,00	13,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3803	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246781,44	443407,87	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3804	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246782,37	443307,38	10,90	10,90	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	13,04	10,61	3,14	3,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,21	67,87	0,58	17,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,63	70,02	0,63	13,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,69	156,13	0,17	9,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,17	25,65	0,26	7,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,41	60,37	2,47	12,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,69	37,93	5,74	6,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,89	51,23	0,04	7,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,85	41,58	6,04	6,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,81	228,77	1,02	16,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	116,19	477,08	0,06	17,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	86,17	286,46	0,06	15,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	103,90	519,56	0,33	23,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,08	60,04	0,14	7,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	82,19	318,18	0,06	15,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,29	57,15	7,29	7,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,88	87,57	0,15	7,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,33	86,77	6,22	13,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,11	63,55	0,91	14,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,85	124,23	9,73	12,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,74	77,06	0,91	14,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,27	104,39	0,06	12,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,34	119,04	1,48	17,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,17	131,12	0,15	12,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,72	69,97	7,39	9,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,90	148,64	2,04	13,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,95	213,04	0,15	14,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,31	72,17	0,65	9,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,63	35,86	1,82	15,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,70	96,21	0,99	10,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	67,55	188,32	1,31	14,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,06	151,38	0,05	14,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,38	7,67	2,20	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,54	178,56	2,03	12,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,29	7,44	2,07	3,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,77	160,37	10,27	15,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3805	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246788,27	443413,21	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3806	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246788,27	443413,21	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3807	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246789,23	443405,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3808	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246803,27	443382,07	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3809	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246803,27	443382,07	10,90	10,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3810	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246807,16	443396,27	10,90	10,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3811	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246810,93	443410,01	11,00	11,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3812	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246847,01	443376,81	14,50	14,50	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	3813	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246867,58	443294,97	2,50	2,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3814	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246853,00	443395,13	11,20	11,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3815	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246853,00	443395,13	10,90	10,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3816	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246855,52	443404,16	11,00	11,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3817	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246858,04	443413,18	10,80	10,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3818	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246869,78	443390,13	3,90	3,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3819	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246869,78	443390,13	4,10	4,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3820	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246777,26	443412,72	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3821	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246874,74	443408,20	4,00	4,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3822	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246874,74	443408,20	3,50	3,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3823	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246878,12	443290,76	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3824	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247041,49	443493,19	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3825	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247055,17	443489,27	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3826	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247041,49	443493,19	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3827	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247064,76	443497,36	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3828	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247041,51	443498,19	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3829	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247061,15	443502,44	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3830	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247041,53	443503,20	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3831	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247079,00	443504,83	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3832	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247066,02	443504,59	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3833	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247065,57	443504,70	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3834	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247079,00	443504,83	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3835	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247041,55	443508,06	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3836	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247067,39	443509,75	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3837	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247047,35	443519,70	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3838	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247067,94	443518,69	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3839	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247080,46	443526,20	5,80	5,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3840	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247055,73	443524,84	8,70	8,70	0,00	Relatief	7

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	30,29	48,17	0,99	10,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,72	49,24	1,05	10,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,57	8,02	2,28	3,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,02	155,95	10,16	15,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,77	149,59	10,16	14,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,81	144,70	10,16	14,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,20	134,79	3,25	14,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	227,48	1906,81	0,33	50,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	88,52	119,08	0,21	20,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,34	147,36	0,02	14,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,55	123,73	0,02	14,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,60	109,44	0,16	14,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,28	127,42	0,02	11,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,82	13,24	0,13	5,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,32	17,37	0,13	5,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,74	5,88	2,18	2,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,96	37,77	1,07	13,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,09	27,97	0,34	13,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,07	51,74	2,13	8,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,50	67,81	2,46	8,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,82	8,72	2,85	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,46	57,81	1,98	13,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,44	8,16	2,76	2,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,62	50,78	1,75	13,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,13	20,98	2,95	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,53	56,19	0,02	13,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,62	73,68	7,55	9,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,64	9,77	2,68	3,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,29	7,91	2,59	3,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,01	75,83	1,20	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,85	54,09	2,04	13,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,18	7,77	2,61	2,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,51	57,24	2,30	13,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,82	8,70	2,78	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	87,40	301,75	0,45	24,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,51	69,01	2,14	13,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3841	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247047,61	443524,98	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3842	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247067,78	443526,25	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3843	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247047,87	443530,32	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3844	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,46	443542,15	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3845	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247080,76	443537,04	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3846	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247068,92	443541,25	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3847	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247066,52	443541,58	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3848	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,46	443542,15	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3849	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247047,59	443563,77	9,10	9,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3850	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247067,03	443563,02	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3851	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247048,57	443585,26	9,40	9,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3852	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,76	443594,60	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3853	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,82	443588,54	2,30	2,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3854	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,72	443604,07	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3855	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247067,94	443518,69	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3856	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,72	443604,07	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3857	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247047,11	443602,56	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3858	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246908,63	443841,64	7,90	7,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3859	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246899,66	443864,91	8,00	8,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3860	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246909,38	443782,26	7,80	7,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3861	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246912,53	443851,19	3,40	3,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3862	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246904,83	443873,17	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3863	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246908,63	443841,64	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3864	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246919,45	443790,01	7,90	7,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3865	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246912,54	443854,47	2,50	2,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3866	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246921,25	443861,93	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3867	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246918,74	443846,92	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3868	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246919,94	443837,54	7,80	7,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3869	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246925,36	443851,60	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3870	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246937,94	443788,24	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3871	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246933,16	443851,94	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3872	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246939,82	443864,34	6,50	6,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3873	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246932,80	443820,17	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3874	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246932,80	443820,17	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3875	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246936,89	443851,09	4,90	4,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3876	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246936,89	443851,09	4,40	4,40	0,00	Relatief	18

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	38,36	57,07	2,39	13,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,62	16,94	2,83	5,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,37	56,78	2,33	13,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,30	56,76	2,18	8,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,10	18,99	3,30	5,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,60	9,91	3,04	3,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,78	24,27	4,51	5,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,06	56,94	0,12	8,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,23	56,61	2,05	15,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,09	52,91	2,96	9,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,62	57,83	0,04	15,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,26	9,43	0,23	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,98	18,04	0,16	4,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,67	10,03	3,12	3,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,45	9,69	3,10	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,89	8,82	2,82	3,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,99	47,79	2,11	12,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,04	92,81	0,05	10,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,64	84,89	0,22	13,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,00	102,64	0,80	11,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,15	29,10	0,96	7,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,38	53,20	2,16	13,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,03	83,40	2,40	10,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,06	86,94	0,80	11,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,11	37,54	0,32	4,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,84	53,71	6,03	8,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,77	23,40	3,93	5,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,37	106,92	1,85	6,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,55	25,34	4,11	6,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,01	86,58	0,77	11,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,29	7,90	2,58	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,20	64,43	0,02	8,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,08	83,57	2,40	10,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,07	83,54	2,40	10,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,57	112,11	0,45	10,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,29	63,81	0,36	7,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3877	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246946,37	443778,73	7,90	7,90	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3878	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246946,03	443863,09	5,10	5,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3879	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246953,08	443783,97	7,70	7,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3880	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246949,86	443868,23	7,20	7,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3881	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246953,58	443841,35	9,80	9,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3882	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246953,58	443841,35	9,70	9,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3883	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246955,38	443857,75	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3884	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246955,38	443857,75	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3885	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246959,90	443820,42	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3886	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246959,90	443820,42	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3887	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246957,06	443792,83	7,90	7,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3888	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246966,80	443791,08	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3889	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246922,20	443785,93	7,80	7,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3890	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246921,25	443861,93	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3891	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246947,38	443817,05	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3892	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246942,75	443863,12	6,50	6,50	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	3928	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247051,85	443634,88	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3929	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247053,21	443644,58	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3930	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247053,90	443649,46	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3931	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247054,59	443654,44	7,00	7,00	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	3932	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247055,59	443662,61	9,40	9,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3933	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247056,16	443668,63	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3934	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247056,58	443673,06	9,60	9,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3935	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247057,14	443679,04	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3936	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247065,55	443691,59	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3937	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247071,20	443701,29	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3938	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247070,77	443620,43	2,30	2,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3939	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247071,36	443632,10	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3940	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247072,25	443641,61	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3941	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247078,22	443679,06	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3942	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247075,70	443682,51	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3943	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247077,09	443696,03	2,20	2,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3944	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247084,05	443633,00	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3945	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247077,09	443696,03	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3946	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247087,35	443677,78	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3947	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247085,34	443645,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	6

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	52,08	93,39	0,80	11,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,90	18,90	0,03	5,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,22	102,38	0,04	11,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,85	83,95	0,12	15,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,67	81,13	0,74	16,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,54	86,82	0,87	16,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,70	55,64	5,23	10,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,40	59,34	5,58	10,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,86	85,95	0,80	11,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,87	86,05	0,80	11,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,94	89,26	0,79	11,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,01	100,56	0,79	11,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,00	101,73	0,36	11,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,34	51,48	5,78	8,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,44	25,78	0,52	5,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,01	87,92	0,03	8,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,56	49,13	2,08	12,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,28	49,30	2,36	12,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,86	47,68	0,08	12,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	69,03	135,76	0,08	12,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,13	66,71	0,84	8,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,90	35,45	4,36	8,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,81	65,51	0,63	8,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,09	91,33	0,16	12,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,79	109,15	1,98	12,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,05	70,85	0,52	12,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,41	15,38	0,35	4,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,42	15,61	2,99	5,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,17	9,26	3,01	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,89	7,36	2,50	2,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,07	12,09	2,99	4,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,56	21,28	0,06	5,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,75	33,78	1,99	7,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,87	8,81	0,25	3,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,60	74,87	0,17	10,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,67	50,59	2,14	12,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3948	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247089,26	443696,21	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3949	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247087,35	443677,78	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4012	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246574,72	443597,10	9,30	9,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4013	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246592,58	443608,66	10,70	10,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4016	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246582,47	443619,57	6,20	6,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4020	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246601,33	443699,41	8,60	8,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	4022	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246592,56	443608,67	6,40	6,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4023	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246606,07	443647,30	9,80	9,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	4024	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246606,98	443690,04	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4025	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246611,02	443654,63	6,20	6,20	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	4026	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246607,38	443689,23	8,60	8,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	4027	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246611,02	443654,63	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4028	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246615,60	443601,84	8,10	8,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4029	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246612,86	443678,45	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	4030	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246617,64	443724,68	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4031	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246620,43	443650,62	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4032	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246618,15	443704,63	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4033	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246615,34	443664,35	9,70	9,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	4034	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246623,31	443655,62	11,30	11,30	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	4035	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246630,93	443680,91	13,10	13,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4038	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246644,17	443590,47	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4039	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246638,13	443622,86	3,40	3,40	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	4040	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246625,96	443630,54	3,40	3,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4041	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246821,72	443885,71	7,30	7,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	4042	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246821,72	443885,71	7,20	7,20	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	4043	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246767,81	443889,60	9,00	9,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4044	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246733,33	443948,45	12,20	12,20	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	4045	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246770,04	443895,52	4,40	4,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4046	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246831,37	443905,48	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4047	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246839,39	443900,68	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4048	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246756,87	443905,04	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4049	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246768,66	443907,56	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4050	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246768,66	443907,56	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4051	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246758,22	443912,07	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4052	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246767,15	443918,29	8,00	8,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4053	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	246752,83	443917,98	0,10	0,10	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	20,21	19,96	2,66	7,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,89	44,91	1,82	10,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,00	117,52	0,65	16,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,87	135,07	0,09	12,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,65	197,61	0,57	20,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	71,37	239,40	0,37	19,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,33	99,88	1,44	19,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	86,93	335,23	0,10	12,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,30	142,86	3,52	11,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	82,40	262,29	0,03	11,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,22	184,85	0,20	19,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,05	48,74	4,03	10,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,38	93,23	0,11	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,61	136,50	0,14	18,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,76	24,14	2,47	9,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,74	68,21	2,76	7,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,67	29,47	3,56	8,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,71	171,76	0,35	10,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	93,55	273,90	0,12	13,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,01	219,48	0,31	18,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,73	5,88	0,15	2,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,49	135,72	0,06	15,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,18	127,46	0,17	15,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,02	124,34	0,07	11,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	61,47	135,10	0,53	11,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,44	54,20	0,52	8,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	309,14	2055,18	0,71	48,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,64	45,73	1,68	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,76	22,68	3,09	7,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,39	12,63	3,04	4,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,20	27,70	0,39	7,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,18	46,57	5,29	8,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,94	45,51	5,16	8,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,40	12,67	3,07	4,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,46	85,50	1,08	11,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,18	11,98	1,95	6,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	4054	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246763,95	443922,60	5,40	5,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4055	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246776,68	443934,56	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4056	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246758,89	443932,17	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4057	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246776,68	443934,56	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4064	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246807,34	443888,09	8,40	8,40	0,00	Relatief	91
Gebouw3D	4065	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246769,29	443912,70	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4166	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246928,78	444011,47	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4167	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246930,61	444005,70	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4168	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246932,42	444000,00	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4169	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246934,22	443994,34	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4170	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246934,22	443994,34	7,00	7,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	4171	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246936,12	443975,53	6,60	6,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4172	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246939,17	443965,99	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4173	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246943,51	444022,55	4,50	4,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4174	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246947,12	444011,11	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4175	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246947,12	444011,11	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4176	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246947,57	444005,18	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4177	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246958,17	444007,93	7,30	7,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	4178	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246957,63	443997,92	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4179	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246958,00	443986,66	3,30	3,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4180	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246964,10	444009,21	7,20	7,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	4181	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246964,55	444002,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5109	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246966,33	443988,13	4,80	4,80	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	5110	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246970,29	444009,80	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5111	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246964,55	444002,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5112	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246964,91	443974,01	2,30	2,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5113	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246964,91	443974,01	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5114	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246966,33	443988,13	7,10	7,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	5115	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246976,24	444004,96	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5116	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246976,24	444004,96	2,70	2,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5117	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246976,28	444004,91	6,90	6,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5118	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	246986,19	444004,23	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5119	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247004,29	444009,27	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5120	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247004,29	444009,27	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5121	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247019,64	444013,17	2,40	2,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5122	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247029,96	443997,22	2,40	2,40	0,00	Relatief	6



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	29,98	56,02	7,11	7,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,34	78,64	2,30	8,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,27	21,82	3,64	5,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,14	65,07	3,30	11,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	361,41	2433,11	0,31	29,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,77	52,99	2,33	11,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,74	58,04	0,11	9,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,23	54,76	5,98	9,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,82	55,56	0,24	12,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,81	56,31	2,75	12,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,12	93,09	0,32	12,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,09	92,26	0,56	14,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,20	55,59	2,35	14,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,92	30,02	0,55	5,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,44	11,48	0,31	4,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,16	10,12	0,31	4,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,91	6,14	2,45	2,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,87	66,23	0,06	11,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,47	22,71	1,15	4,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,09	42,36	0,25	6,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,73	54,34	0,02	11,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,04	10,40	0,12	4,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,56	70,37	0,25	10,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,37	59,91	0,26	10,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,86	10,83	0,12	4,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,83	10,98	0,25	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,02	22,20	1,46	5,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	69,35	183,73	0,37	10,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,78	52,36	0,02	15,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,16	9,54	0,02	4,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,80	100,81	0,26	15,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,85	71,56	6,62	10,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,04	47,08	1,88	9,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,96	50,46	1,88	7,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,96	22,12	2,12	4,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,03	12,30	0,67	3,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5123	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247030,24	444024,98	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5124	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247031,35	444009,47	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5125	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247037,72	443973,94	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5126	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247043,29	444010,41	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5127	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247051,28	443975,57	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5128	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247050,82	443981,58	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5129	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247051,28	443975,57	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5130	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247079,43	444006,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5131	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247087,03	443986,13	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5132	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247086,05	443998,93	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5257	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247089,28	443781,96	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5258	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247100,10	443742,80	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5259	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247107,48	443757,67	8,40	8,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5260	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247104,60	443792,86	7,30	7,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	5261	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247109,83	443739,87	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5262	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247107,48	443757,67	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5263	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247122,39	443803,71	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5264	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247126,30	443762,56	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5265	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247128,89	443745,06	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5266	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247127,61	443750,11	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5267	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247129,17	443816,66	3,50	3,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5268	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247129,17	443816,66	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5269	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247133,66	443730,22	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5270	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247138,42	443800,26	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5271	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247133,38	443748,64	4,20	4,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5272	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247138,02	443728,65	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5273	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247143,19	443726,79	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5274	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247138,11	443747,53	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5275	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247143,01	443775,80	9,60	9,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5276	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247138,42	443800,26	6,80	6,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5277	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247142,54	443752,92	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5278	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247143,01	443775,80	9,80	9,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5279	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247143,19	443726,79	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5280	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247150,77	443811,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5281	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247154,79	443742,11	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5282	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247126,30	443762,56	7,20	7,20	0,00	Relatief	8

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	29,37	45,39	1,75	8,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,39	12,93	3,51	3,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,46	23,60	3,50	6,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,37	12,90	3,50	3,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,50	63,63	0,02	7,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,04	47,94	0,04	7,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,20	46,10	6,44	7,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,76	58,66	0,11	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,27	49,61	2,21	9,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,88	12,04	3,40	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,66	72,76	0,38	7,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,52	41,68	5,66	8,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,35	104,79	1,47	13,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,83	99,51	0,03	8,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,60	50,54	6,36	7,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,03	152,03	0,91	13,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,00	93,24	2,08	17,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,94	52,49	1,27	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,89	32,45	0,75	6,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,32	20,97	4,46	4,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,74	70,08	0,40	11,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,08	33,93	4,34	7,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,22	47,55	2,29	12,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,21	78,32	6,36	12,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,40	33,26	2,24	6,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,19	50,51	2,00	12,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,70	68,63	0,59	14,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,84	13,42	3,12	4,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,92	55,53	4,63	11,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,88	108,80	1,67	12,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,76	11,75	3,16	3,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,25	57,45	4,79	11,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,33	65,76	0,23	14,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,99	196,53	0,45	15,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,33	27,40	4,32	6,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,27	83,07	1,27	15,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5283	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247144,83	443761,64	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5284	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247151,69	443751,14	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5285	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247112,68	443747,25	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5286	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,14	443777,36	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5287	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247094,45	443725,88	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5288	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247098,73	443804,91	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5289	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247127,61	443750,11	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5290	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247130,76	443774,03	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5291	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247122,39	443803,71	6,60	6,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5292	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247240,46	443769,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5293	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247248,55	443740,50	8,40	8,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5294	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247240,27	443748,07	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5295	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247240,27	443748,07	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5296	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247241,08	443753,50	8,90	8,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5297	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247257,52	443729,44	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5298	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247260,52	443740,09	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5299	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247261,13	443736,56	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5300	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247261,36	443751,20	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5301	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247277,41	443755,92	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5302	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247283,81	443767,57	5,70	5,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5303	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247283,14	443760,35	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5304	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247282,50	443774,97	5,70	5,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5305	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247283,14	443760,35	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5306	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247283,17	443782,18	5,60	5,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5307	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247301,83	443743,11	5,70	5,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5308	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247297,88	443814,16	8,20	8,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5309	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247297,88	443814,16	8,40	8,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	5310	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247308,81	443742,44	5,70	5,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5311	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247312,78	443794,22	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5312	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247315,95	443741,76	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5313	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247314,08	443815,81	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5314	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247322,96	443739,17	5,70	5,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5315	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247330,08	443738,49	5,60	5,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5316	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247333,75	443818,38	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5317	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247329,78	443769,16	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5318	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247330,08	443738,49	5,60	5,60	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	19,46	22,64	3,85	5,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,85	11,21	2,58	4,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,46	78,53	0,19	8,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,06	50,27	2,10	12,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,49	48,45	2,08	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,42	46,96	6,72	6,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,77	24,19	4,46	5,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,17	71,70	2,71	15,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,43	92,74	2,51	17,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,11	123,69	0,64	14,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,29	97,63	1,21	9,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,44	64,24	0,20	14,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,87	73,07	0,17	14,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,96	59,45	2,29	14,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,59	27,33	4,06	6,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,10	25,06	4,58	5,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,08	10,22	2,59	3,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,78	20,26	3,36	6,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,29	5,27	1,96	2,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,16	74,42	0,01	10,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,79	73,50	7,21	10,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,75	73,32	0,18	10,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,82	73,68	7,25	10,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,06	74,86	0,06	10,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,46	75,53	0,17	10,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,97	67,09	0,05	8,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,77	104,65	0,06	13,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,18	74,11	0,17	10,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	63,84	172,41	1,17	10,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,73	73,12	7,17	10,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,25	6,28	0,02	3,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,65	74,06	0,21	12,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,49	73,16	0,19	12,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,10	45,00	5,83	7,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,22	17,98	3,56	5,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,07	74,88	7,35	10,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5319	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247338,06	443796,78	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5320	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247338,06	443796,78	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5321	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247339,50	443818,98	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5322	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247333,75	443818,38	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5323	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247335,76	443766,24	4,60	4,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5324	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247332,21	443729,12	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5325	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247273,41	443835,34	8,20	8,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5326	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247284,38	443857,73	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5327	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247285,59	443845,38	8,40	8,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5328	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247285,80	443946,31	2,70	2,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5329	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247284,54	443854,84	2,60	2,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	5330	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247285,59	443845,38	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5331	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247287,84	443860,98	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5332	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247288,04	443858,13	2,60	2,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5333	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247290,76	443845,93	8,30	8,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	5334	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247297,16	443943,59	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5335	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247295,73	443852,80	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5336	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247296,75	443824,85	8,20	8,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5337	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247297,32	443819,51	8,30	8,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5338	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247301,10	443853,37	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5339	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247324,74	443916,54	6,10	6,10	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	5340	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247305,14	443866,16	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5341	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247305,14	443866,16	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5342	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247306,73	443851,48	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5343	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247310,52	443835,27	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5344	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247315,29	443835,63	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5345	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247316,75	443824,26	0,10	0,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5346	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247332,68	443828,61	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5347	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247346,70	443878,70	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5348	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247332,68	443828,61	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5349	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247344,82	443829,79	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5350	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247344,82	443829,79	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5351	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247356,79	443831,06	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5352	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247356,79	443831,06	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5353	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247106,15	443858,54	8,40	8,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	5354	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247108,28	443906,35	7,10	7,10	0,00	Relatief	10

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	40,30	78,80	1,15	8,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,67	84,12	2,26	8,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,20	45,40	5,89	7,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,99	44,59	5,78	7,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,16	47,52	0,17	12,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,01	18,01	4,00	4,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,04	61,61	0,01	8,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,39	20,42	0,13	4,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,47	59,60	0,11	9,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,01	32,08	2,11	7,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,24	23,87	0,01	3,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,47	49,82	0,09	8,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,25	19,84	0,12	7,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,35	21,01	0,02	6,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,97	49,33	0,09	8,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,34	21,10	3,31	6,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,47	61,12	0,02	11,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,49	71,32	0,04	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,60	51,76	0,04	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,50	52,14	1,65	11,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	220,40	929,69	3,84	28,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,83	5,68	1,83	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,88	5,76	1,86	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,70	66,32	2,80	8,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,18	15,80	0,28	4,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,97	15,24	0,10	4,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,80	12,87	0,14	4,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,57	6,96	2,49	2,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	136,39	614,64	0,81	43,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,22	7,86	2,77	2,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,61	7,04	2,60	2,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,99	7,55	2,72	2,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,91	7,44	2,71	2,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,94	7,47	2,68	2,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,23	95,88	1,28	6,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,52	51,47	0,47	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5355	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247102,36	443932,83	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5356	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247102,80	443926,84	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5357	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247107,35	443918,90	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5358	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247119,02	443919,85	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5359	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247114,11	443906,78	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5360	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247125,18	443863,18	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5361	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247119,02	443919,85	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5362	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247121,10	443928,18	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5363	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247121,10	443928,18	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5364	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247134,37	443845,03	3,20	3,20	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	5365	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247126,67	443925,84	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5366	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247127,65	443913,48	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5367	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247131,95	443937,51	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5368	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247136,32	443920,36	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5369	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247136,32	443920,36	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5370	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247138,20	443926,65	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5371	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247144,41	443870,91	3,20	3,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5372	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247142,13	443885,97	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5373	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247154,44	443827,51	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5374	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,33	443896,88	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5375	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,74	443871,19	4,60	4,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5376	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247158,34	443856,36	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5377	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247164,07	443864,80	3,20	3,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5378	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,56	443878,22	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5379	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247163,09	443889,14	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5380	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247126,67	443925,84	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5381	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247107,35	443918,90	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5382	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247140,44	443938,22	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5383	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247138,07	443854,34	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5384	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247108,28	443906,35	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5385	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247163,09	443889,14	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5386	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247119,95	443907,22	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5387	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,33	443896,88	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5388	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247103,60	443834,90	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5389	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247134,37	443845,03	2,20	2,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5390	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247102,80	443926,84	7,10	7,10	0,00	Relatief	8

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	28,83	43,71	0,01	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,80	44,80	6,42	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,16	15,95	3,42	4,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,64	16,75	3,42	4,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,87	45,07	0,16	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,47	78,55	0,63	8,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,69	16,84	3,42	4,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,78	17,13	3,50	4,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,94	17,44	3,52	4,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	69,14	162,63	0,02	11,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,99	12,24	3,45	3,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,46	13,05	3,41	3,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,92	12,10	3,39	3,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,60	49,67	0,08	9,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,95	51,64	2,22	9,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,36	46,63	6,43	7,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,32	10,82	0,02	3,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,64	67,54	0,36	9,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,22	38,24	5,07	7,54				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,14	45,96	6,49	7,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,01	30,26	5,38	5,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,85	19,63	3,92	5,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,71	39,51	0,64	6,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,37	17,99	3,41	5,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,56	20,19	2,91	6,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,82	11,94	3,44	3,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,27	17,91	3,45	5,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,96	12,17	3,36	3,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,36	44,18	5,22	8,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,58	40,61	5,85	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,34	16,01	2,30	6,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,48	43,73	6,30	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,72	51,18	6,54	7,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,69	31,76	5,03	6,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,91	25,78	0,04	7,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,04	45,35	0,25	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5391	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247144,41	443870,91	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5392	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247140,96	443839,05	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5393	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247131,95	443937,51	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5394	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247120,21	443939,88	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5395	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247148,06	443878,40	3,10	3,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5396	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247140,36	443876,57	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5397	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247229,07	443827,70	6,80	6,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5398	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247257,30	443833,61	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5399	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247257,30	443833,61	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5400	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247262,66	443834,19	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5401	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247268,06	443834,77	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5402	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247253,88	443846,89	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5403	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247261,67	443844,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5404	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247264,65	443848,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5405	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247270,37	443845,54	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5406	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247275,98	443846,07	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5407	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247248,21	443866,23	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5408	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247246,33	443872,98	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5409	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247266,45	443874,37	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5410	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247250,92	443881,55	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5411	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247263,40	443879,89	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5412	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247242,58	443886,49	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5413	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247240,70	443893,23	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5414	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247258,81	443898,38	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5415	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247235,96	443909,82	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5416	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247246,29	443907,74	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5417	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247235,96	443909,82	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5418	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247258,15	443925,94	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5419	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247234,04	443916,52	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5420	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247255,44	443917,02	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5421	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247256,71	443927,92	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5422	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247239,12	443932,56	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5423	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247239,12	443932,56	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5424	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247243,82	443937,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5425	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247233,81	443941,83	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5426	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247267,80	443945,42	7,10	7,10	0,00	Relatief	12

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	47,11	87,02	0,02	9,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,53	18,52	0,02	5,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,92	12,12	3,44	3,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,39	16,41	3,48	4,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,41	12,47	0,07	4,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,15	49,33	6,59	7,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	78,16	302,52	0,61	27,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,89	60,84	1,88	8,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,41	58,27	1,88	8,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,53	58,91	1,89	8,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,37	58,06	1,91	8,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,29	6,34	0,03	3,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,34	6,42	0,07	3,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,22	6,28	2,03	3,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,15	6,15	2,00	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,16	6,16	2,00	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	74,93	119,84	0,27	11,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,72	62,22	0,29	12,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,72	8,38	2,48	3,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,76	59,16	2,15	12,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,24	18,14	3,66	4,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,82	66,29	0,07	14,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,85	73,61	0,01	10,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,47	18,46	3,59	5,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,87	48,50	6,73	7,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,15	8,92	2,45	3,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,10	59,12	2,09	12,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,69	122,17	7,45	16,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,20	60,66	2,29	12,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,11	17,82	3,58	4,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,91	51,38	5,35	9,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,80	7,01	2,17	3,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,44	8,04	2,49	3,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,03	17,02	3,20	5,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,45	80,97	0,92	7,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	55,84	92,99	0,05	12,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5427	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247259,33	443948,35	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5428	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247245,47	443942,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5429	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247267,80	443945,42	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5430	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247270,27	443959,37	7,20	7,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5431	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247267,13	443904,54	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5432	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247248,21	443866,23	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5433	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247251,28	443912,00	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5434	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247225,41	443815,67	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5513	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247098,53	444000,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5514	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247098,53	444000,02	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5515	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247099,70	443984,85	7,10	7,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5516	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247101,07	443950,40	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5517	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247101,50	443944,54	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5518	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247101,94	443938,55	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5519	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247106,37	443992,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5520	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247106,81	443986,73	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5521	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247107,24	443980,74	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5522	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247110,92	443981,02	4,10	4,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5523	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247117,18	443981,49	7,70	7,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5524	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247119,34	443951,73	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5525	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247120,21	443939,88	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5526	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247120,29	443993,78	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5527	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247120,71	443988,13	7,20	7,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5528	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247131,47	443945,98	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5529	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247131,47	443945,98	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5530	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247136,94	443955,50	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5531	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247119,34	443951,73	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5532	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247117,18	443981,49	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5533	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247093,45	443984,37	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5534	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247093,17	444025,47	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5535	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247094,14	444014,26	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5536	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247094,14	444014,26	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5537	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247098,38	444006,54	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5538	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247099,76	444006,32	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5540	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247105,75	444005,07	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5541	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247111,73	444010,73	2,40	2,40	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	40,03	91,23	0,12	7,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,30	25,14	4,28	5,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,59	60,94	2,52	12,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,35	46,74	0,07	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,81	13,51	3,25	4,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,88	59,61	2,20	12,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,13	26,14	2,15	6,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,35	66,87	1,62	16,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,15	14,33	0,28	3,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,60	14,68	1,43	4,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,78	44,64	2,46	7,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,50	43,77	6,27	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,80	41,20	0,12	8,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,03	45,20	1,54	8,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,88	13,84	3,69	3,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,43	22,24	3,69	6,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,38	22,14	2,26	6,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,47	44,70	2,85	8,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,14	68,70	0,36	11,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,05	15,74	3,41	4,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,26	17,92	3,48	5,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,42	43,28	6,02	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,41	43,26	0,36	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,23	65,09	0,06	9,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,84	59,69	0,49	9,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,00	50,55	0,43	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,34	17,95	2,46	5,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,24	55,88	2,43	11,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,75	48,76	0,52	7,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,77	17,09	3,48	4,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,30	14,52	3,49	4,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,55	20,30	3,52	5,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,03	17,55	3,45	5,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,69	16,86	3,44	4,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,36	12,88	3,50	3,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,02	17,58	3,50	5,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5545	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247111,73	444010,73	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5546	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247123,86	444011,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5549	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247123,86	444011,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5561	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247104,12	444031,26	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5562	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247110,24	444030,86	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5563	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247116,30	444031,31	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5564	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247104,12	444031,26	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5569	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247093,17	444025,47	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5577	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247119,85	443999,78	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5578	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247122,36	444031,76	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5581	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247146,32	444013,86	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5586	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,50	444020,93	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5587	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,50	444020,93	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5588	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247161,42	444008,97	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5590	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247178,92	444007,18	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5594	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247178,92	444007,18	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5599	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247188,36	444005,71	7,10	7,10	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5612	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247146,77	444007,87	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5615	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247161,42	444008,97	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5617	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247145,87	444019,84	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5621	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247173,34	444006,72	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5623	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247147,22	444001,89	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5857	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,14	443777,36	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5858	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,74	443748,59	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5859	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,58	443802,05	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5860	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,74	443748,59	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5861	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247167,02	443778,60	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5862	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247170,86	443747,52	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5863	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247172,04	443779,23	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5864	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247173,61	443792,38	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5865	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247176,95	443779,85	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5866	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247180,02	443746,52	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5867	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247180,02	443746,52	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5868	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247187,11	443719,39	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5869	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247189,66	443743,97	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5870	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247187,11	443719,39	7,50	7,50	0,00	Relatief	6

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	16,68	16,91	3,45	4,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,34	18,16	3,49	5,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,33	16,26	3,40	4,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,33	47,02	0,17	7,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,04	46,30	0,15	6,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,83	46,04	0,25	6,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,36	45,93	0,13	7,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,85	17,19	3,45	4,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,18	50,56	0,34	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,67	45,85	0,28	6,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,90	47,06	0,13	8,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,25	23,14	3,05	3,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,83	11,95	3,42	3,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,81	11,92	3,43	3,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,19	39,21	5,60	6,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,84	60,51	0,08	9,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,63	51,58	0,05	9,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,93	47,18	0,15	8,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,99	12,23	3,39	3,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,89	48,26	0,18	8,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,39	48,81	0,41	7,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,40	46,86	0,04	8,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,81	50,62	2,35	12,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,02	7,53	0,03	3,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	73,97	159,11	0,60	19,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,01	7,51	2,50	3,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,13	50,97	0,02	12,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,96	7,45	2,49	3,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,45	49,71	2,27	12,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,37	77,24	7,88	9,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,79	50,20	0,09	12,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,36	6,71	2,49	2,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,62	8,28	2,50	3,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,87	50,82	2,44	12,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,18	9,22	0,10	3,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,17	50,05	2,09	12,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5871	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247188,20	443771,35	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5872	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247189,66	443743,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	5873	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247197,15	443780,42	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5874	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247199,21	443731,06	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5875	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247200,11	443740,36	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5876	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247208,04	443771,52	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5877	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247210,66	443805,38	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5878	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247208,30	443764,20	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5879	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247210,66	443805,38	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5880	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247211,13	443729,78	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5881	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247211,96	443739,35	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5882	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247222,02	443758,45	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5883	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247221,30	443808,63	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5884	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247196,88	443795,48	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5885	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247215,68	443764,02	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5886	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247187,84	443775,14	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5887	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247177,21	443720,46	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5888	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247221,30	443808,63	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5889	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247202,64	443815,46	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5890	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247179,08	443736,27	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5891	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247170,86	443747,52	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5892	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247180,70	443805,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5893	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247162,06	443777,98	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5894	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247222,02	443758,45	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5895	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247216,57	443734,14	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5896	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247182,15	443719,92	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5897	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247213,61	443745,96	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5898	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247180,70	443805,20	6,90	6,90	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	5920	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247172,45	443907,85	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5921	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247175,46	443872,50	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5922	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247175,51	443867,43	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5923	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247181,01	443901,92	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5924	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247178,53	443912,21	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5925	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247182,83	443877,79	1,90	1,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5926	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247186,45	443901,44	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5927	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247191,54	443922,11	3,00	3,00	0,00	Relatief	6



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	12,71	10,14	0,24	3,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,94	53,20	0,10	7,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,66	74,90	0,52	13,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,44	9,68	3,09	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,91	8,84	2,81	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,96	57,43	0,10	7,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,35	61,77	0,99	8,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,40	55,90	0,10	13,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,21	61,21	0,86	8,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,80	50,32	2,41	8,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,45	51,87	2,37	8,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,10	53,43	0,47	8,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,66	68,89	1,70	9,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,67	95,73	1,36	10,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,69	66,74	0,26	13,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,64	18,31	3,34	5,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,26	51,02	2,26	13,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,92	77,59	0,03	16,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,16	18,09	3,74	4,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,85	10,30	3,04	3,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,96	7,44	2,48	3,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,45	36,66	0,01	6,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,96	50,47	2,25	12,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,31	51,79	0,68	13,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,26	50,92	2,11	8,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,94	49,27	2,16	13,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,74	25,90	0,34	8,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	123,87	527,03	0,01	30,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,88	50,75	0,61	9,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,71	12,92	2,90	4,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,59	12,20	2,60	4,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,23	21,46	3,03	7,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,90	60,73	2,51	7,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,09	11,55	2,60	4,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,57	11,44	3,13	3,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,14	36,90	2,91	7,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5928	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247190,26	443886,12	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5929	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247206,94	443862,91	2,90	2,90	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	5930	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247203,55	443903,52	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5931	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247205,40	443918,61	7,30	7,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5932	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247205,68	443896,64	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5933	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247210,05	443927,21	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5934	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247211,14	443898,36	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5935	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247208,46	443879,42	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5936	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247206,24	443871,72	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5937	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247211,14	443898,36	7,50	7,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5938	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247211,96	443840,50	6,90	6,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5939	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247223,51	443854,69	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5940	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247221,59	443861,47	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5941	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247213,94	443826,78	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5942	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247219,08	443825,87	3,60	3,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5943	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247220,44	443826,80	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5944	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247230,19	443930,01	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5945	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247174,56	443888,99	7,40	7,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5946	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247205,21	443869,09	0,30	0,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5947	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247178,92	443821,05	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5948	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247195,12	443888,81	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5949	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247213,87	443913,73	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5950	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247176,97	443838,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5951	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247219,68	443868,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5952	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247174,56	443888,99	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5953	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247215,90	443881,58	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5954	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247194,02	443866,92	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5955	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247223,51	443854,69	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5956	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247232,12	443923,27	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5957	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247206,98	443824,56	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5995	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247306,78	443953,76	2,90	2,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5996	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247276,84	443961,72	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5997	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247306,78	443953,76	2,60	2,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5998	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247279,88	443953,01	3,40	3,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5999	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247312,59	443953,51	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	6001	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247319,48	443956,00	2,80	2,80	0,00	Relatief	6

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	14,34	12,81	3,39	3,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	62,79	199,88	0,15	10,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,21	80,50	0,10	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,48	64,17	0,06	7,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,78	27,92	2,55	6,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,01	49,02	6,82	7,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,53	61,82	2,33	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,49	12,85	3,10	4,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,27	76,55	0,11	18,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,41	64,44	2,49	7,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	77,52	341,79	10,22	14,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,25	85,71	0,40	7,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,80	67,73	2,32	8,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,91	7,10	1,35	5,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,09	4,45	0,19	5,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,80	22,54	3,55	6,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,45	47,07	6,73	6,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	64,14	109,86	0,55	13,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,54	20,08	1,15	4,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,83	38,49	0,08	6,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,35	24,87	4,08	6,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,49	63,12	0,40	12,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,22	61,71	0,26	7,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,75	62,50	0,11	18,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,71	18,09	2,69	6,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,19	88,98	0,11	7,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,98	21,57	1,08	9,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,78	48,23	6,85	7,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,49	47,21	6,73	7,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,90	17,85	3,00	5,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,87	38,36	0,78	5,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,71	64,16	0,07	7,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,09	27,79	0,01	5,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,72	6,96	0,07	3,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,77	5,73	0,05	2,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,53	15,64	0,02	5,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	6002	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247283,42	443964,07	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	6003	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247300,82	443970,33	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	6005	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247316,16	443975,80	8,20	8,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	6006	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247310,99	443973,96	8,30	8,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	6012	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247305,92	443972,15	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	6013	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247300,82	443970,33	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	6016	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247322,77	443957,07	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6147	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247147,66	443995,91	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	6148	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247147,66	443995,91	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	6149	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247164,19	443960,78	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6150	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247165,35	443946,70	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6151	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,52	443980,45	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	6152	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247160,94	443974,46	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	6153	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247161,37	443968,31	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	6154	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247161,37	443968,31	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6155	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247162,26	443997,00	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	6156	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247164,19	443960,78	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6157	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247165,35	443946,70	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6158	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247177,27	443981,56	2,40	2,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	6159	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247174,02	443998,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6160	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247171,25	443947,17	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6161	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247176,11	443961,76	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6162	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247174,02	443998,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6163	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247176,11	443961,76	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6164	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247182,89	443948,08	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	6165	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247178,24	443969,49	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6166	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247178,24	443969,49	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	6167	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247181,95	443987,19	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6168	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247181,95	443987,19	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6169	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247182,88	443975,34	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6170	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247182,88	443975,34	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6171	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247183,77	443963,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6172	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247183,77	443963,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6173	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247184,64	443951,41	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6174	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247185,63	443999,11	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	6175	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247193,09	443988,06	7,20	7,20	0,00	Relatief	9

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	39,68	61,91	2,34	7,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,49	53,13	0,07	8,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,31	77,73	2,95	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,42	47,76	0,07	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,31	47,27	0,07	8,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,28	47,14	0,07	8,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,72	5,68	1,92	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,88	46,22	0,08	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,89	47,35	1,69	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,55	21,66	3,38	6,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,35	43,29	6,24	6,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,60	47,70	0,09	8,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,60	45,49	0,11	8,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,65	46,65	1,70	8,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,81	41,37	5,95	6,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,14	12,50	0,58	3,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,70	11,72	3,37	3,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,66	40,90	5,90	6,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,37	53,21	0,20	7,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,61	13,30	3,45	3,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,35	39,81	5,71	6,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,98	12,21	3,45	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,20	10,87	3,16	3,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,85	11,99	3,38	3,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,43	50,12	0,41	6,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,75	13,56	3,48	3,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,03	12,28	0,63	3,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,68	13,43	3,50	3,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,35	11,11	3,12	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,38	12,90	3,44	3,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,44	11,28	3,22	3,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,08	12,38	3,45	3,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,09	12,41	3,49	3,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,41	12,95	3,43	3,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,65	29,19	0,07	8,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,66	49,30	0,24	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	6176	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247193,95	443976,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	6177	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247196,51	443970,49	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	6178	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247197,43	443958,74	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	6179	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247196,97	443964,62	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6180	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247197,43	443958,74	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6181	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247177,26	443981,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6182	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247162,26	443997,00	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6183	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247185,63	443999,11	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6184	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247193,46	443982,07	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	6264	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247347,20	443789,40	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	6265	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247352,16	443820,30	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6266	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247351,63	443739,98	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	6267	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247355,85	443763,53	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6268	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247352,16	443820,30	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6269	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247355,79	443786,99	7,40	7,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	6270	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247355,79	443786,99	5,70	5,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	6271	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247355,85	443728,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6272	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247355,96	443734,73	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6273	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247357,85	443820,90	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6287	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247356,08	443741,49	6,90	6,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	7611	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,76	443250,01	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7612	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247169,28	443259,53	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7613	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247154,64	443275,66	8,30	8,30	0,00	Relatief	36
Gebouw3D	7614	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247163,63	443309,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7615	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247113,67	443300,97	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7616	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247162,34	443300,34	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7617	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247163,63	443309,22	8,60	8,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7618	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247164,74	443318,26	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7619	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247123,34	443319,09	8,90	8,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7620	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247082,73	443328,85	7,80	7,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7621	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247118,77	443334,24	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7622	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247091,04	443345,73	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7623	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,55	443355,64	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7624	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247157,55	443355,64	8,80	8,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7625	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247150,81	443367,40	8,90	8,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7626	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247124,11	443361,90	8,80	8,80	0,00	Relatief	9

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	34,19	45,39	0,12	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,92	45,48	2,10	9,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,34	49,56	0,16	6,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,71	41,02	5,89	6,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,73	41,10	5,90	6,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,77	11,84	3,35	3,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,99	12,22	3,46	3,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,75	20,34	3,36	5,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,30	46,22	0,26	9,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,59	75,23	3,23	8,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,92	44,42	5,79	7,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,18	9,11	0,27	3,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,11	48,81	6,26	7,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,80	43,92	5,72	7,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,82	78,32	0,29	10,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,58	102,37	2,64	17,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,18	42,80	6,36	6,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,25	43,02	6,36	6,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,06	44,92	5,85	7,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,48	64,80	0,10	6,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,75	133,71	4,04	19,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,94	16,51	3,04	5,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	142,78	586,82	0,31	11,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,97	50,21	0,15	12,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,00	10,43	2,90	3,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,87	10,34	3,11	3,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,70	93,06	0,77	12,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,11	101,98	3,00	12,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,92	69,22	0,47	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	75,60	160,47	3,49	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,10	102,38	0,38	11,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,70	80,54	3,30	9,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,14	87,45	1,00	12,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,48	81,43	0,12	12,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,45	61,35	0,19	9,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,05	77,29	3,01	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7627	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247124,11	443361,90	8,90	8,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7628	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247117,08	443372,11	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7629	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247100,48	443376,22	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7630	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247090,45	443367,13	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7631	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247137,76	443373,91	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7632	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247107,30	443364,51	8,60	8,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	7633	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247177,74	443330,97	8,80	8,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7634	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247185,04	443346,76	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7635	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247113,24	443317,90	8,90	8,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7636	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247140,98	443359,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7637	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247171,28	443324,64	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7638	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247131,32	443232,01	4,80	4,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7639	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247180,12	443277,08	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7640	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247188,59	443235,42	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7641	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247116,39	443329,33	8,60	8,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	7642	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247118,72	443630,09	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7643	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247136,08	443630,73	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7644	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247109,27	443630,92	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7645	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247129,71	443630,91	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7646	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247109,27	443630,92	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7647	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247129,71	443630,91	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7648	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247099,93	443632,03	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7649	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247084,05	443633,00	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7650	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247115,58	443647,27	7,30	7,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7651	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247140,06	443639,85	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7652	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247135,88	443645,18	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7653	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247085,34	443645,20	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7654	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247126,41	443646,14	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7655	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247115,58	443647,27	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7656	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247110,41	443642,65	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7657	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247106,24	443648,19	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7658	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247101,07	443643,66	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7659	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247091,35	443657,43	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7660	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247125,17	443631,76	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7661	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247147,30	443632,40	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7662	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247144,68	443644,29	7,40	7,40	0,00	Relatief	7

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	41,06	84,47	0,06	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,01	75,11	2,99	12,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,85	89,60	2,00	11,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,29	84,99	3,18	11,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,20	6,21	0,05	3,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,04	87,65	0,71	12,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,83	67,97	0,01	6,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,38	17,91	0,66	4,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,26	60,83	1,20	9,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,03	49,63	5,51	9,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,81	80,14	0,01	12,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	108,30	468,32	4,51	24,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,86	16,49	3,08	5,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,02	16,73	3,08	5,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,85	105,19	0,33	11,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,43	9,65	3,03	3,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,04	30,07	3,24	9,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,52	9,78	0,04	3,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,09	9,13	2,98	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,44	8,15	0,04	3,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,20	9,30	3,03	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,53	21,46	4,55	4,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,63	14,68	3,14	4,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,72	57,25	2,29	8,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,85	47,23	2,13	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,17	48,07	2,22	12,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,88	53,16	0,04	12,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,56	49,31	2,21	7,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,20	46,54	1,93	7,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,20	47,13	0,02	7,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,03	45,64	1,79	12,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,60	49,59	2,14	12,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,65	48,73	0,04	7,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,16	12,98	2,58	4,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,03	37,06	0,07	7,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,28	48,51	0,77	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7663	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247099,93	443632,03	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7664	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247130,69	443640,63	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7665	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247125,47	443674,00	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7666	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247125,47	443674,00	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7667	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247113,98	443675,13	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7668	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247109,01	443675,63	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7669	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247104,00	443676,14	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7670	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247099,02	443676,64	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7671	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247127,40	443691,28	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7672	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247127,40	443691,28	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7673	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247115,36	443692,60	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7674	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247110,87	443694,02	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7675	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247110,87	443694,02	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7676	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247100,70	443694,95	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7677	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247133,28	443695,40	2,10	2,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7678	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247100,70	443694,95	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7679	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247133,28	443695,40	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7680	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247123,56	443699,47	2,30	2,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7681	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247123,27	443696,38	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7682	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247136,22	443704,67	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7683	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247113,57	443701,04	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7684	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247113,57	443701,04	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7685	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247136,18	443705,14	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7686	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247099,85	443705,97	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7687	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247136,18	443705,14	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7688	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247093,36	443708,27	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7689	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247133,29	443711,70	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7690	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247093,36	443708,27	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7691	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247126,84	443708,46	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7692	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247084,09	443711,79	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7693	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247123,99	443715,09	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7694	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247117,52	443711,85	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7695	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247114,68	443718,49	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7696	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247109,32	443720,45	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7697	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247103,77	443722,48	7,50	7,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7698	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247097,32	443719,22	7,50	7,50	0,00	Relatief	8

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	19,64	23,97	4,55	5,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,41	48,06	2,04	12,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,00	76,88	0,35	7,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,08	43,39	0,74	7,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,56	51,92	0,91	10,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,55	49,18	0,15	10,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,79	42,29	0,07	10,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,18	44,05	0,07	10,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,84	27,58	2,90	9,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,84	13,09	0,17	4,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,84	16,12	2,95	5,47				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,60	8,41	2,86	2,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,79	11,53	2,86	4,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,44	8,18	2,84	2,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,04	22,98	0,36	7,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,39	17,97	2,78	6,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,22	10,75	0,36	3,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,91	8,52	0,12	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,80	10,19	0,10	3,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,58	13,18	2,48	5,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,45	11,12	2,94	3,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,35	9,51	2,94	3,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,69	48,83	1,96	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,24	9,37	3,06	3,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,37	49,40	2,30	12,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,85	8,76	2,85	3,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,49	47,69	1,98	12,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,45	9,69	3,07	3,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,52	49,88	2,37	12,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,24	20,67	4,19	4,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,56	47,45	1,90	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,54	50,01	2,40	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,84	54,57	0,52	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,27	55,90	0,24	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,54	48,51	2,09	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,58	48,70	0,02	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7699	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247089,26	443696,21	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7700	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247106,92	443703,33	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7701	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247113,98	443675,13	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7702	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247158,62	443386,91	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7703	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247132,58	443396,00	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7704	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247105,42	443396,75	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7705	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247176,20	443412,81	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7706	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247156,85	443429,28	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7707	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247147,77	443418,18	6,50	6,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7708	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247139,54	443419,53	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7709	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247107,74	443436,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7710	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247102,21	443424,31	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7711	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247167,83	443434,93	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7712	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247092,55	443425,71	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7713	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247127,39	443433,68	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7714	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247165,52	443441,31	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7715	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247152,28	443451,48	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7716	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247134,09	443445,92	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7717	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247115,71	443446,68	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7718	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247099,47	443447,86	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7719	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247156,25	443451,73	4,20	4,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7720	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247091,78	443456,52	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7721	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247145,35	443458,90	3,30	3,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7722	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247133,92	443458,25	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7723	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247160,64	443466,21	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7724	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247144,22	443466,09	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7725	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247135,66	443464,06	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7726	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247125,36	443464,64	3,40	3,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7727	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247112,02	443466,20	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7728	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247109,69	443472,20	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7729	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247119,25	443477,76	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7730	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247135,79	443493,36	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7731	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247164,41	443482,29	4,60	4,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7732	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247119,44	443494,90	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7733	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247140,80	443494,79	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7734	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247123,24	443394,33	8,40	8,40	0,00	Relatief	8

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	11,30	7,98	2,73	2,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,36	9,55	3,04	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,99	43,99	0,37	10,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,04	80,05	0,04	8,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,73	71,81	2,91	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,64	87,68	3,14	11,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,90	63,11	7,27	8,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,23	67,06	3,17	8,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,16	100,71	2,45	9,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,37	75,86	7,33	10,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,97	68,33	3,13	8,58				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,70	85,24	1,94	8,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,11	31,51	3,45	9,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,76	103,09	2,31	8,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,76	25,05	2,13	8,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,39	71,44	1,00	10,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,08	110,17	0,48	9,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,85	51,78	6,74	7,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,90	91,71	2,78	10,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,76	90,50	2,89	10,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,15	29,35	0,41	8,32				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,31	21,15	3,36	6,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,83	37,52	2,68	7,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,94	19,46	3,67	5,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,04	32,29	4,82	6,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,16	9,16	2,75	3,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,95	6,98	2,02	3,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,33	28,50	0,39	5,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,52	9,69	2,87	3,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,45	25,86	3,24	7,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,56	91,29	0,81	8,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,37	83,97	0,12	9,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,29	46,89	1,08	10,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,38	59,60	2,79	8,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,12	61,19	1,38	11,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,09	92,54	1,20	13,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7735	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247135,79	443493,36	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7736	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247141,10	443391,93	8,70	8,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7737	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247115,71	443446,68	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7738	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247138,52	443443,62	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7739	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247096,56	443397,95	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7740	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247150,08	443496,30	8,10	8,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7741	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247114,19	443394,35	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7742	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247092,98	443384,75	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7743	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247097,51	443487,31	8,80	8,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7744	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247158,62	443386,91	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7745	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247137,86	443463,42	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7746	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247121,07	443421,71	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7747	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247087,40	443473,04	3,30	3,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7748	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247150,38	443393,61	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7749	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247106,80	443590,10	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7750	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247093,17	443585,60	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7751	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247106,80	443590,10	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7752	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247150,02	443589,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7753	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247106,99	443595,05	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7754	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247130,42	443598,41	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7755	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247141,02	443611,76	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7756	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247130,42	443598,41	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7757	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247135,85	443606,68	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7758	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247125,52	443599,20	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7759	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247120,33	443599,43	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7760	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247150,83	443609,86	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7761	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247141,16	443617,53	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7762	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247131,29	443620,52	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7763	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247141,16	443617,53	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7764	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247131,29	443620,52	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7765	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247121,14	443617,65	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7766	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247121,14	443617,65	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7767	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247098,94	443602,24	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7768	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247093,70	443595,61	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7769	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247101,71	443510,23	9,10	9,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7770	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247093,64	443519,04	4,20	4,20	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	32,21	52,85	1,30	9,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,29	76,53	0,65	8,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	75,20	156,69	2,79	10,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,61	70,89	6,66	10,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,74	88,40	2,99	11,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	48,78	123,16	0,63	8,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,13	88,30	0,10	13,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,22	12,23	2,92	4,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,17	99,40	0,52	6,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,51	101,06	3,40	9,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,06	10,14	2,55	3,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,33	100,66	0,31	8,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,95	26,94	1,07	5,96				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,69	71,42	2,91	8,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,79	47,69	0,15	7,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,53	9,80	3,06	3,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,47	46,70	0,06	7,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,44	48,68	2,46	10,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,42	50,12	0,09	7,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,85	53,78	0,55	13,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,65	50,27	0,11	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,59	53,63	0,57	13,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,41	52,79	0,11	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,50	53,18	2,34	13,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,81	48,02	1,86	13,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,80	8,67	2,71	3,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,99	8,98	2,99	3,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,93	8,90	0,04	3,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,18	9,26	3,00	3,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,25	9,37	0,04	3,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,42	8,15	2,80	2,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,38	9,54	2,91	3,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,72	31,54	4,83	6,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,43	23,58	4,73	4,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,86	115,12	0,89	8,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,59	27,43	4,09	6,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7771	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247117,58	443529,65	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7772	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247127,25	443536,02	6,50	6,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7773	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247127,25	443536,02	6,40	6,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7774	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247136,72	443523,02	6,70	6,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7775	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247136,72	443523,02	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7776	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247142,04	443524,51	6,30	6,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7777	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247114,64	443535,64	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7778	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247124,49	443537,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7779	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247143,82	443543,22	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7780	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247133,14	443544,88	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7781	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247133,14	443544,88	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7782	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247095,50	443546,29	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7783	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247101,80	443549,30	2,10	2,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7784	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247101,80	443549,30	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7785	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247111,59	443549,79	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7786	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247111,59	443549,79	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7787	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247122,78	443553,04	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7788	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247122,78	443553,04	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7789	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247136,77	443551,23	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7790	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247148,40	443555,72	2,10	2,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7791	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247148,40	443555,72	2,20	2,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7792	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247123,11	443561,26	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7793	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247138,16	443573,73	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7794	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247133,23	443573,95	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7795	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247128,46	443574,17	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7796	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247123,11	443561,26	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7797	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247112,10	443561,68	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7798	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247112,10	443561,68	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7799	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247107,52	443566,94	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7800	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247102,50	443562,19	8,50	8,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7801	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247153,79	443571,77	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7802	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247148,89	443566,98	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7803	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247157,12	443670,96	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7804	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247153,70	443687,66	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7805	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247161,02	443699,51	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7806	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247158,99	443688,56	2,40	2,40	0,00	Relatief	7



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	45,94	102,41	3,41	10,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,54	62,63	0,21	14,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,27	56,08	1,30	14,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,26	62,92	2,06	16,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,26	78,03	4,77	16,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	57,31	128,92	1,58	12,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,58	17,63	3,10	5,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,00	11,50	2,64	4,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,22	31,07	4,23	7,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,09	19,95	3,64	5,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,72	22,96	0,11	5,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,58	41,59	0,76	16,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,84	8,73	0,46	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,38	9,48	0,46	3,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,43	14,02	2,93	4,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,77	18,47	0,18	5,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,57	9,73	0,36	3,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,29	13,75	0,36	4,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,14	25,16	4,43	5,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,21	10,73	0,15	3,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,75	8,65	0,15	2,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,19	57,45	0,04	13,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,95	50,17	2,20	8,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,09	50,68	2,16	13,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,79	50,39	2,34	13,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,25	63,92	0,59	13,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,21	51,07	2,16	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,90	50,87	2,38	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,72	49,97	2,23	13,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,02	64,74	4,96	13,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,74	48,87	0,10	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,51	54,02	2,49	13,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,69	42,01	0,06	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,44	8,18	2,83	2,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,87	51,40	2,31	12,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,13	15,07	0,62	2,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7807	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247170,93	443698,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7808	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247163,53	443684,74	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7809	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247165,70	443692,41	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7810	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247172,31	443646,47	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7811	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247172,98	443664,33	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7812	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247169,98	443685,92	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7813	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247169,80	443688,65	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7814	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247170,93	443698,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7815	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247176,54	443640,99	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7816	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247178,03	443663,83	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7817	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247175,49	443631,23	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7818	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247179,87	443682,44	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7819	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247181,10	443689,93	4,70	4,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7820	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247181,73	443645,56	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7821	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247183,04	443663,33	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7822	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,12	443684,93	2,50	2,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7823	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247181,20	443687,40	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7824	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247187,49	443701,51	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7825	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247186,01	443640,03	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7826	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247186,41	443684,98	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7827	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247189,81	443681,51	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7828	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247191,72	443695,88	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7829	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247189,81	443681,51	2,10	2,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7830	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247191,72	443695,88	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7831	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247192,18	443631,49	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7832	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247193,64	443651,14	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7833	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247189,72	443685,59	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7834	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247184,88	443630,39	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7835	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247182,18	443696,88	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7836	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247184,88	443630,39	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7837	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247175,49	443631,23	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7838	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247152,09	443671,46	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7839	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247186,01	443640,03	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7840	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247190,67	443623,86	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7841	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247162,11	443670,46	7,50	7,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7842	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247187,95	443662,85	7,40	7,40	0,00	Relatief	6

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	55,57	96,94	0,03	12,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,51	6,71	0,20	3,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,90	23,10	0,56	5,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,90	49,54	2,01	7,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,47	47,90	1,93	7,55				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,87	7,34	2,50	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,28	10,35	1,21	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,56	48,67	1,96	12,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,30	48,87	2,31	12,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,92	50,77	2,33	12,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,85	8,77	2,88	3,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,34	10,42	1,38	2,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,00	21,71	0,23	4,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,30	47,47	2,03	12,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,84	49,07	2,07	12,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,18	20,39	0,07	4,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,69	7,11	2,50	2,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,46	47,92	2,05	12,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,03	50,88	2,18	12,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,89	7,36	2,50	2,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,32	9,11	0,48	3,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,44	47,82	2,05	12,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,93	7,83	0,48	3,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,61	48,11	1,98	12,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,10	7,62	2,50	3,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,63	34,60	0,50	6,45				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,06	51,23	0,43	7,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,71	8,56	2,80	3,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,58	48,06	2,00	12,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,12	9,18	3,00	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,26	9,40	3,03	3,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,06	44,03	2,07	10,30				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,51	49,33	2,28	12,97				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,14	9,21	2,98	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,30	43,62	1,89	8,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,56	50,06	2,06	13,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7843	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247187,95	443662,85	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7844	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247159,97	443691,29	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7845	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247159,97	443691,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7846	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247153,70	443687,66	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7847	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247190,67	443623,86	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7848	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247162,11	443670,46	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7849	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247220,97	443590,92	6,80	6,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7850	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247192,93	443592,68	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7851	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247176,73	443588,80	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7852	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247160,12	443589,40	7,90	7,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7853	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247160,12	443589,40	7,90	7,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7854	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247221,97	443598,00	5,90	5,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7855	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247184,13	443594,93	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7856	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247221,97	443598,00	5,70	5,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7857	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247198,33	443603,18	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7858	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247187,47	443599,75	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7859	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247198,33	443603,18	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7860	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247222,65	443604,57	5,90	5,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7861	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247188,38	443604,74	3,10	3,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7862	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247198,54	443608,17	8,40	8,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7863	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247269,27	443607,85	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7864	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,40	443608,44	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7865	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247189,63	443613,97	2,30	2,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7866	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247223,25	443610,42	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7867	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247160,90	443609,29	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7868	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247199,03	443613,02	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7869	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247150,83	443609,86	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7870	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247189,63	443613,97	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7871	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247160,90	443609,29	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7872	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247171,59	443588,96	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7873	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247170,33	443611,75	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7874	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247192,93	443592,68	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7875	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247188,66	443604,30	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7876	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247176,73	443588,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7877	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247155,10	443589,60	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7878	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247153,61	443548,37	3,70	3,70	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	36,26	50,99	2,43	13,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,53	16,13	3,16	5,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,60	9,92	3,13	3,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,32	9,42	2,83	3,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,80	8,70	2,91	2,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,02	52,55	0,06	8,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	50,94	96,47	0,28	8,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,91	48,93	0,13	7,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,39	49,14	0,07	7,60				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,34	48,38	0,05	10,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,00	47,49	0,15	10,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,97	66,82	0,68	15,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,70	7,90	0,41	2,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,71	85,80	0,35	15,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,28	50,94	2,17	7,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,87	7,33	2,50	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,22	52,28	0,06	7,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,69	64,98	0,62	15,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,37	20,18	1,14	5,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,51	65,67	4,87	13,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,19	18,20	3,79	4,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,03	9,03	2,90	3,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,14	15,33	0,30	4,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,34	76,99	0,11	15,27				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,70	8,54	2,81	3,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,56	53,44	2,22	13,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,01	15,47	0,07	4,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,96	10,23	0,22	4,25				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,56	8,35	2,81	2,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,51	49,95	0,13	7,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,91	8,85	2,88	3,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,73	49,48	2,26	7,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,37	9,55	3,03	3,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,07	48,68	0,07	7,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,12	47,30	2,35	10,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,13	12,46	3,43	3,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7879	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247153,79	443571,77	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7880	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247161,21	443541,97	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7881	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247159,22	443524,98	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7882	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247164,58	443564,00	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7883	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247164,27	443556,39	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7884	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247167,52	443498,34	5,80	5,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7885	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247164,27	443556,39	2,10	2,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7886	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247164,58	443564,00	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7887	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247174,28	443558,54	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7888	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247171,18	443540,55	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7889	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247171,40	443547,54	2,10	2,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7890	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247170,25	443579,18	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7891	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247175,56	443492,45	7,70	7,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	7892	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247174,28	443558,54	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7893	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247174,96	443578,99	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7894	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247184,98	443529,89	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7895	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,94	443536,98	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7896	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,16	443557,56	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7897	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,24	443547,88	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7898	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,16	443557,56	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7899	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,24	443547,88	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7900	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247180,93	443562,52	2,30	2,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7901	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247176,11	443428,12	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7902	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247186,90	443377,63	6,80	6,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	7903	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247189,91	443362,57	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7904	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247192,84	443462,93	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7905	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247189,91	443362,57	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7906	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247212,08	443412,29	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7907	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247207,62	443452,87	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7908	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247209,94	443414,76	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7909	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247212,14	443418,01	4,00	4,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7910	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247218,73	443392,60	6,90	6,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7911	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247219,95	443445,31	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7912	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247223,97	443412,45	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7913	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247236,13	443427,44	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	7914	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247235,86	443407,96	4,00	4,00	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	36,11	51,58	0,10	8,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,74	43,75	4,38	9,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,88	90,77	7,79	11,65				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,88	51,00	0,12	15,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,03	10,52	2,92	3,57				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,51	75,82	3,74	7,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,28	13,63	0,28	4,71				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,88	55,50	0,33	15,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,09	14,94	2,90	5,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,17	116,13	2,38	14,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,82	13,69	0,31	8,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,39	48,71	2,28	12,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,29	86,63	0,35	8,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,54	13,88	0,19	4,70				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,51	53,45	0,23	12,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,39	43,17	6,00	7,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,26	14,07	3,12	4,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,72	8,55	0,34	3,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,14	9,21	3,01	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,51	9,79	0,34	3,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,14	9,21	3,01	3,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,60	13,99	0,11	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,28	41,96	3,24	5,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,07	107,30	2,07	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,58	30,86	2,99	10,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,24	20,77	4,46	4,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,02	27,99	2,71	10,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,11	93,77	3,15	9,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,53	23,83	4,85	4,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,61	15,75	2,93	5,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,24	33,90	0,24	8,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,41	55,83	2,49	7,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,85	21,11	3,67	5,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,52	24,10	3,64	6,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,22	85,39	0,26	12,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,64	35,11	3,96	8,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7915	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247249,40	443379,35	6,30	6,30	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	7916	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247246,09	443432,44	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7917	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247256,55	443424,79	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7918	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247257,98	443404,80	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7919	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247258,18	443401,05	6,90	6,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7920	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247262,64	443364,74	6,40	6,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	7921	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247270,66	443424,36	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7922	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247277,12	443401,46	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7923	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247275,48	443372,85	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7924	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247286,28	443420,22	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7925	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247285,63	443384,58	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7926	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247287,64	443371,38	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7927	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247286,74	443394,92	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7928	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247291,29	443380,51	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7929	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247195,43	443406,10	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7930	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247217,30	443435,52	4,90	4,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7931	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247195,43	443406,10	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7932	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247256,55	443424,79	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7933	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247187,64	443425,77	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7934	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247207,24	443371,45	9,80	9,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7935	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247243,23	443440,86	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7936	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247194,03	443420,10	4,30	4,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7937	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247173,63	443445,58	4,70	4,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7938	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247229,52	443384,64	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7939	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247229,81	443409,14	2,30	2,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7940	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247227,58	443441,86	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7941	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247245,74	443390,97	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7942	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247192,83	443439,98	5,00	5,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	7943	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247176,20	443412,81	7,10	7,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7944	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247236,13	443427,44	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7945	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247229,44	443429,07	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7946	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247248,50	443388,33	6,70	6,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7947	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247207,24	443371,45	9,60	9,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7948	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247181,05	443377,60	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7949	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247190,93	443572,75	8,00	8,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7950	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247181,50	443569,86	2,30	2,30	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	60,82	113,50	0,49	7,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,19	23,48	3,63	6,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,86	71,53	0,42	11,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,72	47,98	6,68	7,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,95	123,08	1,07	13,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,90	125,62	0,34	11,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,63	29,63	4,12	7,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,74	16,51	3,18	5,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	20,61	25,56	4,16	6,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,73	98,13	2,80	9,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,49	6,85	2,44	2,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,76	11,46	2,83	4,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,96	12,18	3,46	3,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,22	7,81	2,57	3,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,70	81,42	2,66	9,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,81	86,80	0,49	11,50				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,50	80,21	0,03	9,07				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,17	70,66	0,04	11,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,10	7,39	2,21	3,34				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,64	66,80	0,99	13,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,94	29,23	4,55	6,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,19	39,31	1,04	6,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,61	126,98	0,37	11,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,57	102,41	0,10	7,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,22	39,48	1,51	9,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,28	27,67	3,74	7,40				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,20	30,34	3,24	9,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,66	124,14	0,22	8,33				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,36	79,80	2,10	10,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,35	72,79	0,45	12,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,45	58,11	2,93	11,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,36	96,78	2,26	10,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,78	80,92	2,43	8,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,89	46,34	5,46	8,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	59,91	92,49	0,02	13,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,06	9,09	2,95	3,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	7951	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247194,54	443503,15	7,90	7,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	7952	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247186,93	443535,77	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7953	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247186,93	443535,77	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	7954	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247190,93	443572,75	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7955	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247192,47	443546,12	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7956	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247192,47	443546,12	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7957	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247198,34	443550,67	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7958	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247193,57	443556,29	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7959	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247199,38	443560,85	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7960	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247194,54	443503,15	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7961	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247207,92	443518,02	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7962	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247211,10	443509,08	7,10	7,10	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	7963	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247217,20	443551,50	8,20	8,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7964	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247217,20	443551,50	7,70	7,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7965	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247232,20	443562,13	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	7966	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247235,08	443561,90	7,30	7,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	7967	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247236,61	443571,89	6,60	6,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7968	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247229,29	443501,13	5,80	5,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7969	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247229,34	443495,50	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7970	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247232,16	443556,01	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7971	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247236,36	443558,98	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	7972	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247236,36	443558,98	5,10	5,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	7973	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247247,28	443498,74	10,00	10,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	7974	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247259,11	443500,63	6,10	6,10	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	7975	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247260,79	443553,74	5,90	5,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7976	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247260,17	443557,64	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7977	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247263,30	443515,04	6,80	6,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	7981	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247236,33	443297,80	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	7982	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247214,00	443277,25	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7983	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247236,33	443297,80	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7984	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247212,57	443322,94	8,40	8,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	7987	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247234,78	443304,89	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7998	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247277,63	443355,62	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	7999	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247208,57	443347,86	6,10	6,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	8006	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247216,88	443271,75	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8007	1 08:58, 20	mrt 2020			Polygoon	247228,52	443268,00	2,70	2,70	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	57,89	120,02	0,51	10,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,95	71,18	0,42	8,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,43	50,27	0,42	8,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,00	48,69	0,02	13,28				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,94	47,02	1,76	13,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,46	53,73	2,48	13,12				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,33	50,96	0,16	12,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,33	51,73	0,16	12,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,84	48,22	1,95	7,74				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,03	51,66	4,59	10,67				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,22	81,99	1,55	9,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	94,26	276,24	0,14	17,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,89	126,57	3,38	15,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,63	66,11	5,69	11,63				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,55	58,41	0,10	13,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	58,67	113,57	0,03	13,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,14	113,64	0,35	11,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	47,03	107,15	0,69	13,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,18	9,12	2,65	3,44				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,86	86,61	0,71	9,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	8,65	4,24	0,03	2,80				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,36	63,34	0,15	8,64				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,52	107,66	0,86	16,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	73,64	178,87	0,68	11,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,91	96,50	8,23	11,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,58	30,80	4,61	6,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,13	103,85	1,01	8,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	81,46	415,03	0,36	20,51				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,55	6,95	2,62	2,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	138,40	969,02	19,46	49,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	212,53	1002,96	0,30	28,13				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	68,25	190,32	7,02	27,10				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,71	34,94	5,48	6,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,20	40,65	0,10	8,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,68	16,00	2,98	5,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,16	17,03	3,12	5,46				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	8009	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247282,71	443351,87	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8011	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247282,71	443351,87	6,70	6,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8012	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247199,76	443342,12	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8014	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247214,00	443277,25	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8017	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247200,11	443680,62	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8018	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247197,96	443683,78	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8019	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247201,14	443718,66	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8020	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247202,84	443639,04	9,40	9,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8021	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247203,06	443704,05	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8022	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247205,09	443617,36	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8023	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247200,30	443622,88	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8024	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247206,36	443673,22	9,10	9,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8025	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247202,84	443639,04	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8026	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247206,36	443673,22	9,40	9,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8027	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247212,30	443689,00	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8028	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247207,40	443694,20	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8029	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247213,24	443698,42	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8030	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247215,60	443724,64	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8031	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247225,90	443632,08	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8032	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247225,95	443638,07	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8033	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247273,70	443659,73	4,70	4,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	8034	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247237,70	443720,78	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8035	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247259,14	443712,46	4,30	4,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8036	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247264,64	443624,52	6,80	6,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8037	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247272,83	443630,18	6,60	6,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	8038	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247281,39	443711,43	6,30	6,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8039	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247199,21	443731,06	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8040	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247275,27	443711,75	6,40	6,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	8041	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247225,90	443632,08	8,40	8,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	8042	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247200,11	443680,62	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8043	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247272,83	443630,18	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8044	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247256,95	443724,14	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8045	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247223,96	443617,34	6,00	6,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	8046	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247199,49	443695,03	2,20	2,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8047	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247199,49	443695,03	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8048	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247237,70	443720,78	8,70	8,70	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	23,59	34,62	5,48	6,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,99	68,62	0,17	6,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,96	81,97	3,00	9,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,40	6,76	2,57	2,62				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,85	7,32	2,50	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,79	10,23	3,15	3,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,01	9,02	2,99	3,01				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,90	56,44	1,11	8,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,31	9,47	3,05	3,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,19	50,05	2,10	13,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,48	53,61	2,56	13,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,62	57,05	0,80	8,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	33,13	65,94	1,04	8,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,67	57,34	0,79	8,48				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,05	62,27	0,03	13,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,27	51,24	0,18	13,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,21	56,95	2,52	8,15				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	32,78	59,31	2,50	8,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,28	53,29	0,57	9,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,49	54,28	0,53	9,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	146,98	514,25	0,46	31,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	31,12	59,52	6,70	8,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	34,68	57,55	0,44	6,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,99	58,80	0,30	14,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,03	66,98	0,03	6,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,95	57,05	0,03	13,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,69	6,96	2,25	3,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	44,81	70,21	0,03	13,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	49,37	81,99	0,29	8,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,86	7,33	2,50	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,70	61,24	0,55	14,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,27	33,07	4,94	6,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	37,61	63,42	0,61	7,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,88	7,34	0,04	2,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,87	7,33	2,50	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,38	56,25	6,33	8,78				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	8049	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247251,41	443642,42	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8050	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247215,60	443724,64	8,40	8,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8051	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247196,23	443672,59	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8052	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247212,30	443689,00	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8053	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247218,26	443678,02	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8054	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247319,06	443450,36	3,10	3,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8055	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247316,94	443451,02	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8056	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247314,16	443455,04	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8057	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247328,72	443478,93	6,80	6,80	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	8058	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247324,18	443478,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8059	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247318,50	443493,22	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8060	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247337,65	443506,43	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8061	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247328,90	443511,44	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	8062	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247322,07	443507,09	7,00	7,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	8063	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247308,90	443512,22	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	8064	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247283,95	443568,11	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8065	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247314,40	443575,02	8,10	8,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	8066	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247325,86	443559,62	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8067	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247327,92	443582,35	8,20	8,20	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	8068	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247285,78	443588,97	4,40	4,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8069	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247344,23	443596,28	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8070	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247298,02	443602,75	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8071	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247292,57	443606,32	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8072	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247309,62	443616,40	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8073	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247310,23	443618,16	6,60	6,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	8074	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247300,53	443628,79	6,70	6,70	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	8075	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247296,39	443616,89	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8076	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247306,49	443626,71	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8077	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247290,50	443506,11	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8078	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247344,23	443596,28	6,70	6,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	8079	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247320,25	443608,51	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8080	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247283,95	443568,11	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8081	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247320,25	443608,51	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8082	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247342,31	443596,16	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8083	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247338,32	443603,20	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8084	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247318,75	443467,49	6,90	6,90	0,00	Relatief	12

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	20,31	24,07	3,75	6,41				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	35,81	49,65	2,04	8,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,31	18,78	3,09	6,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	36,33	51,89	2,26	7,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,73	31,76	3,64	8,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,25	7,66	0,09	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,57	8,30	2,64	3,14				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,29	14,53	3,54	4,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	56,76	97,54	0,15	6,39				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,61	8,34	2,61	3,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	9,55	5,68	2,25	2,52				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,73	12,54	2,68	4,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,30	63,30	0,10	9,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	54,90	63,90	0,10	9,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,23	64,10	0,13	9,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,99	83,02	2,26	21,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	74,78	185,01	0,50	11,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,78	103,25	9,36	11,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	120,80	437,41	0,04	14,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,45	132,08	2,58	18,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	28,42	50,41	0,02	7,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	24,19	36,08	5,18	6,49				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,28	9,42	3,05	3,09				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,10	8,22	2,06	3,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,12	65,63	0,01	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,33	66,70	0,04	7,31				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,90	7,68	1,89	4,06				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,33	43,26	6,31	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	22,11	29,77	4,63	6,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,91	48,51	0,11	7,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,04	46,21	0,56	12,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	61,08	103,94	2,35	21,22				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	40,01	64,54	0,77	12,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,43	12,00	2,60	4,61				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,37	11,92	2,60	4,59				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,89	89,85	0,04	12,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	8085	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247284,80	443609,76	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8086	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247345,42	443609,40	6,80	6,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	8087	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247328,90	443511,44	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	8088	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247315,41	443507,64	7,00	7,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	8089	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247280,60	443611,55	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8090	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247321,81	443493,23	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8091	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247316,21	443616,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8092	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247318,75	443467,49	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8093	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247336,10	443520,30	6,80	6,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	8094	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247293,79	443568,73	8,20	8,20	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	8095	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247287,69	443521,26	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8096	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247327,92	443582,35	4,10	4,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	8097	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247280,79	443635,04	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8098	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247327,09	443472,37	6,90	6,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8099	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247327,31	443601,82	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8100	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247344,82	443602,82	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8101	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247326,66	443446,21	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8102	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247349,68	443643,01	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8103	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247326,01	443640,89	6,30	6,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8104	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247326,01	443640,89	6,20	6,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8105	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247345,20	443641,69	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8106	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247345,20	443641,69	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8107	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247320,27	443642,82	6,30	6,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8108	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247314,49	443644,75	6,30	6,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8109	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247298,53	443650,15	6,20	6,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8110	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247350,34	443649,79	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8111	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247298,53	443650,15	6,30	6,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8112	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247292,76	443652,09	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8113	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247287,01	443654,03	6,40	6,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	8114	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247346,39	443655,28	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8115	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247346,39	443655,28	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8116	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247351,00	443656,51	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8117	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247313,87	443668,27	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8118	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247291,21	443666,50	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8119	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247349,57	443665,75	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8120	1	08:58, 20	mrt	2020	Polygoon	247352,60	443673,92	7,10	7,10	0,00	Relatief	4



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	29,54	38,56	3,39	11,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	60,10	101,75	0,06	10,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	41,16	64,92	0,14	9,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	53,90	67,63	0,10	9,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	15,76	15,52	3,89	3,99				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,50	8,18	2,59	3,16				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,35	43,33	6,32	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,95	50,00	0,49	12,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,80	48,28	2,27	7,11				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	90,26	262,59	0,45	11,20				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,70	101,40	0,90	9,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,81	69,78	0,04	6,29				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,68	44,45	6,50	6,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,44	42,33	0,51	6,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	19,53	21,65	3,40	6,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,97	48,74	6,60	7,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	30,83	51,70	0,03	6,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,59	44,12	6,35	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,85	57,55	0,37	13,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,53	58,41	0,47	13,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,45	7,94	2,31	3,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,84	8,59	2,51	3,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,00	57,74	2,42	13,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	42,37	62,12	0,34	13,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,77	68,26	2,27	13,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,21	42,91	6,35	6,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,52	66,43	2,41	13,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,85	41,62	6,07	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	45,95	74,73	0,12	9,66				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,81	8,51	2,49	3,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,82	8,51	2,49	3,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,39	43,47	6,35	6,84				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	27,21	36,80	3,72	9,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,90	8,35	2,21	3,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,74	17,47	4,00	4,37				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,56	44,00	6,34	6,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	8121	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247340,99	443667,09	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8122	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247333,75	443667,79	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8123	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247310,22	443670,13	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8124	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247337,42	443652,21	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8125	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247337,03	443662,30	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8126	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247349,68	443643,01	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8127	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247352,60	443673,92	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8128	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247329,35	443688,42	6,30	6,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8129	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247322,88	443679,16	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8130	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247322,88	443679,16	6,20	6,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8131	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247316,64	443675,90	6,30	6,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8132	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247302,35	443676,49	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8133	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247302,35	443676,49	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8134	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247290,19	443676,94	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8135	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247290,19	443676,94	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8136	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247346,24	443681,28	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8137	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247353,23	443680,62	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8138	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247346,24	443681,28	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8139	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247302,58	443682,56	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8140	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247296,52	443682,80	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8141	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247355,62	443714,37	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8142	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247331,03	443708,86	6,20	6,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8143	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247331,03	443708,86	6,30	6,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	8144	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247324,95	443709,18	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8145	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247318,88	443709,50	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8146	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247299,72	443710,46	6,30	6,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8147	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247299,72	443710,46	6,20	6,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8148	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247287,50	443711,10	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8149	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247351,08	443712,96	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8150	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247351,08	443712,96	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8151	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247355,62	443714,37	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8152	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247319,38	443718,92	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8153	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247288,00	443720,49	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8154	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247288,00	443720,49	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8155	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247355,74	443721,18	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	8156	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247309,17	443726,80	2,50	2,50	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	19,11	16,77	2,32	7,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,70	21,14	3,82	5,53				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	18,04	17,26	2,76	6,26				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	23,00	18,30	1,68	6,02				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,45	9,67	2,98	3,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,32	43,26	6,35	6,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,15	42,69	6,34	6,73				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,31	57,34	0,54	12,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,04	65,79	2,29	12,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,42	57,13	0,07	13,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,48	56,63	0,41	13,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,32	8,87	2,28	3,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,68	9,57	2,46	3,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,36	8,99	2,32	3,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,33	8,93	2,31	3,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,85	7,13	1,38	5,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,53	43,91	6,34	6,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,56	8,89	1,73	5,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,95	41,92	6,07	6,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,98	42,02	6,09	6,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,36	43,37	6,36	6,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	46,58	79,49	0,60	15,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	51,25	62,27	0,29	15,21				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	25,96	41,93	6,07	6,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,31	43,17	6,25	6,91				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,70	58,14	1,03	13,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	43,53	53,69	2,37	13,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,14	42,54	6,12	6,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,82	8,57	2,55	3,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,81	8,56	2,55	3,36				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,34	43,31	6,36	6,81				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,25	8,80	2,24	3,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,91	8,20	2,10	3,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,55	9,42	2,43	3,79				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,36	43,37	0,01	6,82				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,66	18,55	3,45	5,38				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	8157	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247302,58	443682,56	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8158	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247290,43	443683,04	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8159	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247293,56	443710,78	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8160	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247351,33	443726,47	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8161	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247351,33	443726,47	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8162	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247344,70	443707,66	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8163	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247295,47	443364,19	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8164	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247295,86	443380,13	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8165	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247296,04	443393,24	3,00	3,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	8166	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247298,48	443386,49	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	8167	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247295,86	443380,13	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8168	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247298,42	443417,07	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8169	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247300,05	443421,98	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8170	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247301,66	443405,48	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8171	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247309,52	443396,52	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8172	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247312,40	443422,31	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8173	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247314,46	443428,82	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8174	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247322,59	443433,33	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8175	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247324,62	443439,76	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8187	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247286,28	443420,22	6,90	6,90	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	8188	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247294,01	443386,13	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8189	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247301,66	443405,48	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8190	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247311,96	443435,22	3,10	3,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	8193	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247291,29	443380,51	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8194	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247312,40	443422,31	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8195	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247307,90	443422,30	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8196	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247287,64	443371,38	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8200	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247307,90	443422,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8202	1	08:58, 20 mrt 2020			Polygoon	247312,09	443402,75	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	15781	1	09:55, 20 mrt 2020			Polygoon	246929,58	443735,59	6,80	6,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	15782	1	09:56, 20 mrt 2020			Polygoon	246946,30	443741,22	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
plan	15722	25	09:42, 20 mrt 2020	S1	Starters woning	Polygoon	246960,96	443742,88	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
plan	15723	25	09:42, 20 mrt 2020	S2	Starters woning	Polygoon	246961,07	443742,76	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
plan	15724	25	09:42, 20 mrt 2020	S3	Starters woning	Polygoon	246968,59	443750,46	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
plan	15725	25	09:42, 20 mrt 2020	S4	Starters woning	Polygoon	246974,87	443749,27	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
plan	15726	25	09:43, 20 mrt 2020	G1	Generatie woning	Polygoon	246967,41	443723,91	7,00	7,00	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	26,31	43,14	6,25	6,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,30	43,11	6,25	6,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,04	42,18	6,07	6,95				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	12,00	8,82	2,57	3,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,80	8,48	2,47	3,43				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	21,28	24,95	3,47	7,18				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	14,06	11,91	2,86	4,17				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,30	43,19	6,38	6,77				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,22	7,84	0,03	2,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	52,28	120,37	0,03	6,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,52	43,90	6,38	6,88				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,51	18,59	3,62	5,19				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	17,97	19,45	3,63	5,35				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,54	6,89	2,35	2,89				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,24	43,00	6,38	6,75				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,50	43,85	6,40	6,85				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	38,12	56,45	1,59	8,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,95	48,72	0,15	8,23				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,33	43,29	6,40	6,76				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	65,16	141,86	1,97	10,56				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,63	12,16	1,89	6,42				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	16,32	11,93	1,25	5,24				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,59	8,36	1,46	3,03				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,22	7,81	2,57	3,04				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,45	43,68	6,40	6,83				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	10,65	7,02	2,39	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	13,76	11,46	2,83	4,05				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	11,33	8,01	2,73	2,93				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	26,54	43,97	6,38	6,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	29,48	51,45	1,07	8,98				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
Gebouw3D	39,35	89,61	1,20	10,08				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	29,94	54,65	6,27	8,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	29,72	53,57	6,13	8,72				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	29,88	54,53	6,33	8,69				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	29,65	53,56	6,17	8,68				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	33,64	68,53	6,92	9,92				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	





## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
plan	15727	25	09:43, 20 mrt 2020	G2	Generatie woning	Polygoon	246967,46	443723,89	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
plan	15728	25	09:43, 20 mrt 2020	G3	Generatie woning	Polygoon	246966,38	443717,09	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
plan	15729	25	09:44, 20 mrt 2020	G4	Generatie woning	Polygoon	246960,56	443699,01	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
plan	15730	25	09:44, 20 mrt 2020	G5	Generatie woning	Polygoon	246960,46	443699,03	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
plan	15731	25	09:44, 20 mrt 2020	G6	Generatie woning	Polygoon	246954,51	443702,44	7,00	7,00	0,00	Relatief	4

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
plan	33,64	68,52	6,91	9,90				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	33,35	67,31	6,84	9,87				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	33,65	68,47	6,83	9,94				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	33,49	67,90	6,84	9,86				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
plan	33,56	68,06	6,86	10,00				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	9541	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	Polygoon	247253,27	443851,75	9	64,84
groenvoorziening	9834	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	Polygoon	246991,25	443222,98	12	329,58
groenvoorziening	9840	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246695,17	443619,40	50	112,39
groenvoorziening	9843	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247319,18	443888,03	4	19,92
groenvoorziening	9848	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246793,39	443677,46	62	265,05
groenvoorziening	9854	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246742,82	443712,00	161	223,46
groenvoorziening	9861	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247145,96	443325,83	36	87,11
groenvoorziening	9862	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247146,69	443188,22	11	37,36
groenvoorziening	9863	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246878,11	443680,95	8	51,27
groenvoorziening	9864	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246703,49	443763,94	52	58,28
groenvoorziening	9865	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246652,25	443654,64	10	19,15
groenvoorziening	9870	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246649,45	443950,88	37	11,67
groenvoorziening	9876	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246652,78	443646,41	5	9,89
groenvoorziening	9879	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246830,53	443663,64	9	70,52
groenvoorziening	9883	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247039,45	443759,24	5	13,67
groenvoorziening	9886	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247189,59	443580,23	4	43,26
groenvoorziening	9890	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247162,30	443620,48	30	84,16
groenvoorziening	9906	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246716,76	443278,43	97	25,13
groenvoorziening	9909	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247089,55	443585,12	4	38,75
groenvoorziening	9928	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246764,35	443432,76	4	10,68
groenvoorziening	9932	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246880,93	443770,88	32	22,59
groenvoorziening	9942	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247054,74	443711,87	5	16,30
groenvoorziening	9952	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247054,45	443675,43	10	14,40
groenvoorziening	9956	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246790,84	443336,14	4	30,96
groenvoorziening	9960	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246749,77	443884,06	323	455,39
groenvoorziening	9964	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247083,44	443586,11	79	63,72
groenvoorziening	9968	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247040,10	443641,01	28	28,24
groenvoorziening	9971	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246848,25	443646,82	13	82,09
groenvoorziening	9978	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246790,95	443675,56	161	374,86
groenvoorziening	9979	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246650,77	443591,91	20	24,32
groenvoorziening	9988	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246680,40	443588,06	8	133,09
groenvoorziening	9989	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247150,68	443720,42	32	66,78
groenvoorziening	9996	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246685,27	443406,37	4	50,75
groenvoorziening	10007	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246734,95	443377,23	73	13,04
groenvoorziening	10016	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	247192,06	443294,65	28	52,41
groenvoorziening	10022	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	246729,86	443436,36	71	95,89

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	60,20	0,21	27,11	0,80
groenvoorziening	377,36	0,11	107,75	0,80
groenvoorziening	393,61	0,36	39,12	0,80
groenvoorziening	13,05	1,53	8,43	0,80
groenvoorziening	859,92	0,48	23,73	0,80
groenvoorziening	1377,36	0,16	22,54	0,80
groenvoorziening	301,79	0,36	10,80	0,80
groenvoorziening	33,38	2,55	8,21	0,80
groenvoorziening	131,79	0,37	16,94	0,80
groenvoorziening	49,73	0,08	9,98	0,80
groenvoorziening	8,16	0,12	7,52	0,80
groenvoorziening	5,44	0,05	4,57	0,80
groenvoorziening	3,20	0,75	4,20	0,80
groenvoorziening	247,29	1,20	20,67	0,80
groenvoorziening	11,21	0,99	3,78	0,80
groenvoorziening	41,97	2,08	19,50	0,80
groenvoorziening	357,18	0,03	26,86	0,80
groenvoorziening	22,86	0,03	9,58	0,80
groenvoorziening	32,89	1,88	17,52	0,80
groenvoorziening	6,76	2,04	3,32	0,80
groenvoorziening	29,03	0,07	6,92	0,80
groenvoorziening	13,31	1,63	4,65	0,80
groenvoorziening	2,03	0,30	6,90	0,80
groenvoorziening	51,15	4,67	10,72	0,80
groenvoorziening	461,93	0,03	38,48	0,80
groenvoorziening	112,67	0,03	20,68	0,80
groenvoorziening	24,65	0,07	9,67	0,80
groenvoorziening	97,88	0,65	26,61	0,80
groenvoorziening	3714,40	0,07	28,12	0,80
groenvoorziening	4,64	0,04	2,92	0,80
groenvoorziening	46,08	0,70	40,43	0,80
groenvoorziening	10,03	0,16	14,81	0,80
groenvoorziening	46,75	2,00	23,37	0,80
groenvoorziening	9,94	0,14	1,91	0,80
groenvoorziening	161,65	0,20	14,72	0,80
groenvoorziening	87,85	0,02	15,27	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	10023	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247299,51	443766,52	9	20,79
groenvoorziening	10024	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246873,34	443683,12	248	256,50
groenvoorziening	10028	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246689,77	443332,24	107	15,13
groenvoorziening	10031	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247339,36	443542,78	31	40,08
groenvoorziening	10040	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247267,45	443892,23	4	61,84
groenvoorziening	10046	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246715,46	443370,23	46	9,63
groenvoorziening	10048	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246710,52	443784,31	46	55,96
groenvoorziening	10056	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246816,28	443362,70	25	127,97
groenvoorziening	10058	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247234,35	443698,97	5	13,99
groenvoorziening	10065	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246806,69	443423,92	45	68,10
groenvoorziening	10071	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247189,59	443580,23	5	43,26
groenvoorziening	10075	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246716,45	443808,49	12	45,33
groenvoorziening	10084	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246855,71	443773,34	29	20,04
groenvoorziening	10085	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247311,24	443944,01	35	161,19
groenvoorziening	10088	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247272,64	443931,39	37	52,60
groenvoorziening	10094	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246960,52	443231,54	127	906,06
groenvoorziening	10095	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246641,61	443594,68	15	35,67
groenvoorziening	10105	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246843,01	443772,44	4	24,37
groenvoorziening	10115	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246650,57	443597,88	14	65,59
groenvoorziening	10128	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247290,86	443910,65	48	130,38
groenvoorziening	10132	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247152,52	443983,89	82	50,31
groenvoorziening	10136	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246654,16	443721,98	44	140,94
groenvoorziening	10138	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246641,49	443840,64	5	23,28
groenvoorziening	10142	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246915,29	443327,58	5	91,25
groenvoorziening	10159	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247290,86	443910,65	62	171,83
groenvoorziening	10166	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246881,16	443286,71	10	74,39
groenvoorziening	10169	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246679,74	443686,97	186	344,50
groenvoorziening	10171	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247146,18	443302,95	43	67,09
groenvoorziening	10173	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247161,45	443588,96	4	10,81
groenvoorziening	10175	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246714,25	443685,76	139	176,39
groenvoorziening	10186	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246719,60	443600,72	138	238,99
groenvoorziening	10193	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246878,06	443962,30	30	48,11
groenvoorziening	10195	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247148,72	443718,58	28	56,73
groenvoorziening	10203	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246645,93	443592,20	9	14,74
groenvoorziening	10207	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246650,26	443591,85	17	24,32
groenvoorziening	10213	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246893,48	443257,85	13	149,72

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	19,61	0,76	8,04	0,80
groenvoorziening	820,47	0,16	34,14	0,80
groenvoorziening	13,45	0,03	4,47	0,80
groenvoorziening	77,38	0,28	12,77	0,80
groenvoorziening	220,22	10,68	19,82	0,80
groenvoorziening	5,46	0,13	3,77	0,80
groenvoorziening	135,11	0,08	9,98	0,80
groenvoorziening	93,80	0,44	18,60	0,80
groenvoorziening	12,22	1,37	3,65	0,80
groenvoorziening	95,98	0,03	22,41	0,80
groenvoorziening	41,97	0,73	19,50	0,80
groenvoorziening	66,70	1,17	13,73	0,80
groenvoorziening	24,87	0,05	6,19	0,80
groenvoorziening	189,07	0,52	23,79	0,80
groenvoorziening	114,70	0,19	14,22	0,80
groenvoorziening	4920,46	0,59	138,83	0,80
groenvoorziening	27,29	0,04	11,54	0,80
groenvoorziening	34,51	4,47	7,77	0,80
groenvoorziening	22,35	0,07	19,19	0,80
groenvoorziening	261,39	0,26	20,63	0,80
groenvoorziening	137,67	0,03	15,80	0,80
groenvoorziening	156,74	0,15	19,68	0,80
groenvoorziening	18,41	1,46	9,93	0,80
groenvoorziening	107,37	2,44	42,96	0,80
groenvoorziening	245,65	0,26	20,63	0,80
groenvoorziening	81,13	1,00	22,66	0,80
groenvoorziening	3775,85	0,12	40,43	0,80
groenvoorziening	229,47	0,04	19,41	0,80
groenvoorziening	6,54	1,83	3,57	0,80
groenvoorziening	1843,08	0,15	17,32	0,80
groenvoorziening	1478,71	0,02	44,18	0,80
groenvoorziening	51,42	0,22	17,66	0,80
groenvoorziening	8,36	0,19	11,51	0,80
groenvoorziening	12,61	0,26	3,86	0,80
groenvoorziening	4,64	0,04	2,92	0,80
groenvoorziening	403,83	1,69	54,18	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	10239	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246743,46	443291,06	4	25,04
groenvoorziening	10241	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246831,00	443293,89	4	14,49
groenvoorziening	10248	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246745,58	443369,66	13	18,67
groenvoorziening	10255	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247155,89	443710,88	71	16,27
groenvoorziening	10267	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246650,57	443597,88	13	65,72
groenvoorziening	10274	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247348,44	443541,60	31	19,00
groenvoorziening	10280	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246745,54	443951,38	4	22,02
groenvoorziening	10282	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247039,70	443558,58	7	23,42
groenvoorziening	10291	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247167,98	443588,70	4	10,56
groenvoorziening	10292	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246785,18	443431,88	14	41,31
groenvoorziening	10293	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247052,71	443764,05	27	24,43
groenvoorziening	10294	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247338,53	443533,54	50	13,05
groenvoorziening	10308	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246924,19	443943,73	35	144,43
groenvoorziening	10313	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246718,96	443764,56	48	45,91
groenvoorziening	10315	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246924,74	443752,33	46	27,42
groenvoorziening	10327	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246805,75	443780,16	16	15,52
groenvoorziening	10328	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246779,59	443957,47	5	22,11
groenvoorziening	10332	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247034,09	443587,87	13	30,86
groenvoorziening	10345	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247281,40	443812,65	23	62,96
groenvoorziening	10354	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246971,90	443830,08	4	15,30
groenvoorziening	10362	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247179,87	443717,61	4	15,50
groenvoorziening	10366	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246790,95	443675,56	173	380,92
groenvoorziening	10370	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247147,02	443699,47	50	48,89
groenvoorziening	10374	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247081,73	443553,01	5	23,07
groenvoorziening	10384	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247014,16	443384,06	25	370,49
groenvoorziening	10389	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246948,55	443809,56	4	16,01
groenvoorziening	10392	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246756,86	443732,44	13	203,50
groenvoorziening	10402	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247114,75	443661,38	6	27,54
groenvoorziening	10405	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247325,76	443534,84	34	16,13
groenvoorziening	10407	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246629,22	443723,29	12	36,61
groenvoorziening	10415	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247115,02	443628,52	6	50,06
groenvoorziening	10422	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246766,35	443763,04	50	222,49
groenvoorziening	10424	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246707,38	443415,19	34	65,30
groenvoorziening	10427	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246866,78	443699,75	358	178,59
groenvoorziening	10430	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247286,08	443877,31	30	55,83
groenvoorziening	10444	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246749,77	443884,06	274	446,68



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	25,81	4,27	8,57	0,80
groenvoorziening	13,09	3,44	3,81	0,80
groenvoorziening	16,66	0,60	3,98	0,80
groenvoorziening	16,23	0,03	4,31	0,80
groenvoorziening	38,33	0,07	28,65	0,80
groenvoorziening	24,43	0,22	4,98	0,80
groenvoorziening	3,33	0,30	10,70	0,80
groenvoorziening	17,48	0,10	10,29	0,80
groenvoorziening	6,33	1,84	3,44	0,80
groenvoorziening	47,62	0,37	12,45	0,80
groenvoorziening	18,75	0,27	11,31	0,80
groenvoorziening	9,46	0,07	3,96	0,80
groenvoorziening	382,30	0,46	20,57	0,80
groenvoorziening	115,09	0,29	12,95	0,80
groenvoorziening	34,89	0,06	5,80	0,80
groenvoorziening	14,50	0,08	4,48	0,80
groenvoorziening	25,88	1,91	7,75	0,80
groenvoorziening	32,12	0,70	6,34	0,80
groenvoorziening	242,26	0,82	19,61	0,80
groenvoorziening	10,29	1,83	6,25	0,80
groenvoorziening	11,29	1,94	5,81	0,80
groenvoorziening	3776,05	0,23	22,86	0,80
groenvoorziening	41,98	0,13	11,60	0,80
groenvoorziening	16,09	1,61	9,86	0,80
groenvoorziening	1299,01	0,11	108,50	0,80
groenvoorziening	9,71	2,37	7,27	0,80
groenvoorziening	2257,33	0,08	63,96	0,80
groenvoorziening	34,02	0,77	11,69	0,80
groenvoorziening	17,17	0,06	4,25	0,80
groenvoorziening	15,38	0,84	9,93	0,80
groenvoorziening	57,62	2,06	19,43	0,80
groenvoorziening	508,56	0,51	20,67	0,80
groenvoorziening	94,58	0,20	28,75	0,80
groenvoorziening	1032,26	0,16	42,24	0,80
groenvoorziening	62,49	0,46	22,92	0,80
groenvoorziening	436,54	0,03	38,48	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	10453	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247115,02	443628,52	9	123,90
groenvoorziening	10455	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247055,03	443723,64	5	25,22
groenvoorziening	10458	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247173,01	443720,91	4	6,96
groenvoorziening	10462	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246767,28	443296,15	4	10,82
groenvoorziening	10466	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246770,54	443585,87	64	116,25
groenvoorziening	10468	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247352,08	443886,78	9	15,76
groenvoorziening	10469	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247142,13	443982,99	10	25,18
groenvoorziening	10479	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247127,31	443576,18	4	17,15
groenvoorziening	10489	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246960,52	443231,54	141	1000,01
groenvoorziening	10494	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247148,23	443582,58	4	11,14
groenvoorziening	10497	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247273,04	443919,98	73	57,29
groenvoorziening	10508	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247286,75	443863,58	5	17,13
groenvoorziening	10515	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247305,05	443786,70	14	44,13
groenvoorziening	10516	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246829,64	443684,20	225	110,90
groenvoorziening	10517	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247046,26	443337,21	7	62,44
groenvoorziening	10519	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246864,42	443720,01	29	65,27
groenvoorziening	10525	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246650,26	443591,85	15	24,21
groenvoorziening	10526	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246651,69	443603,76	28	32,13
groenvoorziening	10538	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247338,04	443850,68	30	55,77
groenvoorziening	10539	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246872,24	443586,98	8	50,48
groenvoorziening	10540	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246659,91	443797,74	45	127,56
groenvoorziening	10544	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247129,46	443730,14	8	22,63
groenvoorziening	10545	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246683,11	443401,09	710	140,83
groenvoorziening	10546	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247127,07	443723,64	8	23,43
groenvoorziening	10550	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246818,52	443321,85	50	12,34
groenvoorziening	10554	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246994,91	443373,12	89	300,62
groenvoorziening	10556	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247102,04	443737,10	7	19,77
groenvoorziening	10560	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246764,35	443321,66	8	13,11
groenvoorziening	10561	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246966,36	443871,41	27	22,75
groenvoorziening	10564	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246801,99	443888,99	5	34,23
groenvoorziening	10571	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246641,87	443608,91	16	44,22
groenvoorziening	10573	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247183,40	443656,65	16	33,40
groenvoorziening	10588	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246705,65	443331,02	385	94,67
groenvoorziening	10597	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246870,06	443964,74	88	80,77
groenvoorziening	10603	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247056,03	443758,89	26	35,13
groenvoorziening	10611	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246776,23	443451,27	4	35,65

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	129,20	1,93	20,92	0,80
groenvoorziening	25,63	2,56	10,09	0,80
groenvoorziening	2,37	0,91	2,56	0,80
groenvoorziening	7,30	2,55	2,86	0,80
groenvoorziening	133,09	0,07	11,92	0,80
groenvoorziening	10,73	1,00	4,56	0,80
groenvoorziening	23,03	1,49	10,42	0,80
groenvoorziening	9,87	1,37	7,21	0,80
groenvoorziening	4808,14	0,54	138,83	0,80
groenvoorziening	6,84	1,83	3,75	0,80
groenvoorziening	204,40	0,31	7,84	0,80
groenvoorziening	7,12	0,87	7,65	0,80
groenvoorziening	86,91	0,44	19,08	0,80
groenvoorziening	268,15	0,16	43,71	0,80
groenvoorziening	27,19	0,76	26,14	0,80
groenvoorziening	154,32	1,09	11,16	0,80
groenvoorziening	4,66	0,04	2,92	0,80
groenvoorziening	69,61	0,07	4,73	0,80
groenvoorziening	88,39	0,03	23,57	0,80
groenvoorziening	123,17	0,90	15,79	0,80
groenvoorziening	510,92	0,13	36,03	0,80
groenvoorziening	23,25	0,62	8,20	0,80
groenvoorziening	204,70	0,02	55,96	0,80
groenvoorziening	24,08	0,58	8,71	0,80
groenvoorziening	8,61	0,03	3,45	0,80
groenvoorziening	5393,26	1,38	78,67	0,80
groenvoorziening	2,88	0,30	5,78	0,80
groenvoorziening	5,85	0,43	4,60	0,80
groenvoorziening	14,59	0,07	10,83	0,80
groenvoorziening	41,84	2,07	14,22	0,80
groenvoorziening	6,61	0,30	4,69	0,80
groenvoorziening	4,92	0,30	9,26	0,80
groenvoorziening	112,45	0,03	24,55	0,80
groenvoorziening	193,46	0,06	23,11	0,80
groenvoorziening	55,22	0,09	13,43	0,80
groenvoorziening	37,83	2,44	15,37	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
groenvoorziening	10618	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246683,11	443401,09	709	140,83
groenvoorziening	10620	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247149,61	443720,49	7	31,86
groenvoorziening	10631	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246909,42	443739,25	38	20,42
groenvoorziening	10641	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246701,15	443465,34	96	14,35
groenvoorziening	10643	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247359,18	443635,13	11	57,14
groenvoorziening	10646	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246843,18	443744,85	7	29,21
groenvoorziening	10649	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247327,57	443888,87	4	19,90
groenvoorziening	10651	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247145,96	443325,83	45	87,11
groenvoorziening	10659	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246924,71	443359,35	13	70,02
groenvoorziening	10666	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246695,63	443824,44	29	75,88
groenvoorziening	10670	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246924,19	443943,73	34	144,43
groenvoorziening	10677	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246834,34	443365,35	12	44,40
groenvoorziening	10681	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247097,23	443583,44	4	35,65
groenvoorziening	10685	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246695,17	443619,40	50	111,97
groenvoorziening	10687	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247331,32	443980,24	57	21,30
groenvoorziening	10693	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246731,38	443753,39	55	69,06
groenvoorziening	10694	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247109,11	443881,20	50	43,75
groenvoorziening	10725	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246814,81	443673,48	140	552,81
groenvoorziening	10733	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247164,73	443412,40	34	15,85
groenvoorziening	10742	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247276,47	443905,58	4	11,78
groenvoorziening	10743	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246719,60	443600,72	137	238,18
groenvoorziening	10745	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246717,79	443877,39	326	455,71
groenvoorziening	10747	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247181,20	443588,17	4	10,08
groenvoorziening	10753	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246931,81	443809,37	4	12,77
groenvoorziening	10757	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246809,00	443348,28	9	126,98
groenvoorziening	10758	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246900,72	443953,55	33	102,33
groenvoorziening	10763	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246690,44	443612,32	54	115,77
groenvoorziening	10774	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247121,18	443588,18	4	48,30
groenvoorziening	10784	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247163,19	443920,33	49	36,05
groenvoorziening	10797	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247144,78	443589,60	4	11,40
groenvoorziening	10803	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246797,44	443553,14	22	41,36
groenvoorziening	10808	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246773,91	443313,68	69	60,54
groenvoorziening	10813	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246774,39	443353,18	50	68,41
groenvoorziening	10816	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247140,41	443587,26	4	8,71
groenvoorziening	10824	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247209,63	443534,24	8	23,88
groenvoorziening	10826	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246771,65	443296,15	4	9,17

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	204,70	0,02	55,96	0,80
groenvoorziening	33,22	0,91	14,11	0,80
groenvoorziening	21,05	0,16	2,37	0,80
groenvoorziening	6,69	0,03	3,76	0,80
groenvoorziening	143,39	0,62	13,02	0,80
groenvoorziening	40,71	0,68	11,45	0,80
groenvoorziening	13,04	1,53	8,42	0,80
groenvoorziening	301,73	0,36	10,80	0,80
groenvoorziening	58,79	0,19	30,49	0,80
groenvoorziening	281,64	0,08	15,88	0,80
groenvoorziening	382,30	0,46	20,57	0,80
groenvoorziening	116,79	0,64	15,28	0,80
groenvoorziening	33,92	2,17	15,66	0,80
groenvoorziening	393,05	0,36	39,12	0,80
groenvoorziening	28,44	0,07	5,81	0,80
groenvoorziening	98,79	0,13	14,52	0,80
groenvoorziening	120,35	0,08	11,92	0,80
groenvoorziening	1671,15	0,07	43,71	0,80
groenvoorziening	15,00	0,05	5,93	0,80
groenvoorziening	4,04	0,79	5,10	0,80
groenvoorziening	1492,50	0,06	44,18	0,80
groenvoorziening	466,15	0,03	38,48	0,80
groenvoorziening	5,89	1,84	3,21	0,80
groenvoorziening	6,80	2,33	5,67	0,80
groenvoorziening	107,78	0,15	61,65	0,80
groenvoorziening	377,39	0,19	17,66	0,80
groenvoorziening	720,74	0,25	42,69	0,80
groenvoorziening	129,70	8,06	16,09	0,80
groenvoorziening	63,73	0,09	5,83	0,80
groenvoorziening	7,07	1,82	3,88	0,80
groenvoorziening	39,65	0,19	17,03	0,80
groenvoorziening	62,39	0,02	19,44	0,80
groenvoorziening	178,05	0,02	18,37	0,80
groenvoorziening	4,72	2,03	2,32	0,80
groenvoorziening	28,22	0,26	9,69	0,80
groenvoorziening	4,34	1,34	3,24	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	10830	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247039,71	443627,64	4	21,45
groenvoorziening	10836	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246679,74	443686,97	171	291,42
groenvoorziening	10837	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246862,60	443775,24	4	14,11
groenvoorziening	10839	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247152,86	443580,56	4	10,54
groenvoorziening	10846	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247044,92	443585,58	4	14,58
groenvoorziening	10861	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246827,80	443778,25	26	13,04
groenvoorziening	10868	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247146,29	443622,18	6	64,15
groenvoorziening	10870	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247349,45	443568,52	4	11,14
groenvoorziening	10874	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246671,14	443904,14	150	542,03
groenvoorziening	10877	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247316,83	443858,75	5	32,05
groenvoorziening	10879	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246972,62	443860,94	14	41,16
groenvoorziening	10884	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247110,57	443884,09	51	43,75
groenvoorziening	10890	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247168,07	443654,45	51	21,50
groenvoorziening	10903	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246777,38	443323,12	4	15,76
groenvoorziening	10911	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247203,46	444000,00	11	50,16
groenvoorziening	10913	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247170,04	443726,30	74	22,52
groenvoorziening	10924	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247031,18	443527,41	4	14,14
groenvoorziening	10926	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246754,94	443308,46	6	22,37
groenvoorziening	10928	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247093,75	443574,00	7	22,86
groenvoorziening	10939	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246908,20	443734,05	4	17,40
groenvoorziening	10946	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247054,40	443668,24	8	33,85
groenvoorziening	10950	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247082,36	443667,97	24	16,48
groenvoorziening	10953	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247037,47	443513,24	4	21,85
groenvoorziening	10954	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247030,94	443522,10	29	11,85
groenvoorziening	10956	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247218,00	443650,92	77	17,69
groenvoorziening	10966	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247359,18	443635,13	12	57,14
groenvoorziening	10968	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247049,06	443484,15	6	23,84
groenvoorziening	10974	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247037,40	443503,16	4	19,57
groenvoorziening	10975	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246687,80	443410,30	21	53,13
groenvoorziening	10984	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247082,99	443710,02	35	41,88
groenvoorziening	10991	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246908,36	443764,54	18	42,57
groenvoorziening	11010	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247093,90	443962,04	26	97,36
groenvoorziening	11015	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247086,88	443422,45	14	13,68
groenvoorziening	11016	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247100,32	443699,83	42	40,83
groenvoorziening	11018	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247346,11	443545,98	29	39,15
groenvoorziening	11021	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247325,91	443545,10	10	29,27

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	18,83	2,21	8,56	0,80
groenvoorziening	4026,64	0,19	27,21	0,80
groenvoorziening	9,78	1,87	5,21	0,80
groenvoorziening	6,28	1,82	3,45	0,80
groenvoorziening	12,43	2,72	4,57	0,80
groenvoorziening	9,12	0,06	4,46	0,80
groenvoorziening	171,94	0,61	25,14	0,80
groenvoorziening	4,36	0,94	4,63	0,80
groenvoorziening	1969,88	0,04	48,86	0,80
groenvoorziening	29,64	1,78	9,75	0,80
groenvoorziening	43,31	0,35	18,77	0,80
groenvoorziening	120,36	0,08	10,36	0,80
groenvoorziening	24,45	0,03	4,06	0,80
groenvoorziening	10,78	0,60	5,86	0,80
groenvoorziening	100,96	1,44	20,06	0,80
groenvoorziening	30,39	0,03	7,58	0,80
groenvoorziening	10,89	2,25	4,82	0,80
groenvoorziening	25,32	2,08	6,76	0,80
groenvoorziening	23,11	1,32	7,74	0,80
groenvoorziening	16,23	2,24	6,34	0,80
groenvoorziening	34,86	2,16	7,08	0,80
groenvoorziening	15,96	0,04	5,49	0,80
groenvoorziening	20,23	2,34	8,57	0,80
groenvoorziening	6,71	0,06	4,37	0,80
groenvoorziening	15,43	0,03	3,71	0,80
groenvoorziening	143,39	0,05	12,96	0,80
groenvoorziening	17,36	2,35	5,59	0,80
groenvoorziening	17,64	2,38	7,41	0,80
groenvoorziening	126,83	0,78	9,10	0,80
groenvoorziening	21,83	0,03	9,87	0,80
groenvoorziening	67,93	0,65	17,28	0,80
groenvoorziening	191,52	0,25	42,82	0,80
groenvoorziening	10,29	0,45	4,94	0,80
groenvoorziening	35,20	0,03	13,94	0,80
groenvoorziening	59,49	0,27	8,42	0,80
groenvoorziening	13,63	1,00	4,04	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11031	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247083,44	443586,11	83	65,02
groenvoorziening	11039	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247217,33	443659,98	10	44,26
groenvoorziening	11045	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246639,05	443711,58	5	18,41
groenvoorziening	11048	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246812,74	443426,56	6	45,92
groenvoorziening	11056	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247261,88	443654,73	14	113,62
groenvoorziening	11058	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246882,82	443727,83	35	94,80
groenvoorziening	11064	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247102,04	443737,10	4	19,78
groenvoorziening	11065	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246849,28	443730,75	35	135,55
groenvoorziening	11077	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246816,28	443362,70	16	127,11
groenvoorziening	11093	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247212,68	443641,65	7	33,88
groenvoorziening	11101	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247346,91	443546,36	7	31,64
groenvoorziening	11102	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246715,19	443783,73	14	27,09
groenvoorziening	11108	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246638,52	443723,37	67	26,78
groenvoorziening	11111	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246695,63	443824,44	22	75,86
groenvoorziening	11114	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247048,12	443336,85	6	12,73
groenvoorziening	11115	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246752,06	443571,33	17	89,78
groenvoorziening	11117	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246966,86	443809,69	5	20,77
groenvoorziening	11118	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246947,12	443930,48	21	29,09
groenvoorziening	11122	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246660,49	443693,72	21	28,02
groenvoorziening	11124	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247173,30	443657,63	8	16,94
groenvoorziening	11125	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246696,66	443816,97	19	68,43
groenvoorziening	11126	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246704,55	443790,26	98	271,67
groenvoorziening	11137	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246966,86	443809,69	4	20,77
groenvoorziening	11141	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246793,17	443334,65	4	9,25
groenvoorziening	11144	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246686,50	443960,25	47	43,39
groenvoorziening	11145	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246611,86	443888,86	17	120,24
groenvoorziening	11147	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247237,74	443373,50	18	20,22
groenvoorziening	11151	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246678,55	443572,75	9	39,54
groenvoorziening	11158	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246868,79	443486,08	65	56,54
groenvoorziening	11164	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247039,94	443629,02	15	24,70
groenvoorziening	11170	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247173,05	443614,16	34	61,67
groenvoorziening	11173	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246854,20	443742,44	26	70,28
groenvoorziening	11174	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246604,87	443630,66	18	89,56
groenvoorziening	11175	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247341,20	443541,62	27	21,56
groenvoorziening	11182	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247341,65	443547,22	92	12,69
groenvoorziening	11183	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246670,39	443691,15	120	170,64



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	110,89	0,03	20,68	0,80
groenvoorziening	6,55	0,30	8,70	0,80
groenvoorziening	6,87	0,23	8,44	0,80
groenvoorziening	51,49	3,00	14,66	0,80
groenvoorziening	439,22	0,05	19,03	0,80
groenvoorziening	490,47	1,13	20,02	0,80
groenvoorziening	23,74	4,10	5,79	0,80
groenvoorziening	777,79	0,12	24,92	0,80
groenvoorziening	203,08	0,46	56,05	0,80
groenvoorziening	64,63	0,32	11,54	0,80
groenvoorziening	15,38	0,37	11,70	0,80
groenvoorziening	38,77	0,95	6,51	0,80
groenvoorziening	34,50	0,02	7,14	0,80
groenvoorziening	279,37	0,08	28,56	0,80
groenvoorziening	8,50	0,70	4,08	0,80
groenvoorziening	67,95	1,30	14,70	0,80
groenvoorziening	14,56	1,31	8,97	0,80
groenvoorziening	19,79	0,06	13,35	0,80
groenvoorziening	49,83	0,51	5,79	0,80
groenvoorziening	2,45	0,30	3,43	0,80
groenvoorziening	141,47	1,10	22,01	0,80
groenvoorziening	1787,96	0,09	21,73	0,80
groenvoorziening	14,56	1,79	8,97	0,80
groenvoorziening	5,22	1,94	2,69	0,80
groenvoorziening	43,73	0,42	3,24	0,80
groenvoorziening	153,30	1,36	18,02	0,80
groenvoorziening	18,85	0,20	8,41	0,80
groenvoorziening	29,89	0,09	18,21	0,80
groenvoorziening	58,27	0,06	9,54	0,80
groenvoorziening	22,48	0,13	9,67	0,80
groenvoorziening	80,39	0,03	23,99	0,80
groenvoorziening	190,14	1,14	13,71	0,80
groenvoorziening	106,88	0,44	30,00	0,80
groenvoorziening	20,64	0,26	6,61	0,80
groenvoorziening	12,81	0,14	0,14	0,80
groenvoorziening	1617,87	0,15	25,60	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
groenvoorziening	11185	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247132,03	443574,54	4	10,07
groenvoorziening	11188	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247159,15	443719,57	76	20,43
groenvoorziening	11225	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247159,15	443719,57	72	20,43
groenvoorziening	11242	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246657,41	443586,83	5	21,80
groenvoorziening	11244	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246724,99	443787,16	22	53,05
groenvoorziening	11247	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246942,42	443950,50	28	10,15
groenvoorziening	11249	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246669,18	443874,43	110	271,36
groenvoorziening	11250	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246787,40	443961,25	7	22,12
groenvoorziening	11263	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246744,62	443404,08	7	26,00
groenvoorziening	11264	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246744,50	443382,57	6	28,66
groenvoorziening	11267	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246717,48	443794,15	19	27,12
groenvoorziening	11268	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246663,40	443915,36	65	95,96
groenvoorziening	11269	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246671,14	443904,14	121	471,75
groenvoorziening	11276	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246779,70	443780,03	34	28,03
groenvoorziening	11278	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246968,09	443865,86	30	22,92
groenvoorziening	11281	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246671,11	443419,09	21	34,49
groenvoorziening	11284	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246648,78	443693,64	4	23,79
groenvoorziening	11286	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246666,37	443667,97	12	9,78
groenvoorziening	11292	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246719,60	443600,72	183	211,23
groenvoorziening	11295	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247055,44	443334,45	106	134,44
groenvoorziening	11299	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246875,63	443478,69	8	26,03
groenvoorziening	11300	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247165,93	443630,44	6	67,57
groenvoorziening	11316	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246660,05	443824,74	82	197,84
groenvoorziening	11320	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246801,99	443888,99	8	52,55
groenvoorziening	11322	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246746,21	443786,39	46	22,29
groenvoorziening	11323	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246716,20	443944,36	4	35,94
groenvoorziening	11329	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246836,00	443425,20	11	57,13
groenvoorziening	11332	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246708,14	443914,73	4	15,27
groenvoorziening	11333	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246919,91	443822,47	88	61,95
groenvoorziening	11356	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247127,73	443726,29	8	25,83
groenvoorziening	11362	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246705,18	443829,34	9	41,08
groenvoorziening	11364	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246971,90	443830,08	5	15,31
groenvoorziening	11366	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246677,70	443571,31	15	46,65
groenvoorziening	11367	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246705,18	443829,34	6	41,05
groenvoorziening	11381	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247171,43	443406,66	21	14,78
groenvoorziening	11390	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246664,38	443580,17	10	27,63

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,09	1,40	3,63	0,80
groenvoorziening	25,52	0,03	4,25	0,80
groenvoorziening	25,52	0,03	5,87	0,80
groenvoorziening	13,71	1,55	9,35	0,80
groenvoorziening	106,16	0,23	11,37	0,80
groenvoorziening	4,39	0,06	3,76	0,80
groenvoorziening	1417,28	0,04	31,25	0,80
groenvoorziening	26,34	0,67	6,38	0,80
groenvoorziening	42,17	2,15	6,76	0,80
groenvoorziening	41,65	1,95	8,73	0,80
groenvoorziening	38,79	0,53	3,25	0,80
groenvoorziening	137,67	0,05	22,25	0,80
groenvoorziening	2020,09	0,04	48,86	0,80
groenvoorziening	41,01	0,03	10,57	0,80
groenvoorziening	15,44	0,07	10,79	0,80
groenvoorziening	57,30	0,21	4,70	0,80
groenvoorziening	18,17	1,80	10,18	0,80
groenvoorziening	5,48	0,53	1,60	0,80
groenvoorziening	2262,58	0,06	35,03	0,80
groenvoorziening	96,30	0,03	32,92	0,80
groenvoorziening	40,46	0,50	7,40	0,80
groenvoorziening	19,90	0,60	23,73	0,80
groenvoorziening	1327,38	0,34	34,42	0,80
groenvoorziening	132,56	2,07	14,85	0,80
groenvoorziening	25,10	0,07	7,76	0,80
groenvoorziening	6,64	0,31	17,61	0,80
groenvoorziening	61,64	0,44	17,00	0,80
groenvoorziening	13,03	2,47	5,13	0,80
groenvoorziening	54,71	0,17	7,47	0,80
groenvoorziening	31,47	0,58	9,31	0,80
groenvoorziening	35,84	0,40	19,42	0,80
groenvoorziening	10,25	1,04	6,25	0,80
groenvoorziening	9,16	0,09	18,70	0,80
groenvoorziening	34,91	1,21	19,42	0,80
groenvoorziening	13,62	0,06	5,26	0,80
groenvoorziening	5,37	0,16	10,18	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
groenvoorziening	11391	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246735,02	443918,46	71	70,67
groenvoorziening	11399	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247231,52	443682,08	6	14,46
groenvoorziening	11400	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246752,49	443363,40	7	26,19
groenvoorziening	11404	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246729,87	443552,27	21	38,59
groenvoorziening	11405	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246760,25	443436,79	7	37,79
groenvoorziening	11407	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246721,06	443916,36	4	16,82
groenvoorziening	11417	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246759,54	443767,53	56	69,06
groenvoorziening	11435	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247229,39	443682,27	5	14,46
groenvoorziening	11438	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246896,42	443586,68	7	26,69
groenvoorziening	11439	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247055,51	443693,27	4	4,50
groenvoorziening	11440	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246636,62	443724,24	7	8,67
groenvoorziening	11441	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246604,87	443630,66	17	84,63
groenvoorziening	11448	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246846,85	443665,54	47	38,88
groenvoorziening	11451	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246882,46	443724,16	15	32,14
groenvoorziening	11452	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246747,05	443752,99	44	44,37
groenvoorziening	11453	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247218,00	443650,92	78	17,69
groenvoorziening	11456	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246810,60	443779,74	4	36,94
groenvoorziening	11459	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247219,60	443632,90	6	17,79
groenvoorziening	11465	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247274,10	443909,08	6	7,20
groenvoorziening	11468	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247145,96	443325,83	44	87,11
groenvoorziening	11469	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246790,95	443675,56	157	374,95
groenvoorziening	11481	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246732,07	443826,76	23	18,42
groenvoorziening	11501	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247302,39	443792,49	4	13,53
groenvoorziening	11505	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246651,69	443603,76	50	204,03
groenvoorziening	11514	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247173,05	443614,16	36	61,67
groenvoorziening	11517	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246877,22	443586,13	6	7,66
groenvoorziening	11520	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246991,24	443222,87	17	367,75
groenvoorziening	11522	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247109,08	443734,85	9	17,32
groenvoorziening	11524	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246809,85	443422,51	5	36,44
groenvoorziening	11527	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247228,52	443768,84	9	58,76
groenvoorziening	11535	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246683,33	443425,42	53	20,46
groenvoorziening	11539	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246662,70	443835,39	31	10,91
groenvoorziening	11547	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247189,86	443718,49	4	15,41
groenvoorziening	11548	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246797,38	443384,71	5	31,62
groenvoorziening	11549	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247145,08	443658,34	8	23,79
groenvoorziening	11556	3	09:02, 20	mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247049,42	443632,85	26	42,16

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	321,61	0,03	19,89	0,80
groenvoorziening	12,91	0,66	3,97	0,80
groenvoorziening	25,64	0,26	9,71	0,80
groenvoorziening	42,90	0,77	12,17	0,80
groenvoorziening	46,39	2,04	14,05	0,80
groenvoorziening	17,03	3,35	5,02	0,80
groenvoorziening	98,79	0,13	8,04	0,80
groenvoorziening	12,92	1,17	3,97	0,80
groenvoorziening	14,29	0,20	11,63	0,80
groenvoorziening	0,59	0,30	1,95	0,80
groenvoorziening	2,04	0,19	2,72	0,80
groenvoorziening	12,79	0,30	27,87	0,80
groenvoorziening	29,24	0,07	8,58	0,80
groenvoorziening	38,20	0,12	13,04	0,80
groenvoorziening	60,87	0,24	7,54	0,80
groenvoorziening	15,43	0,03	2,53	0,80
groenvoorziening	31,49	1,88	16,57	0,80
groenvoorziening	16,48	0,59	6,36	0,80
groenvoorziening	1,92	0,65	1,70	0,80
groenvoorziening	301,73	0,36	10,80	0,80
groenvoorziening	3719,38	0,07	28,12	0,80
groenvoorziening	18,17	0,33	4,02	0,80
groenvoorziening	10,23	1,94	4,37	0,80
groenvoorziening	335,95	0,07	27,21	0,80
groenvoorziening	80,39	0,03	23,99	0,80
groenvoorziening	1,37	0,40	1,98	0,80
groenvoorziening	1305,57	0,11	138,83	0,80
groenvoorziening	18,92	0,45	5,52	0,80
groenvoorziening	29,13	1,72	16,51	0,80
groenvoorziening	167,60	0,74	19,48	0,80
groenvoorziening	24,03	0,03	4,48	0,80
groenvoorziening	5,60	0,06	4,26	0,80
groenvoorziening	11,12	1,92	5,79	0,80
groenvoorziening	23,37	0,35	14,03	0,80
groenvoorziening	29,45	0,78	5,31	0,80
groenvoorziening	37,30	0,08	19,59	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11564	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247261,88	443654,73	48	113,90
groenvoorziening	11571	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247201,92	443190,75	129	241,13
groenvoorziening	11584	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247201,92	443190,75	137	241,13
groenvoorziening	11604	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246863,90	443508,33	9	42,75
groenvoorziening	11606	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247048,67	443730,67	10	14,96
groenvoorziening	11611	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246841,67	443432,30	6	10,25
groenvoorziening	11619	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247286,75	443863,58	5	17,26
groenvoorziening	11622	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247126,75	443723,64	19	49,90
groenvoorziening	11634	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247054,94	443732,77	6	25,21
groenvoorziening	11636	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246725,44	443803,80	30	53,06
groenvoorziening	11638	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246703,97	443968,45	58	25,68
groenvoorziening	11652	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247021,07	443336,09	11	212,26
groenvoorziening	11664	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246830,19	443350,45	12	44,68
groenvoorziening	11665	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246825,21	443344,24	31	32,28
groenvoorziening	11670	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247213,35	443571,17	67	23,77
groenvoorziening	11675	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247035,52	443600,79	14	30,86
groenvoorziening	11678	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247206,99	443654,36	13	39,46
groenvoorziening	11680	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247056,13	443704,45	4	1,80
groenvoorziening	11681	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247204,74	443577,82	4	32,00
groenvoorziening	11682	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246798,17	443438,31	49	29,43
groenvoorziening	11685	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246695,63	443824,44	18	54,72
groenvoorziening	11688	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246698,25	443736,36	9	50,05
groenvoorziening	11702	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246828,74	443358,75	4	13,50
groenvoorziening	11704	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246807,27	443358,10	32	29,92
groenvoorziening	11706	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246836,00	443425,20	12	57,43
groenvoorziening	11710	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246686,65	443755,87	72	147,99
groenvoorziening	11711	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246745,14	443310,71	11	44,17
groenvoorziening	11715	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246748,94	443290,02	4	11,62
groenvoorziening	11719	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247214,35	443641,44	11	54,47
groenvoorziening	11734	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246822,25	443286,24	23	116,15
groenvoorziening	11735	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246794,17	443288,84	6	145,99
groenvoorziening	11740	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246737,60	443921,01	69	70,66
groenvoorziening	11744	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246661,02	443690,41	279	248,09
groenvoorziening	11758	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246724,79	443275,28	5	17,74
groenvoorziening	11767	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246649,13	443590,04	7	14,74
groenvoorziening	11771	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246960,52	443231,54	39	535,68

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	451,17	0,05	19,03	0,80
groenvoorziening	935,70	0,15	46,42	0,80
groenvoorziening	935,63	0,15	46,42	0,80
groenvoorziening	67,66	0,76	11,95	0,80
groenvoorziening	10,04	0,82	5,73	0,80
groenvoorziening	6,26	0,80	3,69	0,80
groenvoorziening	7,18	0,87	7,65	0,80
groenvoorziening	7,39	0,19	9,31	0,80
groenvoorziening	26,90	1,31	8,56	0,80
groenvoorziening	106,07	0,23	7,40	0,80
groenvoorziening	30,38	0,13	4,97	0,80
groenvoorziening	52,53	0,02	58,20	0,80
groenvoorziening	117,39	0,72	15,53	0,80
groenvoorziening	33,49	0,36	15,15	0,80
groenvoorziening	22,02	0,04	8,69	0,80
groenvoorziening	32,12	0,62	5,97	0,80
groenvoorziening	5,83	0,30	8,99	0,80
groenvoorziening	0,18	0,30	0,60	0,80
groenvoorziening	10,71	0,70	15,32	0,80
groenvoorziening	27,42	0,02	7,95	0,80
groenvoorziening	25,29	0,08	22,01	0,80
groenvoorziening	98,90	1,56	14,88	0,80
groenvoorziening	8,09	1,84	5,48	0,80
groenvoorziening	44,70	0,07	7,53	0,80
groenvoorziening	62,14	0,22	17,00	0,80
groenvoorziening	1189,86	0,28	13,29	0,80
groenvoorziening	57,72	0,58	8,87	0,80
groenvoorziening	7,19	1,90	4,29	0,80
groenvoorziening	8,06	0,32	12,15	0,80
groenvoorziening	192,86	0,83	25,92	0,80
groenvoorziening	108,61	1,50	61,65	0,80
groenvoorziening	320,80	0,03	19,89	0,80
groenvoorziening	392,58	0,03	27,81	0,80
groenvoorziening	16,42	0,79	6,39	0,80
groenvoorziening	12,61	0,54	3,86	0,80
groenvoorziening	10886,50	0,59	108,50	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11775	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246632,08	443846,15	25	120,27
groenvoorziening	11777	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247172,74	443655,00	4	10,40
groenvoorziening	11778	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246812,74	443426,56	9	54,85
groenvoorziening	11780	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247116,82	443591,41	4	26,60
groenvoorziening	11783	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246664,88	443904,18	86	96,41
groenvoorziening	11784	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246661,50	443837,56	30	10,73
groenvoorziening	11787	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246739,03	443445,13	15	56,44
groenvoorziening	11792	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246836,54	443647,83	5	27,76
groenvoorziening	11795	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246719,60	443600,72	171	209,15
groenvoorziening	11799	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247166,41	443933,03	7	28,52
groenvoorziening	11800	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247157,75	443582,18	4	10,51
groenvoorziening	11808	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246706,48	443792,56	86	197,95
groenvoorziening	11812	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246860,25	443728,67	49	118,35
groenvoorziening	11816	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247353,24	443538,91	38	18,94
groenvoorziening	11825	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247297,95	443760,85	8	28,51
groenvoorziening	11827	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246674,09	443688,53	171	292,47
groenvoorziening	11830	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247121,71	443189,48	33	65,82
groenvoorziening	11831	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246667,89	443724,30	86	87,16
groenvoorziening	11832	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246743,92	443586,14	190	398,12
groenvoorziening	11834	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247345,71	443888,48	11	22,15
groenvoorziening	11837	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247190,51	443653,22	8	22,12
groenvoorziening	11840	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246864,37	443653,73	16	57,15
groenvoorziening	11844	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247224,87	443659,13	63	16,57
groenvoorziening	11847	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247215,48	443668,86	5	31,26
groenvoorziening	11857	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247234,62	443784,28	58	71,28
groenvoorziening	11858	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247048,67	443730,67	11	14,96
groenvoorziening	11860	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246751,20	443299,44	9	17,65
groenvoorziening	11862	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246710,52	443784,31	47	55,96
groenvoorziening	11866	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246827,26	443419,01	35	133,36
groenvoorziening	11867	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247348,44	443541,60	36	19,00
groenvoorziening	11873	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246710,18	443783,37	22	46,95
groenvoorziening	11874	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246890,38	443943,04	26	55,13
groenvoorziening	11878	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246776,69	443778,34	33	28,03
groenvoorziening	11879	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247273,09	443929,24	57	43,49
groenvoorziening	11895	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246973,90	443820,34	10	16,59
groenvoorziening	11902	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247202,58	443648,83	12	27,47



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	153,20	1,24	9,64	0,80
groenvoorziening	6,71	2,37	2,83	0,80
groenvoorziening	113,13	0,44	17,00	0,80
groenvoorziening	24,40	2,20	11,11	0,80
groenvoorziening	138,86	0,05	22,25	0,80
groenvoorziening	5,21	0,06	4,27	0,80
groenvoorziening	73,00	0,57	9,05	0,80
groenvoorziening	47,90	0,78	7,70	0,80
groenvoorziening	2262,75	0,06	35,03	0,80
groenvoorziening	40,83	0,39	10,40	0,80
groenvoorziening	6,31	1,85	3,40	0,80
groenvoorziening	1323,92	0,34	34,01	0,80
groenvoorziening	623,46	0,12	27,76	0,80
groenvoorziening	17,90	0,06	2,73	0,80
groenvoorziening	12,52	0,14	8,04	0,80
groenvoorziening	4068,65	0,19	27,81	0,80
groenvoorziening	65,27	0,34	17,26	0,80
groenvoorziening	152,31	0,03	25,60	0,80
groenvoorziening	3931,88	0,23	15,11	0,80
groenvoorziening	15,90	0,25	8,81	0,80
groenvoorziening	18,70	0,78	8,66	0,80
groenvoorziening	132,50	0,75	9,80	0,80
groenvoorziening	15,40	0,03	3,86	0,80
groenvoorziening	57,51	2,62	8,70	0,80
groenvoorziening	187,04	0,04	19,48	0,80
groenvoorziening	10,04	0,68	5,73	0,80
groenvoorziening	14,98	0,18	3,85	0,80
groenvoorziening	135,58	0,08	5,48	0,80
groenvoorziening	106,78	0,44	18,60	0,80
groenvoorziening	24,43	0,06	4,98	0,80
groenvoorziening	85,38	0,26	5,32	0,80
groenvoorziening	66,28	0,36	17,66	0,80
groenvoorziening	41,01	0,07	10,57	0,80
groenvoorziening	86,45	0,19	7,53	0,80
groenvoorziening	11,44	0,88	6,39	0,80
groenvoorziening	31,11	0,30	8,39	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11903	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247148,72	443718,58	16	29,42
groenvoorziening	11904	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246718,36	443311,43	4	54,73
groenvoorziening	11921	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247305,05	443786,70	11	59,86
groenvoorziening	11922	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246918,34	443580,47	7	64,69
groenvoorziening	11923	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247048,21	443635,10	25	42,16
groenvoorziening	11929	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247046,42	443760,70	26	22,16
groenvoorziening	11941	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247159,56	443195,50	38	26,35
groenvoorziening	11946	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246718,00	443590,21	179	209,83
groenvoorziening	11948	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246644,56	443605,96	81	19,98
groenvoorziening	11949	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246798,17	443438,31	49	62,71
groenvoorziening	11963	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247212,99	443714,11	4	37,44
groenvoorziening	11964	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247272,94	443873,25	5	61,84
groenvoorziening	11965	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246784,18	443590,64	22	13,97
groenvoorziening	11982	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247043,20	443665,21	20	15,89
groenvoorziening	11986	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247108,98	443734,56	37	17,10
groenvoorziening	11990	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247183,93	443653,88	8	23,91
groenvoorziening	12004	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247128,24	443727,72	19	48,30
groenvoorziening	12007	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246775,76	443327,77	4	14,22
groenvoorziening	12013	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246778,68	443362,49	77	35,41
groenvoorziening	12014	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246741,46	443751,65	29	34,98
groenvoorziening	12023	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246683,33	443425,42	56	20,46
groenvoorziening	12024	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246699,92	443364,92	4	26,20
groenvoorziening	12025	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246719,19	443815,89	11	38,77
groenvoorziening	12028	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247085,49	443628,37	80	64,77
groenvoorziening	12030	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247295,70	443793,78	9	41,73
groenvoorziening	12036	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247115,52	443735,56	25	18,41
groenvoorziening	12038	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246757,24	443441,96	7	14,13
groenvoorziening	12044	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246865,52	443525,67	45	39,42
groenvoorziening	12049	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247149,20	443615,63	11	61,73
groenvoorziening	12051	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247300,00	443768,30	46	185,20
groenvoorziening	12054	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246864,72	443493,83	100	67,50
groenvoorziening	12057	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246705,65	443331,02	381	91,12
groenvoorziening	12058	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247038,96	443636,36	16	24,70
groenvoorziening	12059	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246868,03	443465,82	24	31,10
groenvoorziening	12066	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247190,39	443304,90	26	24,73
groenvoorziening	12067	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247054,47	443705,60	6	16,30

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	36,13	0,35	11,51	0,80
groenvoorziening	55,07	2,15	25,59	0,80
groenvoorziening	94,16	0,76	21,59	0,80
groenvoorziening	28,31	0,90	27,64	0,80
groenvoorziening	37,30	0,08	19,59	0,80
groenvoorziening	30,02	0,06	7,03	0,80
groenvoorziening	26,43	0,24	5,63	0,80
groenvoorziening	2287,11	0,06	40,07	0,80
groenvoorziening	20,73	0,04	4,01	0,80
groenvoorziening	68,48	0,02	24,63	0,80
groenvoorziening	46,34	2,89	15,80	0,80
groenvoorziening	220,22	5,84	19,82	0,80
groenvoorziening	11,65	0,29	4,40	0,80
groenvoorziening	11,24	0,07	6,35	0,80
groenvoorziening	2,57	0,07	2,82	0,80
groenvoorziening	23,62	0,62	9,26	0,80
groenvoorziening	7,15	0,19	8,79	0,80
groenvoorziening	11,33	2,02	4,42	0,80
groenvoorziening	45,05	0,02	9,77	0,80
groenvoorziening	63,30	0,44	9,23	0,80
groenvoorziening	24,05	0,03	4,48	0,80
groenvoorziening	22,20	2,00	11,10	0,80
groenvoorziening	45,91	1,43	7,51	0,80
groenvoorziening	115,65	0,03	16,54	0,80
groenvoorziening	90,87	0,76	10,80	0,80
groenvoorziening	21,49	0,23	5,82	0,80
groenvoorziening	11,38	0,71	5,07	0,80
groenvoorziening	60,71	0,10	8,50	0,80
groenvoorziening	34,86	0,13	23,99	0,80
groenvoorziening	318,25	0,14	30,24	0,80
groenvoorziening	86,91	0,02	11,30	0,80
groenvoorziening	167,52	0,03	30,30	0,80
groenvoorziening	22,48	0,13	7,03	0,80
groenvoorziening	14,98	0,30	4,94	0,80
groenvoorziening	35,19	0,04	8,22	0,80
groenvoorziening	13,31	1,04	4,23	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12071	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246788,33	443290,46	6	32,88
groenvoorziening	12074	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247115,52	443735,56	30	18,41
groenvoorziening	12076	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246664,84	443707,94	43	81,27
groenvoorziening	12081	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247048,21	443706,73	14	28,16
groenvoorziening	12083	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246809,08	443425,72	5	38,18
groenvoorziening	12085	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246878,06	443962,30	28	55,12
groenvoorziening	12086	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246660,05	443824,74	79	197,84
groenvoorziening	12098	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246679,74	443686,97	171	292,93
groenvoorziening	12110	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246796,72	443579,44	14	59,06
groenvoorziening	12118	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246760,25	443436,79	6	37,75
groenvoorziening	12119	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247121,71	443189,48	28	64,20
groenvoorziening	12124	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246722,83	443739,49	10	21,36
groenvoorziening	12126	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246872,38	443771,60	49	16,24
groenvoorziening	12133	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247322,93	443547,57	14	44,05
groenvoorziening	12134	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246668,73	443579,77	8	13,23
groenvoorziening	12136	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246703,49	443763,94	111	273,12
groenvoorziening	12142	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247169,63	443655,31	4	12,20
groenvoorziening	12146	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246882,82	443727,83	28	107,34
groenvoorziening	12159	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246887,40	443734,08	46	63,01
groenvoorziening	12162	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246942,43	443949,79	29	10,15
groenvoorziening	12163	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246864,36	443961,32	92	80,78
groenvoorziening	12164	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246638,52	443723,37	207	122,58
groenvoorziening	12168	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246699,17	443434,10	35	29,75
groenvoorziening	12176	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246669,67	443578,66	8	26,67
groenvoorziening	12184	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247104,16	443704,34	5	18,00
groenvoorziening	12204	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247035,78	443602,59	7	26,90
groenvoorziening	12212	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247341,98	443549,21	25	30,91
groenvoorziening	12220	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247049,82	443336,44	108	145,40
groenvoorziening	12222	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246806,08	443881,70	10	52,55
groenvoorziening	12226	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246651,69	443603,76	49	204,03
groenvoorziening	12240	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246698,41	443453,19	96	14,10
groenvoorziening	12246	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247208,89	443663,44	7	30,07
groenvoorziening	12252	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246789,14	443403,45	77	66,42
groenvoorziening	12262	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246683,11	443401,09	722	154,66
groenvoorziening	12272	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246856,58	443715,56	99	37,45
groenvoorziening	12273	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246960,52	443231,54	134	953,58

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	60,53	4,07	10,01	0,80
groenvoorziening	21,49	0,07	5,82	0,80
groenvoorziening	275,05	0,50	25,60	0,80
groenvoorziening	10,50	0,18	13,54	0,80
groenvoorziening	18,79	1,00	18,03	0,80
groenvoorziening	66,37	0,22	17,66	0,80
groenvoorziening	1327,38	0,34	34,42	0,80
groenvoorziening	4048,99	0,19	27,21	0,80
groenvoorziening	88,55	0,25	13,00	0,80
groenvoorziening	53,16	2,09	14,05	0,80
groenvoorziening	98,58	0,61	17,26	0,80
groenvoorziening	30,39	0,83	4,71	0,80
groenvoorziening	16,57	0,06	4,77	0,80
groenvoorziening	22,61	1,09	4,28	0,80
groenvoorziening	2,48	0,40	2,67	0,80
groenvoorziening	1700,78	0,13	36,03	0,80
groenvoorziening	9,16	2,67	3,43	0,80
groenvoorziening	639,90	0,68	20,02	0,80
groenvoorziening	86,98	0,26	5,31	0,80
groenvoorziening	4,39	0,05	3,76	0,80
groenvoorziening	193,82	0,06	23,11	0,80
groenvoorziening	139,26	0,02	15,42	0,80
groenvoorziening	36,02	0,14	6,98	0,80
groenvoorziening	5,17	0,40	9,44	0,80
groenvoorziening	19,88	1,79	4,94	0,80
groenvoorziening	26,38	2,29	5,99	0,80
groenvoorziening	44,11	0,26	11,70	0,80
groenvoorziening	121,63	0,03	32,88	0,80
groenvoorziening	132,57	2,07	12,00	0,80
groenvoorziening	335,95	0,38	27,21	0,80
groenvoorziening	6,59	0,03	3,59	0,80
groenvoorziening	50,97	0,30	8,53	0,80
groenvoorziening	103,48	0,03	9,02	0,80
groenvoorziening	127,96	0,02	23,37	0,80
groenvoorziening	73,26	0,17	6,85	0,80
groenvoorziening	4849,76	0,54	138,83	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12276	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246705,65	443331,02	379	91,12
groenvoorziening	12278	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246826,94	443417,87	15	121,26
groenvoorziening	12282	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246609,35	443629,21	21	127,48
groenvoorziening	12283	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246679,74	443686,97	181	343,39
groenvoorziening	12284	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247334,34	443848,07	75	46,55
groenvoorziening	12285	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247154,90	443691,96	22	29,32
groenvoorziening	12321	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247154,72	443320,38	37	67,09
groenvoorziening	12323	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246779,06	443997,34	18	50,84
groenvoorziening	12326	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246756,09	443421,89	6	18,08
groenvoorziening	12332	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247152,52	443983,89	75	50,31
groenvoorziening	12333	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247279,15	443862,71	76	198,60
groenvoorziening	12339	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247340,54	443540,08	6	25,20
groenvoorziening	12340	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246785,88	443562,52	7	21,06
groenvoorziening	12356	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247135,37	443315,54	44	67,09
groenvoorziening	12380	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247181,13	443717,47	4	6,84
groenvoorziening	12386	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247282,96	443908,84	4	4,90
groenvoorziening	12389	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247139,84	443578,91	4	16,53
groenvoorziening	12405	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247214,35	443641,44	5	35,62
groenvoorziening	12412	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246797,91	443386,06	5	19,00
groenvoorziening	12413	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246777,04	443701,07	8	121,30
groenvoorziening	12424	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246864,86	443530,63	23	17,37
groenvoorziening	12429	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246787,10	443581,84	68	116,87
groenvoorziening	12430	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247265,08	443892,34	6	25,14
groenvoorziening	12433	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246706,11	443930,46	4	34,11
groenvoorziening	12434	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247123,56	443962,65	7	50,74
groenvoorziening	12443	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246770,32	443596,66	4	13,63
groenvoorziening	12444	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246777,79	443561,01	4	14,98
groenvoorziening	12448	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246667,16	443578,20	5	7,34
groenvoorziening	12451	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246641,61	443594,68	13	35,67
groenvoorziening	12455	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246898,25	443597,74	6	27,66
groenvoorziening	12461	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247219,13	443356,98	16	44,66
groenvoorziening	12462	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246787,72	443556,83	27	57,27
groenvoorziening	12473	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246841,77	443432,24	10	10,50
groenvoorziening	12490	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247041,58	443486,81	5	23,84
groenvoorziening	12495	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246763,27	443363,23	6	17,58
groenvoorziening	12498	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246723,75	443823,12	4	23,45

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	167,52	0,03	30,30	0,80
groenvoorziening	109,28	0,44	56,05	0,80
groenvoorziening	166,05	0,35	36,16	0,80
groenvoorziening	3745,61	0,08	40,43	0,80
groenvoorziening	61,03	0,03	11,77	0,80
groenvoorziening	39,23	0,12	6,42	0,80
groenvoorziening	229,47	0,01	19,41	0,80
groenvoorziening	120,75	0,68	20,31	0,80
groenvoorziening	20,67	0,96	4,40	0,80
groenvoorziening	137,67	0,06	15,80	0,80
groenvoorziening	638,45	0,23	46,27	0,80
groenvoorziening	11,10	0,93	6,61	0,80
groenvoorziening	26,66	0,43	5,44	0,80
groenvoorziening	229,47	0,01	19,41	0,80
groenvoorziening	2,86	1,46	1,95	0,80
groenvoorziening	1,09	0,59	1,87	0,80
groenvoorziening	13,26	2,18	6,09	0,80
groenvoorziening	72,69	1,68	12,15	0,80
groenvoorziening	12,11	0,46	7,78	0,80
groenvoorziening	606,65	0,18	34,14	0,80
groenvoorziening	10,32	0,08	7,49	0,80
groenvoorziening	128,87	0,07	12,86	0,80
groenvoorziening	21,68	0,62	10,51	0,80
groenvoorziening	6,20	0,31	16,69	0,80
groenvoorziening	71,43	2,16	22,44	0,80
groenvoorziening	9,80	2,05	4,76	0,80
groenvoorziening	12,98	2,70	4,77	0,80
groenvoorziening	3,37	0,14	1,88	0,80
groenvoorziening	27,29	0,04	13,60	0,80
groenvoorziening	16,29	1,30	11,23	0,80
groenvoorziening	71,64	0,32	19,10	0,80
groenvoorziening	51,31	0,14	13,00	0,80
groenvoorziening	6,71	0,33	1,88	0,80
groenvoorziening	17,36	2,35	8,12	0,80
groenvoorziening	12,16	0,90	6,72	0,80
groenvoorziening	18,85	0,98	9,98	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12500	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247214,76	443716,48	5	16,46
groenvoorziening	12503	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246662,94	443624,85	11	22,10
groenvoorziening	12504	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247094,52	443606,32	10	123,90
groenvoorziening	12505	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246788,44	443594,95	90	250,31
groenvoorziening	12510	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246675,93	443801,66	89	197,95
groenvoorziening	12514	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247128,24	443727,72	8	25,03
groenvoorziening	12516	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247150,68	443720,42	22	34,28
groenvoorziening	12519	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246818,63	443320,76	44	12,33
groenvoorziening	12521	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247224,87	443659,13	69	27,16
groenvoorziening	12522	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246808,77	443424,64	7	41,60
groenvoorziening	12555	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246725,78	443674,99	214	219,11
groenvoorziening	12560	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247261,88	443654,73	13	113,62
groenvoorziening	12564	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247224,87	443659,13	62	16,57
groenvoorziening	12565	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247224,87	443659,13	66	25,81
groenvoorziening	12569	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246645,55	443722,73	137	74,11
groenvoorziening	12570	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246791,24	443881,94	6	46,76
groenvoorziening	12572	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246868,79	443486,08	64	63,42
groenvoorziening	12580	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246790,95	443675,56	156	371,46
groenvoorziening	12601	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246816,29	443313,66	22	115,86
groenvoorziening	12616	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246807,27	443358,10	33	30,31
groenvoorziening	12623	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246880,93	443770,88	33	22,59
groenvoorziening	12631	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247168,32	443579,91	4	15,64
groenvoorziening	12639	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246718,90	443932,06	59	23,53
groenvoorziening	12644	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246731,02	443928,57	75	23,68
groenvoorziening	12645	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247234,35	443698,97	55	16,75
groenvoorziening	12647	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247084,87	443957,22	31	95,85
groenvoorziening	12652	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247273,04	443919,98	383	121,71
groenvoorziening	12654	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246719,15	443931,75	138	59,28
groenvoorziening	12666	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246679,74	443686,97	189	345,67
groenvoorziening	12667	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246651,69	443603,76	27	32,13
groenvoorziening	12686	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247195,25	443257,85	90	19,55
groenvoorziening	12696	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247272,94	443873,25	10	54,51
groenvoorziening	12697	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247301,69	443866,25	6	72,37
groenvoorziening	12699	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247272,16	443919,86	55	43,49
groenvoorziening	12702	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247094,52	443606,32	10	75,58
groenvoorziening	12704	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246679,71	443577,05	4	71,46



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,47	1,55	5,68	0,80
groenvoorziening	24,28	1,29	5,03	0,80
groenvoorziening	129,20	0,03	20,92	0,80
groenvoorziening	176,95	0,45	22,86	0,80
groenvoorziening	1323,92	0,34	34,01	0,80
groenvoorziening	30,40	0,62	8,79	0,80
groenvoorziening	43,25	0,16	14,81	0,80
groenvoorziening	8,60	0,03	3,45	0,80
groenvoorziening	19,79	0,03	6,91	0,80
groenvoorziening	47,92	1,13	18,03	0,80
groenvoorziening	966,35	0,15	12,95	0,80
groenvoorziening	439,23	0,05	19,03	0,80
groenvoorziening	15,40	0,03	3,86	0,80
groenvoorziening	19,30	0,03	7,65	0,80
groenvoorziening	87,35	0,04	15,42	0,80
groenvoorziening	90,72	3,45	14,85	0,80
groenvoorziening	113,76	0,06	17,99	0,80
groenvoorziening	3763,49	0,26	22,86	0,80
groenvoorziening	191,72	0,53	25,79	0,80
groenvoorziening	45,18	0,03	7,64	0,80
groenvoorziening	28,88	0,07	6,92	0,80
groenvoorziening	11,04	1,85	5,97	0,80
groenvoorziening	6,04	0,33	0,76	0,80
groenvoorziening	26,06	0,11	3,98	0,80
groenvoorziening	12,24	0,03	5,89	0,80
groenvoorziening	198,18	0,25	42,82	0,80
groenvoorziening	164,00	0,02	6,13	0,80
groenvoorziening	47,49	0,15	7,94	0,80
groenvoorziening	3791,83	0,19	40,43	0,80
groenvoorziening	69,61	0,07	4,73	0,80
groenvoorziening	30,39	0,22	0,22	0,80
groenvoorziening	51,52	0,41	17,96	0,80
groenvoorziening	287,31	0,75	24,75	0,80
groenvoorziening	86,45	0,19	7,53	0,80
groenvoorziening	69,22	0,03	19,13	0,80
groenvoorziening	24,52	0,70	35,03	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12709	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246794,17	443288,84	15	148,48
groenvoorziening	12717	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246864,72	443493,83	58	32,80
groenvoorziening	12718	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246745,10	443728,29	141	154,86
groenvoorziening	12726	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246797,45	443635,79	43	171,17
groenvoorziening	12731	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246731,02	443932,73	137	48,65
groenvoorziening	12732	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246679,81	443577,53	5	72,59
groenvoorziening	12745	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246748,60	443288,86	4	10,72
groenvoorziening	12750	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246644,56	443605,96	79	18,88
groenvoorziening	12754	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246836,00	443425,20	11	57,23
groenvoorziening	12755	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247054,80	443683,23	10	13,80
groenvoorziening	12756	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247055,89	443699,66	10	11,40
groenvoorziening	12759	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247146,64	443716,52	9	26,68
groenvoorziening	12768	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246788,44	443594,95	87	249,42
groenvoorziening	12781	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246620,00	443725,41	12	34,48
groenvoorziening	12783	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247301,69	443866,25	20	108,11
groenvoorziening	12788	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246683,11	443401,09	714	146,66
groenvoorziening	12795	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246878,47	443962,58	9	18,09
groenvoorziening	12797	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246732,07	443826,76	24	18,42
groenvoorziening	12798	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246664,75	443657,47	11	25,64
groenvoorziening	12802	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246697,32	443353,25	15	40,77
groenvoorziening	12803	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246694,15	443578,25	8	142,91
groenvoorziening	12826	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247272,94	443873,25	11	54,34
groenvoorziening	12836	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246727,42	443779,83	25	27,56
groenvoorziening	12843	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246760,40	443298,14	4	16,71
groenvoorziening	12850	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247107,57	443735,40	5	18,58
groenvoorziening	12859	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246866,65	443706,33	50	118,35
groenvoorziening	12873	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246707,05	443553,94	29	157,09
groenvoorziening	12877	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246762,45	443447,78	4	20,40
groenvoorziening	12878	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246802,33	443640,92	22	15,97
groenvoorziening	12879	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246746,55	443411,08	8	26,18
groenvoorziening	12881	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247114,01	443887,96	5	27,20
groenvoorziening	12890	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247221,98	443627,42	71	20,42
groenvoorziening	12892	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247047,22	443617,92	40	16,42
groenvoorziening	12894	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247206,37	443329,74	4	10,89
groenvoorziening	12897	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247091,09	443628,94	27	60,05
groenvoorziening	12907	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247217,16	443578,65	10	25,91

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	117,12	0,03	61,65	0,80
groenvoorziening	26,20	0,02	7,47	0,80
groenvoorziening	1506,64	0,16	22,54	0,80
groenvoorziening	156,64	0,08	59,02	0,80
groenvoorziening	15,11	0,13	1,66	0,80
groenvoorziening	38,31	0,18	35,22	0,80
groenvoorziening	4,99	1,20	4,16	0,80
groenvoorziening	20,03	0,04	4,01	0,80
groenvoorziening	61,51	0,23	17,00	0,80
groenvoorziening	1,94	0,30	6,60	0,80
groenvoorziening	1,60	0,30	5,40	0,80
groenvoorziening	27,78	0,58	10,64	0,80
groenvoorziening	221,06	0,45	28,12	0,80
groenvoorziening	14,94	0,65	8,47	0,80
groenvoorziening	279,89	0,75	24,75	0,80
groenvoorziening	196,92	0,02	55,96	0,80
groenvoorziening	14,94	0,61	4,51	0,80
groenvoorziening	18,09	0,33	3,43	0,80
groenvoorziening	30,27	1,21	6,27	0,80
groenvoorziening	35,95	0,96	8,01	0,80
groenvoorziening	49,52	0,70	44,18	0,80
groenvoorziening	51,60	0,12	17,96	0,80
groenvoorziening	35,45	0,27	8,12	0,80
groenvoorziening	14,90	2,58	5,78	0,80
groenvoorziening	20,87	0,30	5,49	0,80
groenvoorziening	623,47	0,12	24,92	0,80
groenvoorziening	149,17	0,35	44,25	0,80
groenvoorziening	6,47	0,67	9,52	0,80
groenvoorziening	15,19	0,34	4,78	0,80
groenvoorziening	44,02	1,85	5,60	0,80
groenvoorziening	33,63	0,74	9,99	0,80
groenvoorziening	20,43	0,03	6,37	0,80
groenvoorziening	9,39	0,06	7,52	0,80
groenvoorziening	6,18	2,06	3,97	0,80
groenvoorziening	55,12	0,04	24,15	0,80
groenvoorziening	30,85	0,26	11,02	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12917	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246828,31	443358,56	26	14,82
groenvoorziening	12928	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246690,44	443612,32	61	127,36
groenvoorziening	12932	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246758,59	443756,07	28	205,08
groenvoorziening	12934	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247154,90	443691,96	21	29,32
groenvoorziening	12935	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247091,09	443628,94	28	60,05
groenvoorziening	12950	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247037,37	443494,23	4	22,51
groenvoorziening	12951	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246706,78	443296,93	86	14,93
groenvoorziening	12958	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246654,53	443586,68	8	18,42
groenvoorziening	12981	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247141,65	443575,52	4	17,27
groenvoorziening	12994	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246809,66	443777,33	18	15,54
groenvoorziening	13002	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246696,63	443558,35	6	23,40
groenvoorziening	13018	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247082,00	443570,99	52	21,96
groenvoorziening	13022	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247078,40	443417,68	22	15,79
groenvoorziening	13030	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247178,38	443581,38	4	15,78
groenvoorziening	13048	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246654,53	443586,68	5	12,30
groenvoorziening	13050	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246762,10	443437,96	17	31,35
groenvoorziening	13055	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247369,69	443835,70	22	22,54
groenvoorziening	13056	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247287,79	443910,27	51	73,11
groenvoorziening	13058	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246971,47	443836,99	6	20,93
groenvoorziening	13059	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247344,98	443918,87	54	29,39
groenvoorziening	13069	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246835,58	443369,82	11	43,65
groenvoorziening	13071	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247319,85	443539,56	12	15,91
groenvoorziening	13077	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247333,95	443851,30	31	55,77
groenvoorziening	13080	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247033,10	443567,01	4	63,61
groenvoorziening	13082	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247151,22	443587,53	4	18,53
groenvoorziening	13089	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247162,45	443296,96	9	58,48
groenvoorziening	13105	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247106,70	443575,70	4	17,29
groenvoorziening	13117	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246796,94	443776,73	27	15,80
groenvoorziening	13122	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246873,25	443592,41	4	11,67
groenvoorziening	13139	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247225,23	443949,99	29	19,19
groenvoorziening	13143	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247174,39	443654,86	6	20,69
groenvoorziening	13144	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247142,82	443691,44	41	18,55
groenvoorziening	13147	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247344,65	443943,87	25	15,02
groenvoorziening	13165	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247281,18	443908,97	90	10,87
groenvoorziening	13171	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247202,58	443648,83	10	28,66
groenvoorziening	13177	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246793,82	443599,57	60	169,20

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9,52	0,05	6,02	0,80
groenvoorziening	717,14	0,25	42,69	0,80
groenvoorziening	1336,81	0,94	73,88	0,80
groenvoorziening	39,23	0,12	6,76	0,80
groenvoorziening	55,12	0,04	23,85	0,80
groenvoorziening	20,76	2,32	9,05	0,80
groenvoorziening	13,04	0,03	4,41	0,80
groenvoorziening	3,53	0,40	5,02	0,80
groenvoorziening	10,26	1,42	7,21	0,80
groenvoorziening	14,67	0,08	4,48	0,80
groenvoorziening	12,46	0,57	9,25	0,80
groenvoorziening	31,97	0,04	4,63	0,80
groenvoorziening	14,30	0,37	5,41	0,80
groenvoorziening	11,32	1,89	6,00	0,80
groenvoorziening	8,23	1,40	4,23	0,80
groenvoorziening	24,10	0,50	5,03	0,80
groenvoorziening	15,83	0,07	10,39	0,80
groenvoorziening	320,30	0,25	10,66	0,80
groenvoorziening	15,26	0,52	7,57	0,80
groenvoorziening	46,45	0,06	4,43	0,80
groenvoorziening	115,10	0,93	14,70	0,80
groenvoorziening	10,60	0,21	6,41	0,80
groenvoorziening	88,39	0,03	23,57	0,80
groenvoorziening	65,98	2,20	29,63	0,80
groenvoorziening	13,58	1,82	7,44	0,80
groenvoorziening	31,62	1,11	13,93	0,80
groenvoorziening	10,01	1,38	7,27	0,80
groenvoorziening	15,29	0,06	4,52	0,80
groenvoorziening	8,26	2,38	3,43	0,80
groenvoorziening	13,06	0,07	8,27	0,80
groenvoorziening	20,18	0,62	7,67	0,80
groenvoorziening	16,35	0,04	6,73	0,80
groenvoorziening	12,98	0,13	5,32	0,80
groenvoorziening	9,41	0,12	0,12	0,80
groenvoorziening	36,94	0,75	8,99	0,80
groenvoorziening	171,83	0,08	59,02	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	13183	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246795,84	443570,47	17	25,26
groenvoorziening	13188	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246788,44	443594,95	24	19,10
groenvoorziening	13194	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247056,06	443702,95	4	3,90
groenvoorziening	13200	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247173,05	443588,48	4	10,39
groenvoorziening	13203	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247101,83	443670,26	6	18,43
groenvoorziening	13205	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246702,44	443318,24	105	15,36
groenvoorziening	13207	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246786,18	443380,75	74	97,35
groenvoorziening	13209	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247043,67	443673,87	32	15,99
groenvoorziening	13217	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246782,81	443595,49	189	398,12
groenvoorziening	13224	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246947,12	443930,48	19	29,08
groenvoorziening	13228	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246878,06	443962,30	25	55,12
groenvoorziening	13229	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247096,51	443956,37	6	60,08
groenvoorziening	13230	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247157,12	443922,69	23	32,26
groenvoorziening	13244	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247062,73	443751,08	25	35,13
groenvoorziening	13246	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246715,62	443616,86	110	236,34
groenvoorziening	13250	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247039,74	443522,24	28	18,25
groenvoorziening	13253	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247286,08	443877,31	44	79,86
groenvoorziening	13257	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246714,25	443685,76	124	174,79
groenvoorziening	13261	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246789,86	443779,64	4	22,56
groenvoorziening	13287	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246872,33	443754,12	70	220,82
groenvoorziening	13292	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247037,88	443760,45	5	13,95
groenvoorziening	13295	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246676,89	443573,86	5	20,93
groenvoorziening	13299	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247140,41	443673,36	62	25,05
groenvoorziening	13305	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247141,90	443663,29	9	23,79
groenvoorziening	13318	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246737,60	443921,01	140	80,35
groenvoorziening	13322	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246704,55	443790,26	113	273,13
groenvoorziening	13328	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247085,44	443352,96	92	30,69
groenvoorziening	13330	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246707,42	443553,80	11	26,38
groenvoorziening	13353	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247048,72	443720,48	12	23,86
groenvoorziening	13358	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246785,62	443565,33	69	116,58
groenvoorziening	13367	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	246716,76	443278,43	96	25,13
groenvoorziening	13372	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247358,36	443896,13	38	27,52
groenvoorziening	13373	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247116,28	443576,65	4	17,20
groenvoorziening	13379	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247346,01	443544,07	26	16,92
groenvoorziening	13380	3	09:02, 20 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	247339,36	443542,78	31	42,03
struiken	9903	9	09:02, 20 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247296,36	443761,04	4	34,99

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	37,24	0,14	8,73	0,80
groenvoorziening	22,97	0,29	4,85	0,80
groenvoorziening	0,50	0,30	1,65	0,80
groenvoorziening	6,17	1,84	3,36	0,80
groenvoorziening	12,92	0,75	7,37	0,80
groenvoorziening	13,80	0,03	4,59	0,80
groenvoorziening	109,48	0,02	19,15	0,80
groenvoorziening	11,45	0,06	6,37	0,80
groenvoorziening	3931,88	0,23	15,11	0,80
groenvoorziening	19,84	0,06	13,35	0,80
groenvoorziening	66,36	0,36	17,66	0,80
groenvoorziening	109,58	4,11	25,80	0,80
groenvoorziening	39,32	0,24	9,45	0,80
groenvoorziening	55,22	0,09	14,69	0,80
groenvoorziening	1438,35	0,02	44,18	0,80
groenvoorziening	13,88	0,06	7,52	0,80
groenvoorziening	46,35	0,15	22,92	0,80
groenvoorziening	1812,70	0,15	17,32	0,80
groenvoorziening	17,50	1,81	9,42	0,80
groenvoorziening	245,89	0,51	20,02	0,80
groenvoorziening	11,70	1,00	3,85	0,80
groenvoorziening	15,32	1,70	8,67	0,80
groenvoorziening	34,24	0,03	3,86	0,80
groenvoorziening	29,45	0,37	5,31	0,80
groenvoorziening	137,57	0,03	18,76	0,80
groenvoorziening	1704,97	0,13	21,73	0,80
groenvoorziening	57,45	0,13	8,07	0,80
groenvoorziening	5,23	0,35	9,16	0,80
groenvoorziening	13,70	0,84	5,73	0,80
groenvoorziening	168,50	0,07	12,86	0,80
groenvoorziening	22,86	0,03	9,58	0,80
groenvoorziening	30,45	0,06	12,26	0,80
groenvoorziening	10,16	1,41	7,18	0,80
groenvoorziening	9,54	0,26	5,21	0,80
groenvoorziening	91,01	0,28	12,77	0,80
struiken	35,23	1,12	15,24	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
struiken	10008	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246942,24	443922,25	41	161,42
struiken	10017	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246919,84	443916,64	4	65,71
struiken	10099	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246726,96	443436,36	86	181,62
struiken	10182	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246966,16	443536,09	7	25,75
struiken	10209	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247261,22	443817,08	33	104,96
struiken	10330	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246955,35	443566,17	11	39,94
struiken	10353	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247286,82	443805,32	36	104,96
struiken	10452	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246956,99	443557,70	15	26,71
struiken	10457	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246725,45	443412,60	33	37,64
struiken	10731	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246939,08	443551,83	6	9,10
struiken	10752	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247323,95	443827,69	4	40,08
struiken	10776	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246929,80	443555,68	8	9,27
struiken	10908	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247319,32	443853,35	61	31,64
struiken	10999	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246866,68	443473,34	16	52,18
struiken	11052	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247345,71	443888,48	17	28,79
struiken	11210	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246919,84	443916,64	8	70,79
struiken	11314	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246929,55	443930,24	34	120,91
struiken	11372	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247347,50	443878,78	4	89,50
struiken	11961	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246966,48	443551,16	6	49,38
struiken	12034	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247286,82	443805,32	40	111,13
struiken	12111	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246726,35	443430,65	76	106,16
struiken	12328	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246956,14	443582,39	12	39,94
struiken	12374	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246956,14	443582,39	18	39,23
struiken	12678	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246867,40	443467,67	15	52,18
struiken	12684	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247347,50	443878,78	5	89,50
struiken	12904	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246941,16	443921,99	34	120,91
struiken	13031	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246862,23	443709,53	36	24,34
struiken	13115	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	247301,96	443941,73	5	8,35
struiken	13286	9	09:02, 20	mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	246909,65	443557,06	7	9,39
grasland overig	9891	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247342,95	443909,84	28	107,32
grasland overig	10143	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246750,54	443590,05	97	96,68
grasland overig	10338	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246742,94	443596,38	38	43,63
grasland overig	10532	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246732,29	443582,26	57	44,61
grasland overig	11043	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246703,13	443977,86	225	380,09
grasland overig	11146	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247344,33	443911,24	13	69,48
grasland overig	11211	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246701,74	443955,88	167	338,18



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
struiken	199,76	0,15	18,16	0,80
struiken	122,60	4,28	29,33	0,80
struiken	262,33	0,02	28,21	0,80
struiken	40,36	0,81	7,90	0,80
struiken	179,21	0,28	32,04	0,80
struiken	26,16	0,12	16,03	0,80
struiken	179,21	0,28	27,66	0,80
struiken	22,49	0,24	8,79	0,80
struiken	57,53	0,03	14,93	0,80
struiken	4,79	0,41	3,11	0,80
struiken	40,98	2,28	17,76	0,80
struiken	4,93	0,31	3,16	0,80
struiken	49,79	0,03	10,60	0,80
struiken	148,98	0,12	10,33	0,80
struiken	26,64	0,25	8,81	0,80
struiken	115,88	2,54	29,33	0,80
struiken	193,92	0,16	13,57	0,80
struiken	75,75	1,72	43,00	0,80
struiken	64,16	0,15	22,93	0,80
struiken	170,87	0,28	22,23	0,80
struiken	160,85	0,02	15,27	0,80
struiken	26,16	0,12	16,03	0,80
struiken	26,06	0,12	16,03	0,80
struiken	148,98	0,12	10,33	0,80
struiken	75,76	1,72	43,00	0,80
struiken	193,92	0,16	13,57	0,80
struiken	32,60	0,43	3,92	0,80
struiken	4,25	0,70	2,70	0,80
struiken	4,79	0,04	3,29	0,80
grasland overig	280,58	0,52	17,75	0,80
grasland overig	288,99	0,05	14,70	0,80
grasland overig	102,72	0,18	5,90	0,80
grasland overig	110,59	0,23	5,90	0,80
grasland overig	1360,02	0,03	50,62	0,80
grasland overig	177,22	0,48	16,99	0,80
grasland overig	1266,02	0,10	58,43	0,80

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
grasland overig	11265	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246781,03	443989,63	50	114,09
grasland overig	11434	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247268,83	443879,30	67	229,14
grasland overig	11466	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247291,33	443500,24	299	649,98
grasland overig	11475	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247347,50	443878,78	28	144,83
grasland overig	11588	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247346,60	443879,71	26	115,85
grasland overig	11900	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246727,42	443570,66	60	114,06
grasland overig	11943	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247271,16	443905,58	22	24,94
grasland overig	11984	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246727,98	443572,56	54	92,20
grasland overig	12187	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247237,19	443570,39	14	159,94
grasland overig	12211	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247283,76	443873,75	47	96,34
grasland overig	12349	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246750,54	443590,05	91	97,06
grasland overig	12376	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246742,94	443596,38	40	44,02
grasland overig	12502	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	246770,95	443956,91	48	114,09
grasland overig	12719	10	09:02, 20	mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	247291,33	443500,24	285	648,81
zand	14508	18	09:02, 20	mrt 2020	zand		Polygoon	246862,73	443831,09	21	278,98
zand	14890	18	09:02, 20	mrt 2020	zand		Polygoon	247275,22	443917,02	228	25,16
zand	15494	18	09:02, 20	mrt 2020	zand		Polygoon	246755,51	443808,98	12	278,98
erf	13399	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	469	2310,74
erf	13403	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,51	443988,07	47	257,61
erf	13410	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246852,98	443568,47	231	1347,34
erf	13411	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246807,61	443564,51	6	38,42
erf	13422	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246813,06	443379,38	11	126,44
erf	13425	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246856,12	443383,11	347	2144,48
erf	13429	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246836,37	443293,28	197	738,23
erf	13430	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247282,50	443774,97	336	1878,20
erf	13432	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247356,67	443649,17	192	929,71
erf	13446	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	235	1033,66
erf	13448	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246670,66	443867,11	6	44,88
erf	13449	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246810,93	443410,01	8	105,60
erf	13459	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246619,89	443511,18	38	185,10
erf	13463	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247028,07	443549,63	617	3275,41
erf	13464	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247170,25	443293,27	414	1841,50
erf	13466	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	715	3642,17
erf	13469	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247010,50	443602,68	31	120,45
erf	13477	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246707,77	443365,51	86	322,72
erf	13489	17	09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247352,16	443820,30	35	162,56

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
grasland overig	671,56	0,09	37,04	0,80
grasland overig	215,06	0,11	20,26	0,80
grasland overig	1946,89	0,08	27,41	0,80
grasland overig	371,64	0,25	42,97	0,80
grasland overig	355,10	0,25	41,21	0,80
grasland overig	372,50	0,14	12,63	0,80
grasland overig	31,50	0,34	7,31	0,80
grasland overig	304,55	0,14	14,70	0,80
grasland overig	1470,31	1,24	46,66	0,80
grasland overig	98,99	0,36	20,26	0,80
grasland overig	293,97	0,13	14,70	0,80
grasland overig	105,80	0,29	5,90	0,80
grasland overig	671,79	0,09	37,04	0,80
grasland overig	1955,56	0,08	27,41	0,80
zand	2308,37	0,39	58,31	0,80
zand	23,95	0,02	3,27	0,80
zand	2308,38	4,18	58,31	0,80
erf	5341,89	0,01	32,72	0,50
erf	939,96	0,12	31,64	0,50
erf	3747,95	0,15	27,85	0,50
erf	91,85	0,13	10,26	0,50
erf	255,76	1,30	56,05	0,50
erf	7691,35	0,03	67,00	0,50
erf	2761,18	0,01	46,71	0,50
erf	5604,64	0,02	43,85	0,50
erf	2047,40	0,03	31,44	0,50
erf	1681,17	0,04	42,91	0,50
erf	73,80	0,87	19,57	0,50
erf	150,73	2,84	31,17	0,50
erf	435,73	0,22	24,04	0,50
erf	9313,78	0,04	51,75	0,50
erf	5863,37	0,04	87,76	0,50
erf	19937,50	0,03	73,20	0,50
erf	207,05	0,31	18,69	0,50
erf	553,28	0,26	50,88	0,50
erf	412,22	0,80	17,76	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	13495	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246945,55	443886,60	19	79,38
erf	13502	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246686,30	443439,66	15	54,22
erf	13503	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247272,89	443861,99	19	147,58
erf	13506	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247170,25	443293,27	423	1860,37
erf	13510	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246747,84	443392,64	9	32,94
erf	13511	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247281,73	443821,82	205	939,13
erf	13515	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247205,03	443539,97	651	2884,12
erf	13521	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247281,73	443821,82	201	932,59
erf	13523	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246856,12	443383,11	342	2145,04
erf	13525	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	228	1002,56
erf	13536	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,51	443988,07	48	257,61
erf	13541	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246739,03	443445,13	40	146,84
erf	13554	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246634,54	443509,23	12	84,49
erf	13559	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,28	443620,40	143	636,79
erf	13561	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247281,73	443821,82	201	932,11
erf	13564	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247240,75	443700,67	99	652,91
erf	13574	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247282,50	443774,97	349	1901,55
erf	13575	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247314,40	443575,02	439	2535,07
erf	13578	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247265,08	443892,34	49	200,11
erf	13579	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247087,35	443677,78	90	373,97
erf	13580	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247157,81	443960,28	29	170,81
erf	13582	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247289,54	443500,67	115	620,62
erf	13584	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247205,03	443539,97	643	2905,71
erf	13589	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246709,20	443456,24	4	22,29
erf	13590	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247126,68	443932,03	38	162,67
erf	13601	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246702,89	443361,58	88	322,72
erf	13609	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247165,40	443441,32	580	2789,05
erf	13619	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	639	3420,42
erf	13625	17 09:37, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246950,43	443752,72	20	106,14
erf	13631	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246606,29	443593,77	6	15,93
erf	13636	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246666,25	443485,36	7	30,06
erf	13653	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246593,52	443585,95	10	34,43
erf	13656	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247049,12	443940,05	385	1911,02
erf	13657	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246657,44	443840,28	35	279,20
erf	13666	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246714,29	443305,70	4	7,14
erf	13669	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247147,30	443632,40	7	21,60

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	83,24	0,70	18,64	0,50
erf	75,21	0,65	11,29	0,50
erf	296,28	0,20	33,53	0,50
erf	5782,56	0,04	78,89	0,50
erf	50,32	0,48	8,73	0,50
erf	2499,15	0,09	30,93	0,50
erf	6153,92	0,03	34,36	0,50
erf	2528,79	0,09	45,64	0,50
erf	7692,16	0,03	67,00	0,50
erf	1688,63	0,04	42,91	0,50
erf	939,82	0,12	31,64	0,50
erf	428,85	0,57	7,81	0,50
erf	37,01	0,20	16,80	0,50
erf	971,29	0,01	32,75	0,50
erf	2506,14	0,09	30,93	0,50
erf	1521,67	0,12	28,62	0,50
erf	5551,12	0,02	43,85	0,50
erf	8135,30	0,01	68,22	0,50
erf	481,38	0,29	11,94	0,50
erf	822,45	0,15	26,41	0,50
erf	456,20	0,41	26,19	0,50
erf	1489,47	0,02	34,63	0,50
erf	6180,84	0,03	49,11	0,50
erf	16,03	0,43	9,56	0,50
erf	424,25	0,04	18,83	0,50
erf	553,28	0,26	50,88	0,50
erf	6449,30	0,02	63,26	0,50
erf	18624,12	0,03	73,20	0,50
erf	118,95	0,66	19,79	0,50
erf	11,97	0,46	5,63	0,50
erf	15,01	0,32	13,36	0,50
erf	13,57	0,15	13,89	0,50
erf	5073,51	0,02	35,30	0,50
erf	1729,47	0,22	39,06	0,50
erf	1,78	0,54	2,99	0,50
erf	9,07	0,25	5,06	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	13675	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246766,91	443885,30	262	1464,50
erf	13681	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247126,68	443932,03	40	162,75
erf	13682	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246991,94	443850,25	584	2862,41
erf	13693	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247037,44	443683,63	7	53,41
erf	13701	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247247,87	443846,33	31	109,87
erf	13705	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247033,94	443964,06	378	1853,68
erf	13709	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	640	3419,03
erf	13711	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246808,94	443435,78	68	109,79
erf	13713	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,51	443988,07	49	257,61
erf	13715	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247177,07	443842,64	780	4167,33
erf	13725	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247259,33	443948,35	32	127,56
erf	13726	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247182,18	443696,88	243	1033,17
erf	13741	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247087,35	443677,78	92	373,97
erf	13742	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246852,98	443568,47	232	1347,34
erf	13745	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246663,91	443544,68	30	36,15
erf	13749	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247077,59	443412,33	191	957,53
erf	13753	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247314,40	443575,02	381	2130,56
erf	13757	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247170,25	443293,27	423	1869,08
erf	13779	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247177,07	443842,64	756	4147,22
erf	13781	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246742,06	443469,18	36	164,61
erf	13782	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247085,40	443393,29	416	1865,42
erf	13795	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246731,35	443378,13	5	8,03
erf	13800	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246913,00	443881,49	361	1531,76
erf	13801	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247033,94	443964,06	380	1847,56
erf	13802	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246991,94	443850,25	580	2861,32
erf	13803	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247192,31	444019,12	56	179,58
erf	13808	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246991,94	443850,25	576	2831,88
erf	13813	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,34	443965,41	62	273,12
erf	13822	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247177,07	443842,64	755	4147,83
erf	13823	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247182,18	443696,88	243	1033,17
erf	13827	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246582,87	443552,23	6	31,98
erf	13842	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247159,15	443264,57	270	287,70
erf	13843	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246740,96	443355,92	5	19,57
erf	13859	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	233	1027,38
erf	13862	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247157,81	443960,28	30	170,81
erf	13864	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246733,11	443378,76	5	9,41

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	3726,55	0,14	54,23	0,50
erf	406,71	0,04	18,53	0,50
erf	6663,05	0,04	77,91	0,50
erf	113,00	5,20	21,31	0,50
erf	247,29	0,20	19,98	0,50
erf	5074,02	0,02	43,56	0,50
erf	18620,11	0,03	73,20	0,50
erf	274,73	0,03	12,32	0,50
erf	939,96	0,12	31,64	0,50
erf	13297,87	0,04	100,55	0,50
erf	406,19	0,09	14,22	0,50
erf	1524,50	0,04	44,73	0,50
erf	831,78	0,07	26,41	0,50
erf	3747,95	0,15	27,85	0,50
erf	42,24	0,11	9,95	0,50
erf	2591,85	0,02	31,18	0,50
erf	6364,54	0,03	30,51	0,50
erf	5796,97	0,04	87,76	0,50
erf	13224,80	0,01	100,55	0,50
erf	139,14	0,06	17,84	0,50
erf	5808,36	0,04	87,76	0,50
erf	4,03	0,65	2,04	0,50
erf	3913,38	0,02	89,67	0,50
erf	5082,36	0,02	43,56	0,50
erf	6638,13	0,04	77,91	0,50
erf	338,90	0,03	26,80	0,50
erf	6562,51	0,04	77,91	0,50
erf	654,11	0,07	37,22	0,50
erf	13256,66	0,01	100,55	0,50
erf	1514,57	0,04	44,73	0,50
erf	9,87	0,33	15,11	0,50
erf	368,79	0,04	15,00	0,50
erf	17,05	2,14	7,43	0,50
erf	1690,99	0,04	42,91	0,50
erf	456,19	0,41	26,14	0,50
erf	5,49	1,21	2,72	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	13865	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,28	443620,40	150	659,28
erf	13874	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246941,08	443558,10	122	684,92
erf	13876	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247154,90	443690,38	242	1033,10
erf	13878	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247186,01	443640,03	92	259,33
erf	13891	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247267,24	443892,97	5	17,72
erf	13894	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,75	443511,93	13	53,57
erf	13897	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247183,35	443410,85	570	2941,03
erf	13906	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246936,76	443398,43	7	119,70
erf	13909	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	482	2353,09
erf	13915	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,66	443864,91	670	4457,86
erf	13916	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,51	443988,07	48	257,61
erf	13919	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247069,84	443753,90	11	53,46
erf	13920	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246620,69	443603,53	20	117,04
erf	13921	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246836,37	443293,28	197	733,91
erf	13924	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247183,35	443410,85	582	2937,48
erf	13928	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246742,82	443397,54	5	26,00
erf	13930	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247186,01	443640,03	94	259,33
erf	13931	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247356,67	443649,17	190	918,87
erf	13933	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247183,35	443410,85	576	2937,48
erf	13941	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246913,00	443881,49	370	1799,50
erf	13953	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246820,00	443466,08	12	57,31
erf	13982	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247164,55	444012,80	59	266,97
erf	13983	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247225,47	443847,78	66	201,50
erf	13987	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	230	1021,21
erf	13999	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246929,88	443946,17	61	273,12
erf	14001	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246742,06	443469,18	32	164,05
erf	14002	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246617,80	443694,18	156	642,44
erf	14013	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247183,35	443410,85	573	2937,48
erf	14014	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246767,50	443376,80	52	149,53
erf	14018	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246774,96	443508,80	7	27,64
erf	14026	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246808,93	443486,07	56	218,92
erf	14031	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247129,26	443731,81	290	1233,15
erf	14032	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,66	443864,91	669	4404,33
erf	14034	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247244,41	443904,74	93	343,49
erf	14043	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247129,26	443731,81	294	1241,14
erf	14048	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247069,42	443742,13	3	7,21



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	948,20	0,01	32,75	0,50
erf	866,27	0,16	36,46	0,50
erf	1501,16	0,04	44,73	0,50
erf	589,61	0,04	21,51	0,50
erf	14,90	0,76	6,60	0,50
erf	35,32	1,16	11,29	0,50
erf	6613,91	0,04	76,85	0,50
erf	794,05	0,53	40,10	0,50
erf	5308,52	0,01	31,88	0,50
erf	10403,72	0,04	102,78	0,50
erf	939,96	0,12	31,64	0,50
erf	100,59	0,46	14,69	0,50
erf	281,98	0,04	13,81	0,50
erf	2755,87	0,01	46,71	0,50
erf	6615,01	0,04	76,85	0,50
erf	42,17	2,98	6,76	0,50
erf	589,61	0,04	21,51	0,50
erf	2050,92	0,03	31,44	0,50
erf	6615,01	0,01	76,85	0,50
erf	3822,34	0,02	112,60	0,50
erf	144,38	0,18	12,32	0,50
erf	571,40	0,13	38,90	0,50
erf	324,18	0,17	35,05	0,50
erf	1700,27	0,04	42,91	0,50
erf	654,11	0,07	37,22	0,50
erf	139,79	0,12	19,80	0,50
erf	2251,06	0,09	30,00	0,50
erf	6615,01	0,04	76,85	0,50
erf	279,43	1,08	6,72	0,50
erf	44,73	0,45	6,84	0,50
erf	368,09	0,09	17,27	0,50
erf	3786,12	0,03	22,68	0,50
erf	10427,95	0,01	102,78	0,50
erf	784,40	0,06	25,85	0,50
erf	3808,07	0,03	22,68	0,50
erf	1,30	0,83	3,24	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	14050	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247126,68	443932,03	39	162,75
erf	14054	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247066,53	443708,70	45	150,32
erf	14059	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	502	2389,31
erf	14072	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246753,44	443436,11	9	57,87
erf	14075	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247094,72	443632,45	71	311,07
erf	14089	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246801,24	443953,72	33	176,82
erf	14091	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247188,30	443709,24	7	42,76
erf	14092	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247287,54	443863,44	8	32,54
erf	14094	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	482	2353,09
erf	14096	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247078,45	443681,56	44	150,32
erf	14103	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246816,90	443287,75	6	64,41
erf	14104	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247159,15	443264,57	218	184,02
erf	14108	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247247,87	443846,33	33	109,87
erf	14112	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247107,00	443655,95	72	319,97
erf	14115	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246622,68	443566,26	23	95,64
erf	14122	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246713,63	443369,21	52	13,25
erf	14123	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246919,85	443934,06	392	1914,35
erf	14131	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247244,41	443904,74	69	341,09
erf	14144	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246765,74	443429,06	13	81,69
erf	14152	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247010,50	443602,68	29	116,38
erf	14154	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246703,00	443534,38	129	572,51
erf	14156	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246606,07	443647,30	26	211,24
erf	14158	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247052,95	443932,19	384	1911,01
erf	14159	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246984,65	443816,16	756	4201,10
erf	14160	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246756,78	443342,97	65	172,72
erf	14167	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246941,08	443558,10	353	2293,68
erf	14177	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247192,31	444019,12	51	179,58
erf	14178	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246906,81	443632,03	297	1744,10
erf	14186	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246767,50	443376,80	126	357,07
erf	14187	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247129,26	443731,81	292	1236,27
erf	14193	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246764,39	443284,72	17	112,86
erf	14194	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247228,82	443585,25	37	173,28
erf	14198	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247259,33	443948,35	33	130,25
erf	14207	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247259,33	443948,35	34	127,56
erf	14213	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246758,56	443415,72	67	206,11
erf	14214	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246856,12	443383,11	361	2260,40

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	406,71	0,04	18,53	0,50
erf	280,32	0,26	13,87	0,50
erf	5269,57	0,01	31,88	0,50
erf	57,46	1,91	26,87	0,50
erf	724,35	0,39	21,52	0,50
erf	140,12	0,66	18,68	0,50
erf	39,76	2,04	19,31	0,50
erf	18,27	0,23	12,68	0,50
erf	5325,05	0,01	31,88	0,50
erf	280,32	0,26	13,87	0,50
erf	79,74	1,05	25,92	0,50
erf	362,24	0,04	24,61	0,50
erf	247,29	0,12	19,98	0,50
erf	716,79	0,21	21,52	0,50
erf	113,50	0,15	15,30	0,50
erf	7,74	0,05	2,93	0,50
erf	4115,12	0,06	112,98	0,50
erf	787,26	0,06	25,85	0,50
erf	181,14	0,83	26,79	0,50
erf	197,26	0,31	18,69	0,50
erf	1291,31	0,12	31,52	0,50
erf	1062,92	0,70	48,69	0,50
erf	5073,51	0,11	35,30	0,50
erf	13238,35	0,04	100,55	0,50
erf	334,73	0,12	6,48	0,50
erf	5396,79	0,11	46,83	0,50
erf	338,90	0,05	26,80	0,50
erf	4978,77	0,11	33,05	0,50
erf	563,47	0,28	10,52	0,50
erf	3820,07	0,03	22,68	0,50
erf	208,62	0,18	34,06	0,50
erf	224,08	0,28	25,31	0,50
erf	397,56	0,09	14,22	0,50
erf	418,03	0,09	14,22	0,50
erf	279,07	0,37	10,52	0,50
erf	7706,72	0,03	67,00	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	14216	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247072,88	443752,81	10	53,46
erf	14236	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246781,18	443322,17	15	100,25
erf	14239	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246906,81	443632,03	245	1420,87
erf	14242	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247282,50	443774,97	336	1947,65
erf	14246	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246797,60	443442,49	52	85,30
erf	14251	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247126,68	443932,03	39	162,67
erf	14257	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246852,98	443568,47	230	1347,26
erf	14259	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246767,50	443376,80	124	357,07
erf	14263	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246620,69	443603,53	18	117,04
erf	14271	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247063,58	443765,50	13	53,46
erf	14276	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247129,26	443731,81	290	1233,14
erf	14279	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247202,05	443778,00	299	1311,08
erf	14281	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246919,85	443934,06	361	1709,72
erf	14282	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247124,25	443933,30	45	229,46
erf	14288	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247186,01	443640,03	93	259,33
erf	14294	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246991,94	443850,25	578	2861,32
erf	14295	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,34	443965,41	63	273,12
erf	14296	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247341,05	443753,44	126	735,45
erf	14300	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247066,53	443708,70	47	150,32
erf	14303	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246960,78	443540,31	633	3233,33
erf	14307	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	234	1033,67
erf	14315	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247087,35	443677,78	91	373,88
erf	14318	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246836,37	443293,28	243	745,63
erf	14323	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246913,00	443881,49	369	1792,17
erf	14325	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247205,03	443539,97	658	2905,15
erf	14327	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246678,72	443453,94	8	20,99
erf	14334	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247265,08	443892,34	45	195,88
erf	14338	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247164,55	444012,80	60	266,97
erf	14342	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246703,00	443534,38	131	563,71
erf	14344	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246631,50	443537,94	41	201,23
erf	14347	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	643	3420,42
erf	14352	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247160,50	444020,93	58	266,97
erf	14359	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247192,31	444019,12	50	179,58
erf	14366	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246601,33	443699,41	85	459,29
erf	14379	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	237	1033,67
erf	14380	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246782,93	443286,23	17	102,91

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	100,59	0,46	14,69	0,50
erf	190,90	0,79	28,12	0,50
erf	3807,67	0,11	33,05	0,50
erf	5618,82	0,02	43,85	0,50
erf	98,95	0,02	24,63	0,50
erf	424,26	0,04	18,53	0,50
erf	3746,38	0,15	27,85	0,50
erf	563,47	0,28	10,52	0,50
erf	281,98	0,04	13,81	0,50
erf	100,59	0,46	13,43	0,50
erf	3795,99	0,03	22,68	0,50
erf	3770,52	0,03	22,68	0,50
erf	3834,38	0,06	112,98	0,50
erf	600,68	0,12	37,27	0,50
erf	589,61	0,04	21,51	0,50
erf	6638,13	0,04	77,91	0,50
erf	654,11	0,06	37,22	0,50
erf	1706,36	0,07	26,06	0,50
erf	280,32	0,04	13,87	0,50
erf	9314,82	0,04	51,75	0,50
erf	1701,18	0,04	42,91	0,50
erf	832,32	0,15	26,41	0,50
erf	2826,27	0,01	46,71	0,50
erf	3830,88	0,02	112,98	0,50
erf	6134,40	0,03	34,36	0,50
erf	13,84	0,08	5,56	0,50
erf	472,97	0,29	11,94	0,50
erf	571,40	0,13	38,90	0,50
erf	1295,79	0,12	31,52	0,50
erf	445,12	0,22	24,04	0,50
erf	18624,12	0,03	73,20	0,50
erf	571,40	0,13	38,90	0,50
erf	338,90	0,05	26,80	0,50
erf	1422,36	0,14	28,78	0,50
erf	1701,18	0,03	42,91	0,50
erf	181,45	0,48	32,86	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	14384	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	718	3642,17
erf	14387	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247205,03	443539,97	656	2905,11
erf	14396	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247170,25	443293,27	424	1870,90
erf	14404	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	226	1002,56
erf	14410	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247240,75	443700,67	92	605,87
erf	14415	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246960,52	443231,54	566	3464,64
erf	14416	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246960,78	443540,31	637	3233,33
erf	14421	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246736,01	443323,67	140	492,24
erf	14423	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,79	443687,39	31	69,82
erf	14428	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246800,55	443333,38	15	117,99
erf	14432	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247244,41	443904,74	66	341,09
erf	14443	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246780,35	443504,00	6	18,92
erf	14447	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247094,72	443632,45	73	319,97
erf	14449	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246609,94	443565,23	24	104,78
erf	14451	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247314,40	443575,02	432	2459,51
erf	14456	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247183,35	443410,85	571	2941,03
erf	14469	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246808,21	443433,26	88	199,95
erf	14472	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246798,34	443547,11	210	927,13
erf	14499	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247165,40	443441,32	578	2784,31
erf	14517	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247170,25	443293,27	422	1860,32
erf	14524	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246767,50	443376,80	124	357,02
erf	14528	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247272,89	443861,99	20	147,58
erf	14531	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247182,71	443979,10	88	297,69
erf	14547	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246742,06	443469,18	31	163,64
erf	14552	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247087,35	443677,78	91	373,97
erf	14555	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246946,32	443724,95	51	239,99
erf	14561	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246647,30	443507,64	23	127,21
erf	14564	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246827,69	443445,70	27	83,30
erf	14567	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246617,80	443694,18	96	457,55
erf	14569	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247028,07	443549,63	642	3458,40
erf	14570	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247165,40	443441,32	585	2814,36
erf	14574	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247028,07	443549,63	626	3288,07
erf	14576	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247033,94	443964,06	380	1911,30
erf	14581	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247170,25	443293,27	426	1870,90
erf	14591	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247183,99	443960,05	97	318,78
erf	14603	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247167,61	443978,75	37	165,02

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	19937,50	0,03	73,20	0,50
erf	6145,11	0,03	34,36	0,50
erf	5791,07	0,04	87,76	0,50
erf	1672,79	0,04	42,91	0,50
erf	1527,29	0,12	28,62	0,50
erf	24191,69	0,01	125,98	0,50
erf	9314,82	0,04	51,75	0,50
erf	850,20	0,09	49,53	0,50
erf	73,46	0,16	9,77	0,50
erf	206,38	0,57	44,93	0,50
erf	787,26	0,06	25,85	0,50
erf	18,34	0,64	6,04	0,50
erf	716,79	0,21	21,52	0,50
erf	134,26	0,15	15,30	0,50
erf	8145,51	0,01	68,22	0,50
erf	6613,91	0,04	76,85	0,50
erf	500,07	0,03	17,00	0,50
erf	1059,45	0,02	71,74	0,50
erf	6457,89	0,02	63,26	0,50
erf	5782,59	0,04	78,89	0,50
erf	563,44	0,28	10,52	0,50
erf	296,27	0,20	33,53	0,50
erf	829,05	0,12	19,22	0,50
erf	86,06	0,06	17,84	0,50
erf	831,78	0,15	26,41	0,50
erf	461,93	0,16	17,19	0,50
erf	140,09	0,14	16,88	0,50
erf	283,31	0,25	15,23	0,50
erf	1373,38	0,14	19,73	0,50
erf	9292,13	0,04	53,28	0,50
erf	6446,42	0,02	63,26	0,50
erf	9292,82	0,04	51,75	0,50
erf	5071,29	0,02	43,56	0,50
erf	5791,08	0,04	87,76	0,50
erf	804,69	0,05	19,22	0,50
erf	397,98	0,09	24,82	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	14606	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246856,12	443383,11	348	2175,52
erf	14607	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247165,40	443441,32	579	2784,31
erf	14609	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247205,03	443539,97	653	2884,12
erf	14611	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,28	443620,40	148	659,28
erf	14619	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246804,68	443332,55	17	143,10
erf	14622	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246941,08	443558,10	114	673,27
erf	14630	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246883,46	443515,38	32	103,61
erf	14631	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247093,45	443984,37	42	192,22
erf	14642	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,28	443620,40	152	666,76
erf	14649	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246758,56	443415,72	68	206,11
erf	14650	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246826,90	443310,69	6	64,28
erf	14652	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246948,55	443809,56	681	4450,95
erf	14653	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246817,23	443852,78	4	30,33
erf	14660	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,28	443620,40	152	642,86
erf	14661	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247282,50	443774,97	354	1909,89
erf	14663	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247312,64	443533,82	145	626,30
erf	14666	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246703,00	443534,38	130	563,71
erf	14667	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	237	1022,39
erf	14680	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246913,00	443881,49	369	1797,24
erf	14701	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247356,67	443649,17	190	929,71
erf	14702	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	471	2310,75
erf	14703	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246766,91	443885,30	261	1464,50
erf	14708	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247132,90	443640,41	40	201,07
erf	14713	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246813,06	443379,38	21	165,70
erf	14717	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246906,81	443632,03	334	1732,25
erf	14722	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247177,07	443842,64	757	4155,49
erf	14757	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246766,91	443885,30	267	1464,50
erf	14765	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246712,48	443542,81	272	1273,21
erf	14776	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246714,56	443372,75	7	14,54
erf	14777	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247240,51	443694,17	91	606,03
erf	14789	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247114,36	443973,08	48	233,80
erf	14790	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246883,46	443515,38	33	103,61
erf	14794	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247097,08	444020,79	57	253,17
erf	14799	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247281,73	443821,82	203	926,11
erf	14803	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247131,95	443937,51	50	213,50
erf	14824	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246784,91	443940,44	266	1466,42



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	7592,66	0,03	67,00	0,50
erf	6457,90	0,02	63,26	0,50
erf	6153,92	0,03	34,36	0,50
erf	948,20	0,01	32,75	0,50
erf	262,75	0,57	44,93	0,50
erf	864,42	0,16	36,46	0,50
erf	130,57	0,26	12,05	0,50
erf	547,99	0,10	26,38	0,50
erf	974,69	0,01	32,75	0,50
erf	279,07	0,36	10,52	0,50
erf	79,33	1,05	25,79	0,50
erf	10486,97	0,01	102,62	0,50
erf	55,34	6,04	9,15	0,50
erf	965,13	0,01	32,75	0,50
erf	5527,01	0,02	43,85	0,50
erf	1807,98	0,21	35,72	0,50
erf	1295,79	0,12	31,52	0,50
erf	1668,01	0,04	42,91	0,50
erf	3843,51	0,02	112,98	0,50
erf	2047,40	0,03	31,44	0,50
erf	5341,90	0,01	31,88	0,50
erf	3726,55	0,14	54,23	0,50
erf	393,05	0,64	27,06	0,50
erf	506,75	0,46	22,80	0,50
erf	4869,10	0,10	33,05	0,50
erf	13249,26	0,01	100,55	0,50
erf	3726,55	0,03	54,23	0,50
erf	1500,70	0,03	71,74	0,50
erf	10,15	0,56	3,77	0,50
erf	1522,95	0,12	28,62	0,50
erf	508,48	0,28	29,59	0,50
erf	130,57	0,26	12,05	0,50
erf	617,34	0,11	21,06	0,50
erf	2517,82	0,09	30,93	0,50
erf	350,39	0,16	22,76	0,50
erf	3740,99	0,14	54,23	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	14827	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246991,94	443850,25	585	2834,06
erf	14829	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246611,60	443595,40	16	72,50
erf	14830	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246742,20	443333,04	18	48,77
erf	14842	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247028,07	443549,63	625	3226,64
erf	14855	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247355,33	443635,49	196	949,79
erf	14856	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247315,38	443951,42	50	223,32
erf	14871	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247228,82	443585,25	39	175,34
erf	14875	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247314,40	443575,02	382	2130,56
erf	14879	17 09:57, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	477	2346,45
erf	14881	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246703,00	443534,38	127	558,50
erf	14885	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247247,87	443846,33	32	109,87
erf	14892	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	228	1021,15
erf	14894	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246800,72	443504,13	60	218,92
erf	14912	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,28	443620,40	150	642,86
erf	14928	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247356,67	443649,17	197	949,79
erf	14932	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247114,58	443703,80	156	545,93
erf	14933	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247183,35	443410,85	574	2937,48
erf	14940	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246972,51	443869,03	588	2940,92
erf	14962	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246827,69	443445,70	26	83,30
erf	14966	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246790,16	443890,98	33	176,82
erf	14972	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246813,06	443379,38	13	126,44
erf	14974	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246726,94	443342,43	139	492,24
erf	14977	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246841,08	443495,47	11	58,46
erf	14980	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246679,91	443466,27	40	174,56
erf	14981	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246679,91	443466,27	41	174,56
erf	14984	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246670,35	443540,03	130	708,06
erf	14985	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246768,14	443409,23	56	153,66
erf	14986	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246845,64	443446,61	10	56,46
erf	15013	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247057,79	443687,39	16	66,82
erf	15029	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246736,01	443323,67	135	485,72
erf	15033	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246781,18	443322,17	16	100,25
erf	15035	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246661,92	443522,62	57	176,20
erf	15037	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,66	443864,91	666	4393,13
erf	15040	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247300,30	443944,72	57	198,91
erf	15041	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247225,47	443847,78	42	199,10
erf	15045	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246653,84	443652,41	69	193,16

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	6631,80	0,04	77,91	0,50
erf	127,55	0,11	16,61	0,50
erf	101,87	0,16	12,90	0,50
erf	9300,48	0,04	51,75	0,50
erf	2023,91	0,03	31,44	0,50
erf	457,31	0,02	22,30	0,50
erf	222,13	0,28	25,31	0,50
erf	6364,54	0,03	30,51	0,50
erf	5320,99	0,01	31,88	0,50
erf	1301,23	0,12	31,52	0,50
erf	247,29	0,20	19,98	0,50
erf	1666,49	0,02	42,91	0,50
erf	368,09	0,09	17,27	0,50
erf	965,13	0,01	32,75	0,50
erf	2023,91	0,03	31,44	0,50
erf	1088,29	0,05	13,89	0,50
erf	6615,01	0,04	76,85	0,50
erf	6520,97	0,02	77,91	0,50
erf	283,31	0,25	15,23	0,50
erf	135,91	0,66	32,37	0,50
erf	255,76	1,00	56,05	0,50
erf	850,20	0,09	49,53	0,50
erf	31,46	0,55	18,71	0,50
erf	268,53	0,30	15,80	0,50
erf	268,53	0,30	15,80	0,50
erf	1634,44	0,21	31,52	0,50
erf	291,59	0,90	5,99	0,50
erf	95,49	1,09	14,04	0,50
erf	80,36	0,16	9,77	0,50
erf	814,25	0,09	49,53	0,50
erf	190,90	0,79	23,06	0,50
erf	185,71	0,11	16,88	0,50
erf	10455,27	0,01	102,78	0,50
erf	361,21	0,20	45,26	0,50
erf	326,88	0,17	35,05	0,50
erf	928,08	0,09	27,87	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	15049	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247265,08	443892,34	49	193,98
erf	15054	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246691,78	443933,58	8	64,71
erf	15058	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247341,05	443753,44	127	735,45
erf	15067	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247314,40	443575,02	382	2107,80
erf	15079	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247216,50	443798,01	85	491,70
erf	15081	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247077,59	443412,33	189	956,08
erf	15096	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246707,80	443465,84	18	90,20
erf	15104	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247127,37	443897,06	36	195,79
erf	15109	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247250,98	443664,68	97	202,12
erf	15114	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246798,08	443544,86	96	261,96
erf	15115	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247202,05	443778,00	291	1285,80
erf	15122	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246807,61	443564,51	7	38,42
erf	15126	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246852,93	443466,30	277	1273,21
erf	15153	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246827,69	443445,70	30	97,73
erf	15154	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247028,07	443549,63	630	3238,62
erf	15160	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246756,02	443315,73	66	195,20
erf	15162	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246765,74	443429,06	12	81,69
erf	15163	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	237	1033,67
erf	15176	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246956,32	443872,66	6	26,58
erf	15178	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246920,79	443739,93	53	239,99
erf	15179	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247356,67	443649,17	184	887,33
erf	15182	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246913,00	443881,49	369	1792,17
erf	15188	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247044,33	443731,23	13	51,95
erf	15189	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247289,54	443500,67	113	620,73
erf	15190	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246736,01	443323,67	136	486,35
erf	15198	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246975,44	444020,58	582	2832,60
erf	15204	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246606,61	443647,75	8	51,41
erf	15209	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246620,74	443639,04	9	52,80
erf	15234	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246734,05	443522,28	4	74,14
erf	15247	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247312,64	443533,82	142	629,47
erf	15257	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246984,65	443816,16	763	4201,11
erf	15260	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246852,93	443466,30	279	1274,34
erf	15262	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246859,13	443588,68	227	1347,26
erf	15265	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246741,08	443321,96	5	23,53
erf	15275	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246653,84	443652,41	89	263,66
erf	15284	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246742,54	443362,24	4	11,23

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	467,08	0,29	10,54	0,50
erf	124,00	2,23	22,19	0,50
erf	1706,36	0,07	26,06	0,50
erf	6402,99	0,02	30,51	0,50
erf	1094,82	0,19	23,70	0,50
erf	2573,16	0,02	31,18	0,50
erf	106,08	0,12	19,85	0,50
erf	414,19	0,16	26,25	0,50
erf	544,53	0,03	27,81	0,50
erf	648,58	0,03	63,55	0,50
erf	3794,17	0,03	22,68	0,50
erf	91,85	0,13	10,26	0,50
erf	1500,70	0,01	71,74	0,50
erf	255,57	0,23	15,23	0,50
erf	9307,25	0,04	51,75	0,50
erf	398,30	0,12	8,87	0,50
erf	181,13	0,83	26,79	0,50
erf	1687,56	0,03	42,91	0,50
erf	32,09	1,35	8,81	0,50
erf	461,93	0,16	17,19	0,50
erf	2072,05	0,03	31,44	0,50
erf	3834,30	0,02	112,98	0,50
erf	149,34	0,10	13,37	0,50
erf	1466,06	0,02	34,63	0,50
erf	788,44	0,09	49,53	0,50
erf	6586,74	0,04	77,91	0,50
erf	37,78	0,38	11,68	0,50
erf	28,93	0,70	11,07	0,50
erf	161,94	5,06	32,01	0,50
erf	1815,61	0,15	35,72	0,50
erf	13238,35	0,04	100,55	0,50
erf	1512,94	0,01	71,74	0,50
erf	3746,38	0,15	27,85	0,50
erf	33,16	3,35	7,08	0,50
erf	674,75	0,09	27,87	0,50
erf	7,03	1,80	3,75	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	15285	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246715,71	443373,16	51	16,63
erf	15287	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246733,11	443378,76	74	15,59
erf	15301	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246653,84	443652,41	105	317,60
erf	15302	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247177,07	443842,64	784	4199,22
erf	15312	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	635	3430,17
erf	15330	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246972,80	443826,64	682	4450,95
erf	15337	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246913,00	443881,49	370	1799,00
erf	15345	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247244,41	443904,74	69	351,92
erf	15348	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246787,33	443519,32	78	208,89
erf	15357	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	502	2388,84
erf	15365	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247167,61	443978,75	38	180,92
erf	15366	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247244,41	443904,74	70	351,92
erf	15367	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	644	3420,49
erf	15369	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246660,74	443882,68	27	279,14
erf	15370	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247109,06	443936,89	44	229,46
erf	15371	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247177,07	443842,64	757	4142,82
erf	15378	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246767,50	443376,80	123	357,02
erf	15384	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247170,25	443293,27	414	1855,57
erf	15387	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247182,18	443696,88	242	1033,17
erf	15390	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,66	443864,91	668	4404,33
erf	15391	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247029,23	443681,40	474	2347,48
erf	15399	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246765,74	443429,06	167	434,83
erf	15402	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246721,07	443374,47	5	8,38
erf	15414	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247250,98	443664,68	26	181,89
erf	15416	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247177,07	443842,64	781	4167,32
erf	15418	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247312,64	443533,82	143	626,30
erf	15426	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246617,80	443694,18	94	439,75
erf	15428	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246766,91	443885,30	266	1464,50
erf	15431	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247114,58	443703,80	157	545,93
erf	15436	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246665,43	443848,24	5	44,88
erf	15447	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247033,94	443964,06	377	1847,56
erf	15449	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246972,51	443869,03	586	2932,11
erf	15451	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246906,81	443632,03	259	1504,68
erf	15455	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247010,50	443602,68	28	116,38
erf	15457	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247272,89	443861,99	44	149,98
erf	15466	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247167,61	443978,75	36	165,02

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	15,61	0,13	3,44	0,50
erf	15,44	0,14	2,72	0,50
erf	708,86	0,06	27,87	0,50
erf	13223,29	0,01	100,55	0,50
erf	18687,96	0,03	73,20	0,50
erf	10486,97	0,01	102,62	0,50
erf	3825,83	0,02	112,60	0,50
erf	812,39	0,92	25,85	0,50
erf	580,37	0,03	62,26	0,50
erf	5257,13	0,01	31,88	0,50
erf	389,01	0,09	24,82	0,50
erf	812,39	0,06	25,85	0,50
erf	18612,63	0,03	73,20	0,50
erf	1728,03	0,22	39,06	0,50
erf	600,68	0,12	37,27	0,50
erf	13305,81	0,01	100,55	0,50
erf	563,44	0,28	10,52	0,50
erf	5828,89	0,04	87,76	0,50
erf	1514,57	0,04	44,73	0,50
erf	10427,96	0,01	102,78	0,50
erf	5319,40	0,01	31,88	0,50
erf	658,72	0,03	31,74	0,50
erf	4,38	0,84	2,21	0,50
erf	520,34	0,05	27,81	0,50
erf	13309,35	0,01	100,55	0,50
erf	1807,97	0,28	35,72	0,50
erf	1396,80	0,14	19,73	0,50
erf	3726,55	0,03	54,23	0,50
erf	1088,29	0,05	13,89	0,50
erf	73,82	2,06	19,57	0,50
erf	5082,36	0,02	43,56	0,50
erf	6536,38	0,02	77,91	0,50
erf	5222,21	0,11	33,05	0,50
erf	197,26	0,31	18,69	0,50
erf	293,48	0,20	33,53	0,50
erf	397,98	0,09	24,82	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	15482	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247314,40	443575,02	388	2113,54
erf	15499	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247127,37	443897,06	37	195,79
erf	15502	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247172,41	443710,98	6	43,37
erf	15504	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247033,94	443964,06	376	1853,68
erf	15518	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247126,20	443698,89	157	546,52
erf	15521	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246856,12	443383,11	360	2260,37
erf	15522	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247341,05	443753,44	126	729,31
erf	15530	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247164,55	444012,80	61	266,97
erf	15531	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,66	443864,91	664	4392,85
erf	15542	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246689,62	443504,03	4	41,40
erf	15551	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247163,75	443251,32	634	3435,31
erf	15555	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247282,50	443774,97	343	1929,84
erf	15556	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246856,12	443383,11	360	2221,84
erf	15559	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246836,37	443293,28	258	836,65
erf	15560	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246703,91	443911,76	12	213,39
erf	15562	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246829,71	443343,01	257	836,65
erf	15565	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246915,29	443327,58	39	427,07
erf	15567	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247039,43	443422,83	182	956,08
erf	15577	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247300,20	443945,91	33	196,51
erf	15586	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246856,12	443383,11	362	2221,84
erf	15596	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247202,05	443778,00	298	1311,08
erf	15599	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247132,90	443640,41	41	201,07
erf	15601	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246899,66	443864,91	668	4393,47
erf	15610	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246941,08	443558,10	354	2293,68
erf	15620	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246781,30	443347,23	12	79,37
erf	15621	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247229,22	443372,56	429	1871,87
erf	15632	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247165,40	443441,32	578	2789,05
erf	15635	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247238,46	443609,02	14	36,68
erf	15648	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246752,49	443363,40	8	33,81
erf	15649	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247340,94	443754,36	112	675,91
erf	15654	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246941,08	443558,10	113	673,27
erf	15655	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246745,14	443310,71	67	195,20
erf	15659	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247205,03	443539,97	647	2939,45
erf	15662	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246906,81	443632,03	254	1451,07
erf	15669	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	247106,99	443595,05	235	1033,67
erf	15676	17 09:02, 20	mrt 2020	erf		Polygoon	246972,51	443869,03	588	2940,63



## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	6382,21	0,02	30,51	0,50
erf	414,19	0,16	25,47	0,50
erf	38,14	1,79	19,72	0,50
erf	5074,02	0,02	43,56	0,50
erf	1067,32	0,05	13,89	0,50
erf	7689,00	0,03	67,00	0,50
erf	1746,50	0,17	26,06	0,50
erf	571,40	0,13	38,90	0,50
erf	10473,42	0,01	102,78	0,50
erf	25,32	1,24	19,48	0,50
erf	18715,16	0,03	73,20	0,50
erf	5586,63	0,02	43,85	0,50
erf	7719,32	0,03	67,00	0,50
erf	3097,33	0,01	46,71	0,50
erf	570,70	1,65	47,88	0,50
erf	3097,33	0,01	46,71	0,50
erf	1309,94	0,34	51,64	0,50
erf	2573,16	0,20	31,18	0,50
erf	364,05	0,30	45,26	0,50
erf	7719,32	0,03	67,00	0,50
erf	3770,53	0,04	22,68	0,50
erf	393,05	0,64	27,06	0,50
erf	10456,17	0,01	102,78	0,50
erf	5396,79	0,11	46,83	0,50
erf	163,38	0,79	23,06	0,50
erf	5880,00	0,04	87,76	0,50
erf	6449,30	0,02	63,26	0,50
erf	53,76	0,11	8,20	0,50
erf	32,67	0,60	9,71	0,50
erf	1551,39	0,17	25,52	0,50
erf	864,42	0,16	36,46	0,50
erf	398,30	0,12	8,87	0,50
erf	6171,34	0,03	49,11	0,50
erf	5194,79	0,11	33,05	0,50
erf	1701,18	0,04	42,91	0,50
erf	6520,87	0,02	77,91	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	15679	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	247340,94	443754,36	113	675,91
erf	15686	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	247247,17	443895,03	44	195,88
erf	15688	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	246856,12	443383,11	347	2163,63
erf	15692	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	246984,65	443816,16	756	4152,59
erf	15695	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	246729,00	443377,30	5	15,74
erf	15700	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	246757,44	443452,92	6	65,55
erf	15702	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	246722,10	443516,22	10	38,97
erf	15710	17	09:02, 20	mrt 2020	erf	Polygoon	246766,91	443885,30	259	1425,92
plan	15716	25	09:38, 20	mrt 2020	groen	Polygoon	246935,27	443711,42	4	29,96
plan	15717	25	09:38, 20	mrt 2020	groen	Polygoon	246968,21	443754,68	3	34,93
plan	15718	25	09:39, 20	mrt 2020	groen	Polygoon	246962,04	443684,30	12	81,31
plan	15719	25	09:39, 20	mrt 2020	tuin	Polygoon	246950,35	443713,23	4	87,77
plan	15720	25	09:40, 20	mrt 2020	tuin	Polygoon	246957,96	443710,65	5	85,12
plan	15721	25	09:40, 20	mrt 2020	tuin	Polygoon	246949,27	443737,01	6	98,43

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	1551,39	0,17	25,52	0,50
erf	472,97	0,29	13,56	0,50
erf	7722,14	0,03	67,00	0,50
erf	13262,85	0,04	100,55	0,50
erf	11,81	2,00	5,85	0,50
erf	130,31	0,48	27,50	0,50
erf	44,18	0,43	7,82	0,50
erf	3716,21	0,14	54,23	0,50
plan	47,42	4,51	10,45	0,80
plan	32,99	4,38	15,46	0,80
plan	137,97	1,64	18,63	0,80
plan	473,46	19,07	24,85	0,50
plan	453,05	2,04	23,72	0,50
plan	578,69	1,20	31,99	0,50

## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
 Jager - Jager  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	15732	0	09:58, 20 mrt 2020	-7	3	Wnp.01	S1	Punt	246959,13	443752,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15733	0	09:58, 20 mrt 2020	-13	3	Wnp.02	S1	Punt	246955,81	443750,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15734	0	09:58, 20 mrt 2020	-19	3	Wnp.03	S1	Punt	246954,84	443745,35	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15735	0	09:58, 20 mrt 2020	-25	3	Wnp.04	S1	Punt	246958,03	443743,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15736	0	09:58, 20 mrt 2020	-31	3	Wnp.05	S2	Punt	246965,48	443750,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15737	0	09:58, 20 mrt 2020	-37	3	Wnp.06	S2	Punt	246964,25	443742,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15738	0	09:58, 20 mrt 2020	-43	3	Wnp.07	S3	Punt	246971,76	443749,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15739	0	09:58, 20 mrt 2020	-49	3	Wnp.08	S3	Punt	246970,47	443741,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15740	0	09:58, 20 mrt 2020	-55	3	Wnp.09	S4	Punt	246978,03	443748,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15741	0	09:58, 20 mrt 2020	-61	3	Wnp.10	S4	Punt	246980,87	443747,11	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15742	0	09:58, 20 mrt 2020	-67	3	Wnp.11	S4	Punt	246979,90	443741,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15743	0	09:58, 20 mrt 2020	-73	3	Wnp.12	S4	Punt	246976,44	443740,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15744	0	09:58, 20 mrt 2020	-79	2	Wnp.13	G1	Punt	246967,54	443725,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15745	0	09:58, 20 mrt 2020	-85	2	Wnp.14	G1	Punt	246968,30	443729,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15746	0	09:58, 20 mrt 2020	-91	2	Wnp.15	G1	Punt	246970,34	443730,55	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15747	0	09:58, 20 mrt 2020	-97	2	Wnp.16	G1	Punt	246976,87	443729,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15748	0	09:58, 20 mrt 2020	-103	2	Wnp.17	G1	Punt	246978,26	443727,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15749	0	09:58, 20 mrt 2020	-109	2	Wnp.18	G1	Punt	246977,54	443723,68	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15750	0	09:58, 20 mrt 2020	-115	2	Wnp.19	G2	Punt	246966,43	443718,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15751	0	09:58, 20 mrt 2020	-121	2	Wnp.20	G2	Punt	246967,10	443722,37	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15752	0	09:58, 20 mrt 2020	-127	2	Wnp.21	G2	Punt	246977,05	443720,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15753	0	09:58, 20 mrt 2020	-133	2	Wnp.22	G2	Punt	246976,38	443716,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15754	0	09:58, 20 mrt 2020	-139	2	Wnp.23	G3	Punt	246975,90	443714,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15755	0	09:58, 20 mrt 2020	-145	2	Wnp.24	G3	Punt	246975,22	443709,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15756	0	09:58, 20 mrt 2020	-151	2	Wnp.25	G3	Punt	246973,49	443708,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15757	0	09:58, 20 mrt 2020	-157	2	Wnp.26	G3	Punt	246966,73	443709,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15758	0	09:58, 20 mrt 2020	-163	2	Wnp.27	G3	Punt	246965,35	443711,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15759	0	09:58, 20 mrt 2020	-169	2	Wnp.28	G3	Punt	246966,02	443715,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15760	0	09:58, 20 mrt 2020	-175	2	Wnp.29	G4	Punt	246961,75	443698,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15761	0	09:58, 20 mrt 2020	-181	2	Wnp.30	G4	Punt	246965,44	443696,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15762	0	09:58, 20 mrt 2020	-187	2	Wnp.31	G4	Punt	246965,92	443694,42	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15763	0	09:58, 20 mrt 2020	-193	2	Wnp.32	G4	Punt	246962,34	443688,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15764	0	09:58, 20 mrt 2020	-199	2	Wnp.33	G4	Punt	246960,43	443687,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15765	0	09:58, 20 mrt 2020	-205	2	Wnp.34	G4	Punt	246956,70	443689,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15766	0	09:58, 20 mrt 2020	-211	2	Wnp.35	G5	Punt	246954,66	443690,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15767	0	09:58, 20 mrt 2020	-217	2	Wnp.36	G5	Punt	246950,90	443693,04	0,00	Relatief	1,50	4,50



## Invoergegevens van het model

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	15768	0	09:58, 20 mrt 2020	-223	2	Wnp.37	G5	Punt	246955,73	443701,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15769	0	09:58, 20 mrt 2020	-229	2	Wnp.38	G5	Punt	246959,51	443699,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15770	0	09:58, 20 mrt 2020	-235	2	Wnp.39	G6	Punt	246948,43	443694,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15771	0	09:58, 20 mrt 2020	-241	2	Wnp.40	G6	Punt	246944,81	443696,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15772	0	09:58, 20 mrt 2020	-247	2	Wnp.41	G6	Punt	246944,11	443698,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15773	0	09:58, 20 mrt 2020	-253	2	Wnp.42	G6	Punt	246947,85	443704,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15774	0	09:58, 20 mrt 2020	-259	2	Wnp.43	G6	Punt	246950,34	443705,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	15775	0	09:58, 20 mrt 2020	-265	2	Wnp.44	G6	Punt	246953,21	443703,33	0,00	Relatief	1,50	4,50

## Invoergegevens van het model

---

Model: Jager  
Jager - Jager  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja